ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.03.2024

511-Tactical EDC-K USB — 4239.59 руб.

Светодиодный фонарь для повседневного использования с USB C. Режим работы: 1. High 150 люмен - 1 час 30 минут. Максимальная дальность: 31 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-G3 (холодный свет). Мощность светодиода: 150 лм. Пыле и влагозащита: IP54. Питание: свой АКБ, Li-Ion. Габариты: длина 60 мм, ширина корпуса 20 мм, высота 8 мм. Вес с батарей: 20 грамм.

Acebeam H30 — По запросу

Профессиональный налобный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo Max 4000~1000 люмен - 1,5 мин + 2,5 часа. 2. Turbo 2200~1000 люмен - 5,5 мин + 2,4 часа. 3. High 1100 - 2,9 часа. 4. Medium 380 люмен - 7,5 часа. 5. Low 120 люмен - 23,7 часа. 6. Moonlight 3 люмен - 200 часов. 7. SOS красный 50 люмен - 72 часа. 8. Красный 50 люмен - 10 часов. 9. Зеленый 70 люмен - 11 часов. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 + Cree XP-E2 R2 630 nm Red + Cree XP-E2 G3 530 nm Green. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 21700. В комплекте. Габариты: длина 89,4 мм, диаметр головы 40,8 мм. Вес: 80 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка USB Type-C (2A).Ударопрочность.Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием.

Acebeam K65 ...(Артикул: K65 Cree XH-P70) — По запросу

Поисковый светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo: 6200~4000 люмен - 3 минуты + 1,2 часа. 2. High: 3500 - 1,5 часа. 3. Med: 1700 люмен - 4 часа. 4. Low: 700 люмен - 10 часов. 5. Ultra Low: 250 люмен - 21 час. 6. Eco: 5 люмен - 60 часов. 7. Строб: 6200 люмен. 8. SOS: 1700 люмен. Максимальная дальность: 1014 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 6500 K De-Domed. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт. последовательно). В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 190 мм, диаметр головы 90 мм. Вес: 660 грамм без батарей. Особенности фонаря: Ударопрочность.Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров.Индикатор заряда батареи.Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием.

Acebeam T27 ...(Артикул: T27 Cree XHP35) — По запросу

Мощный тактический светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 2500/1400 люмен - 1180 метров - 1,6 мин (турбо) / 1 час 18 мин. 2. 1400 люмен - 879 метров - 1,5 часа. 3. 550 люмен - 560 метров - 4,5 часа. 4. 150 люмен - 304 метра - 15 часов. 5. 1 люмен - 88 метров - 30 дней. 6. Стробоскоп - 1400 люмен - 2,5 часа. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1xIMR21700NP-510A (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 174,7 мм, диаметр головы 70 мм. Вес: 229 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от порта USB-C (2A).Ударопрочность.Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров.Индикатор заряда батареи.Работа в режиме Power-банка.Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием, обеспечивающая пропускание света 98,3%.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Acebeam T36 ...(Артикул: T36 Cree XHP35) — 12000 руб.

Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. Режимы работы: 1. Turbo: 2000~800 люмен - 1.5 минуты + 2,5 часа. 2. High: 1350~650 люмен - 10 минут + 3 часа. 3. Med: 500 люмен - 5 часов. 4. Low: 200 люмен - 12 часов. 5. Ultra Low: 2 люмена - 28 дней. 6. Строб: 1350 люмен - 3,8 часа. Максимальная дальность: 303 метра. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1xIMR 21700 (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -30...+80 °C (с батареей 21700). Габариты: длина 145 мм, диаметр головы 30 мм. Вес без батареи: 113 грамм. Вес с батареей: 192 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности фонаря: Зарядка от порта USB-C (2A).Ударопрочность (1,2 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров.Индикатор заряда батареи.Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Acebeam X80 — 30159.6 руб.

Мощный поисковый светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo S 25 000~4000 люмен - 1 мин + 1,3 часа. 2. Turbo 11000~4000 люмен - 3 мин + 1,5 часа. 3. High 5000~4000 люмен - 20 мин + 1 час. 4. Mid 2500 люмен - 3 часа. 5. Low 800 люмен - 8,5 часов. 6. Ultra Low 80 люмен - 52 часа. 7. Стробоскоп 5000 люмен - 3 часа. 8. Стробоскоп переменный BLUE и RED. 9. RED 270 люмен - 9 часов. 10. GREEN 350 люмен 10 часов. 11. BLUE 170 люмен 6.7 часа. 12. UV 2 люмена - 17 часов. Максимальная дальность: 332 метра. Тип лампы: 12*CREE XHP50.2, 2*CREE XPE2-R2 Red, 2*CREE XPE2-B4 Blue, 2*CREE XPE2-G3 Green, 1*Nichia 276A UV. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт.). В комплекте. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 117,7 мм, диаметр головы 65 мм. Вес: 330 грамм без батарей. Особенности фонаря: Ударопрочность.Возможность погружения в воду на глубину до 30 метров.Индикатор заряда батареи.Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием.

Armytek Barracuda Pro V2 ...(Артикул: F03302SW) — 15840 руб.

Поисковый светодиодный фонарь с максимальной защитой. Режимы работы: 1. 1400 люмен - 1 час. 2. 745 люмен - 2 часа 40 минут. 3. 325 люмен - 8 часов. 4. 140 люмен - 22 часа. 5. 28 люмен - 100 часов. 6. 1.5 люмен - 85 дней. 7. 0.14 люмена - 500 дней. 8. Два стробоскопа. Максимальная дальность: 771 метр. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2x18650 Li-Ion / 4x18350 Li-Ion / 4xR123 Li-Ion /

4xCR123A. В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 245 мм, диаметр головы 64 мм. Вес: 259 грамм без батареи. Особенности фонаря: Ультрапрозрачное стекло с сапфировым покрытием.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров.Теплый свет.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Armytek Elf C2 ...(Артикул: F05101SW) — 8480.4 руб.

Налобный светодиодный фонарь с зарядкой от micro USB. Режимы работы: 1. 840 люмен - 2 часа. 2. 320 люмен - 4 часа. 3. 140 люмен - 10 часов 30 минут. 4. 28 люмен - 55 часов. 5. 2.2 люмена - 25 дней. 6. 0.37 люмена - 200 дней. Максимальная дальность: 102 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 112 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность применения в налобном и ручном креплении.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.Micro USB зарядка.

Armytek Predator Pro V3 ...(Артикул: F01703BW) — По запросу

Тактический светодиодный фонарь с максимальной защитой. Режимы работы: 1. 1300 люмен - 1 час. 2. 740 люмен - 1 час 40 минут. 3. 325 люмен - 4 часа. 4. 140 люмен - 10,5 часа. 5. 28 люмен - 50 часов. 6. 1.6 люмена - 40 дней. 7. 0.14 люмена - 200 дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 435 метров. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 154 мм, диаметр головы 41 мм. Вес: 135 грамм без батареи. Особенности фонаря: Сапфировое стекло.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров.Теплый свет.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Armytek Prime A1 Pro V3 ...(Артикул: F01202SW) — 6240 руб.

EDC светодиодный фонарь с максимальной защитой. Режимы работы: 1. 465 люмен - 50 минут. 2. 260 люмен - 1 час 10 минут. 3. 88 люмен - 4 часа 10 минут. 4. 32 люмена - 11 часов 40 минут. 5. 9 люмен - 35 часов. 6. 1.9 люмена - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90 дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 110 метров. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 108 мм, диаметр головы 24.5 мм. Вес: 66 грамм без батареи. Особенности фонаря: Сапфировое стекло.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.

Armytek Tiara A1 Pro V2 ...(Артикул: F00302SW) — 6240 руб.

Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 233 люмена - 1 час 10 минут. 3. 84 люмена - 4 часа 10 минут. 4. 38 люмен - 11 часов 40 минут. 5. 8 люмен - 35 часов. 6. 1.8 люмен - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90 дней. 8. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 93 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 59 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность применения в налобном и ручном креплении.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.

Armytek Tiara A1 V2 ...(Артикул: F00102SW) — 5760 руб.

Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 178 люмен - 4 часа 10 минут. 3. 60 люмен - 11 часов 40 минут. 4. 8 люмен - 35 часов. 5. 1.8 люмен - 8 дней. 6. 0.14 люмен - 90 дней. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 86 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 48 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность применения в налобном и ручном креплении.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.

Armytek Wizard ...(Артикул: F05401SW) — 8960.4 руб.

Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. Режимы работы: 1. 1000 люмен - 1 час 30 минут. 2. 390 люмен - 3,8 часа. 3. 180 люмен - 9 часов. 4. 30 люмен - 48 часов. 5. 2.3 люмена - 18 дней. 6. 0.4 люмен - 100 дней. Максимальная дальность: 115 метров. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 101 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 61 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность применения в налобном и ручном креплении.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.Магнитная USB зарядка.

Armytek Wizard Pro ...(Артикул: F05501SW) — 10320 руб.

Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. Режимы работы: 1. 1675 люмен - 1 час. 2. 840 люмен - 1 час 40 минут. 3. 390 люмен - 4 часа. 4. 150 люмен - 10 часов 30 минут. 5. 28 люмен - 50 часов. 6. 5 люмен - 12 дней. 7. 1.4 люмена - 40 дней. 8. 0.14 люмена - 200 дней. 9. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 125 метров. Тип лампы: Cree XHP50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 110 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность применения в налобном и ручном креплении.Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров.Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров.Теплый свет.Магнитная USB зарядка.

EagleTac D25A2 Tactical ...(Артикул: D25A2 Tactical NW) — 6240 руб.

Светодиодный фонарь для повседневного использования с питанием от обычных батарей AA. Режимы работы (с АКБ AA 2 шт.): 1. Turbo 300 люмен - 1 час 30 минут. 2. High 114 люмен - 4 часа 30 минут. 3. Mid 19 люмен - 25 часов. 4. Min 2 люмена - 100 часов. Максимальная дальность: 114 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-L HI V2 NW (нейтральный свет). Световая отдача светодиода: 136 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x AA (напряжение от 0.8 до 3 вольт). Габариты: длина 157 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 20 мм. Вес без батарей: 72 грамма. Особенности фонаря: Драйвер EagleTac A1000 TAC.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Теплый свет.

EagleTac D25AAA Mini — 3840 руб.

Светодиодный фонарь для повседневного использования с питанием от обычной батареи AAA. Режимы работы (с АКБ AAA 1 шт.): 1. High 68 люмен - 42 минуты. 2. Mid 32 люмен - 1 час 18 минут. 3. Min 6 люмен - 6 часов. Максимальная дальность: 45 метров. Тип лампы: светодиод Nichia 219B (нейтральный свет). Мощность светодиода: 145 лм. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x AAA или 1 x 10440 (напряжение от 0.8 до 4.2 вольт). Габариты: длина 70 мм, диаметр головы 14 мм, диаметр корпуса 13 мм. Вес без батарей: 13 грамм. Особенности фонаря: Драйвер EagleTac A300M.Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Теплый свет.

EagleTac DX30LC2-SR Color ...(Артикул: DX30LC2-SR Color CW) — 9000 руб.

Светодиодный фонарь с отдельным ультрафиолетовым диодом. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo 905 люмен - 1 час 30 минут. 2. High 475 люмен - 2 часа 48 минут. 3. Mid 178 люмен - 8 часов 30 минут. 4. Low 62 люмена - 28 часов. 5. Min 7 люмен - 200 часов. Максимальная дальность: 288 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-L HI V3 (холодный свет), Seoul Semiconductor, UV 365 nm (ультрафиолет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 132 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес с батареей: 113 грамм. Особенности фонаря: Драйвер EagleTac C3200L DIFF3 CS, эффективность до 99%.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ультрафиолетовый свет для проверки денежных купюр и других применений.

EagleTac DX3L ...(Артикул: DX3L-NW) — 12687.6 руб.

Светодиодный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (2500-1580 люмен) - 0,7-1,1 часа. 2. High (1180 люмен) - 1,6 часа. 3. Mid (430 люмен) - 5,4 часа. 4. Low (150 люмен) - 18 часов. 5. Min (15 люмен) - 190 часов. Максимальная дальность: 162 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP50.2 NW (нейтральный свет). Световая отдача светодиода: 165 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 131 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес с батареей: 108 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Теплый свет.

EagleTac G3L ...(Артикул: G3L-NW) — 13743.6 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3400 мА*ч): 1. Turbo (3200-2000 люмен) - 1 час. 2. Mid (455 люмен) - 4,9 часа. 3. Low (18 люмен) - 135 часов. 4. Стробоскоп. Максимальная дальность: 247 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP70.2 NW (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 157 мм, диаметр головы 39,5 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 189 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта USB-C.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Теплый свет.Текстурированный отражатель.

EagleTac G3V ...(Артикул: G3V-XHP70.2-NW) — 11400 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы (с АКБ 21700 на 5000 мА*ч): 1. Turbo (2418 люмен) - 48 минут. 2. Средний 2.1. 1046 люмен - 2 часа 30 минут. 2.2. 735 люмен - 3 часа 30 минут. 2.3. 358 люмен - 7 часов. 3. Низкий 3.1. 91 люмен - 35 часов. 3.2. 46 люмен - 65 часов. 3.3. 14 люмен - 200 часов. 4. Стробоскоп, 2418 люмен. Максимальная дальность: 229 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7В. Габариты: длина 163.05 мм, диаметр головы 39 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 200 грамм. Особенности фонаря: Драйвер W2500 Pro.Зарядка от порта USB-C (Ток заряда 2.4 А).Ударопрочность (2 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Теплый свет.

EagleTac T25L-R Mark II Kit ...(Артикул: T25L-R Mark II Kit NW) — 13728 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (1760 люмен) - 30 минут. 2. Mid (400 люмен) - 2 часа 18 минут. 3. Low (40 люмен) - 16 часов. Максимальная дальность: 318 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP35 HD E2 (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 180 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта USB-C.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Драйвер W2200 Pro. Эффективность более 96%.Теплый свет.

EagleTac TX3G Pro Mark II ...(Артикул: TX3G Pro MK II NW) — 18176.4 руб.

Фонарь поисковый с зарядкой через порт USB. Режимы работы (с батареей EagleTac 26650 5500 мА*ч): 1. Turbo 2900 люмен - 42 минуты. 2. High 1270 люмен - 2 часа 6 минут. 3. Medium 690 люмен - 4 часа 36 минут. 4. Low 190 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 21 люмен - 200 часов. 6. Стробоскоп, SOS, аварийный маяк. Максимальная дальность: 214 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP70.2 NW (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650 (на 5500 мА*ч в комплекте). Габариты: длина 138 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр тела 31 мм. Вес: 195 грамм. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Нейтральный белый свет.Драйвер W3000.Зарядка от USB C порта (ток до 2А).Индикатор заряда АКБ (мерцанием при включении).Встроенный термоконтроль.

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

EagleTac TX3L ...(Артикул: TX3L-NW)	11840.4 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (2500 люмен) - 1 час. 2. High (995 люмен) - 2 часа 48 минут. 3. Mid (510 люмен) - 5 часов 42 минуты. 4. Low (135 люмен) - 24 часа. 5. Min (13 люмен) - 300 часов. 6. SOS (100 люмен) - 48 часов. Максимальная дальность: 193 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 130 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 162 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности фонаря: Зарядка от порта USB-C (Ток заряда 0,6 А. Измерено в Вива-Телеком).Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Теплый свет.

EagleTac TX3L Pro ...(Артикул: TX3L Pro NW)	14208 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч) ANSI: 1. Turbo (2500-1790 люмен) - 0,6-0,9 часа. 2. High (995 люмен) - 1,9 часа. 3. Mid (510 люмен) - 3,9 часа. 4. Low (135 люмен) - 16 часов. 5. Min (13 люмен) - 200 часов. 6. SOS (100 люмен) - 48 часов. Максимальная дальность: 193 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI): 80. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В (допустимое напряжение 2,7-4,2 В). Габариты: длина 137 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 171 грамм. Особенности фонаря: Драйвер W2500 Ultra. Эффективность 95%.Зарядка от порта USB-C. Ток зарядка 1,75 А (проверено в Вива-Телеком).Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Теплый свет.Ударная кромка.Мощный магнит в хвостовой части.

EagleTac TX3V ...(Артикул: TX3V NW)	9800 руб.

Тактический светодиодный фонарь с USB зарядкой и встроенным Power Bank. Режимы работы (с АКБ 21700 на 5000 мА*ч) ANSI: 1. Turbo (2697 люмен) - 42 минуты. 2. High (1181 люмен) - 2 часа 6 минут. 3. Mid (642 люмена) - 4 часа 30 минут. 4. Low (178 люмен) - 19 часов. 5. Min (20 люмен) - 200 часов. Максимальная дальность: 199 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2 NW. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI): 80. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7В (допустимое напряжение 2,7-4,2 В). Габариты: длина 142.75 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 184 грамма. Особенности фонаря: Драйвер W3000. Эффективность 95%.Зарядка от порта USB-C. Ток заряда до 2 А.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Теплый свет.Ударная кромка.Мощный магнит в хвостовой части.Возможность заряжать другие устройства от внутреннего АКБ (Power Bank).

Fenix CL23 ...(Артикул: CL23g)	4784.39 руб.

Фонарь кемпинговый для походов и дома. Кольцевое расположение светодиодов для равномерного освещения на 360° вокруг. Два варианта света: белый и красный. Электронная защита от несоблюдения полярности элементов питания. Диаметр освещаемого пространства - 20 метров. Питание: 1-3 элемента питания. Щелочные или литиевые батарейки AA (напряжением 1,5 В), или Ni-Mh аккумуляторы AA. В лампе 3 ячейки для элементов питания. На верхней крышке - отверстие с резьбой под штатив (для фототехники). Управление одной кнопкой. Два варианта белого света: кольцевой (на 360° вокруг лампы) и направленный (вниз). В верхней части - ручка для подвешивания на карабин, ветку или иной предмет. Пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP66. Фонарь выдерживает сильный дождь и ливень. Ударопрочность: до 1 метра при падении на бетон. Габаритные размеры: 55 x 55 x 85 мм. Вес: 140 грамм (без элементов питания). Цвет корпуса: оливковый.

Fenix CL26R ...(Артикул: CL26Rr)	7184.4 руб.

Фонарь кемпинговый для походов и дома. Подойдет для рыбалки и охоты. Максимальная яркость луча: 400 люмен. 8 режимов свечения. Фонарь оснащен диодами белого и красного цвета. Диаметр освещаемой территории: до 25 м. Управление одной кнопкой. Питание: 1 АКБ 18650 или 2 шт. CR123A. Функция подзарядки через кабель micro USB. Крепление на штатив. Корпус фонаря имеет магнит. Петля для подвешивания фонаря. Фонарь в состоянии выдержать вес 1,2 тонны. Уровень защищенности от воды и пыли – IP-66. Габаритные размеры: 49 x 49 x 97 мм. Вес: 116 г. Цвет корпуса: красный.

Fenix E03R	По запросу

Малогабаритный наключный фонарь для повседневного использования. Режимы работы: 1. Максимальный 260 люмен - 45 минут. 2. Средний 90 люмен - 1 час 15 минут. 3. Низкий 40 люмен - 3 часа. 4. Эко-режим 5 люмен - 18 часов. Максимальная дальность: 42 метра. Тип лампы: Match CA18 (белый) + Everlight 2835 (красный). Пыле и влагозащита: IP66. Питание: встроенный АКБ на 200 мА*ч. Габариты: 47 x 24 x 12 мм. Вес: 22 грамма. Особенности фонаря: Порт USB type C для зарядки АКБ.Индикация уровня заряда аккумулятора и предупреждение о низком напряжении.Металлический корпус с высокоточной машинной обработкой.

Fenix GL19R	8990 руб.

Светодиодный пистолетный фонарь. Режимы работы (с батареей 18350 1100 мА*ч): 1. Turbo: 1200 люмен - 1 час. 2. High: 350 люмен - 2 часа. 3. Strobe: 1200 люмен - 1 час. Максимальная дальность: 245 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SFT-40. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18350. Габариты фонаря: 77.3 x 34.2 x 30.2 мм. Вес: 100 грамм с батареей. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Конструкция подходит для оружия с универсальной планкой Weawer и MIL-STD-1913 Picatinny.Порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2А.Быстросъемное крепление для снятия и установки за 3 секунды.GL19R защищен от отдачи оружия и ударов.

Fenix HM60R	9390 руб.

Светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 18650 2600 мА*ч): 1. Turbo Дальний 1200 люмен - 2 часа (116 метров). 2. High Дальний 350 люмен - 8 часов (60 метров). 3. Med Дальний 130 люмен - 18 часов (36 метров). 4. Low Дальний 30 люмен - 54 часа (18 метров). 5. High Ближний 350 люмен - 8 часов (33 метра). 6. Med Ближний 70 люмен - 24 часов (15 метров). 7. Red 5 люмен - 100 часов (5 метров). 8. Red Flash 5 люмен - 200 часов (5 метров). Максимальная дальность: 116 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и XP-G2 S3 нейтральный белый, два светодиода 2835 красного света. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 85 x 45 x 45 мм. Вес: 99 грамм с батареей. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (1,5 метра).Скрытый порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2A.Автоматическая регулировка яркости в зависимости от скорости движения.Ближний, дальний и красный свет.

Fenix HM61R — 9390 руб.

Светодиодный налобный фонарь с Г-образным корпусом. Режимы работы (с батареей 18650 3400 мА*ч): 1. Turbo 1200 люмен - 2 часа (145 метров). 2. High 400 люмен - 4 часа (80 метров). 3. Med 150 люмен - 12 часов (50 метров). 4. Low 50 люмен - 38 часов (28 метров). 5. Eco 5 люмен - 300 часов (8 метров). 6. Med красный 5 люмен- 80 часов. 7. Low красный 1 люмен- 400 часов. 8. Flash красный 5 люмен - 160 часов. Максимальная дальность: 145 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и красный. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Ток заряда АКБ: 1.2 А (измерено в Вива-Телеком). Габариты фонаря: длина 101 мм, 20 мм (диаметр корпуса), 36 мм (диаметр головной части). Вес: 96.5 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (2 метра).Магнитная зарядка USB.Магнит в хвостовой части.Двойное использование: головное и ручное. Индикация заряда (нажатие кнопки при выключенном питании): 1. Зелёный постоянно: от 100 до 85%. 2. Зеленые вспышки: от 85 до 50%. 3. Красный постоянно: от 50 до 25%. 4. Красные вспышки: от 25 до 1%.

Fenix HM70R — 11190 руб.

Светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 21700 5000 мА*ч): 1. Turbo Дальний 1600 люмен - 2 часа (186 метров). 2. High Дальний 500 люмен - 6 часов (105 метров). 3. Med Дальний 150 люмен - 30 часов (53 метра). 4. Low Дальний 30 люмен - 100 часов (26 метров). 5. High Ближний 400 люмен - 8 часов (38 метров). 6. Med Ближний 70 люмен - 48 часов (16 метров). 7. Red 5 люмен - 400 часов (5 метров). 8. Red Flash 5 люмен - 800 часов (5 метров). Максимальная дальность: 186 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и XP-G2 HE нейтральный белый, два светодиода 2835 красного света. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700. Габариты фонаря: 94.5 x 47 x 46 мм. Вес: 125 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (2 метра).Скрытый порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2A.Возможность питания от аккумулятора 18650 Li-ion с переходником ALF-18.Ближний, дальний и красный свет.

Fenix LD02 V2 — 3824.4 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. Режимы работы (с батареей AAA Alkaline): 1. Максимальный 70 люмен - 40 минут. 2. Средний 25 люмен - 2 часа 40 минут. 3. Низкий 1 люмен - 75 часов. 4. Ультрафиолет 200 мВт - 4 часа. Максимальная дальность: 48 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 92 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 24 грамма без батареи. Особенности фонаря: Дополнительный ультрафиолетовый свет.Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.

Fenix LD05 V2 — 5103.6 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. Режимы работы (с двумя батареями AAA Alkaline): 1. Максимальный 100 люмен - 1 час 40 минут. 2. Средний 25 люмен - 7 часов 50 минут. 3. Низкий 5 люмен - 70 часов. 4. Ультрафиолет 200 мВт - 9 часов. Максимальная дальность: 54 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x alkaline AAA или 2 x NI-MH AAA 1,2 В (2 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 135 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 29,7 грамм без батареи. Особенности фонаря: Дополнительный ультрафиолетовый свет.Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.

Fenix TK20R V3 — По запросу

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo: 1000 люмен - 1 час 30 минут. 2. High: 350 люмен - 4 часа. 3. Mid: 150 люмен - 10 часов 30 минут. 4. Low: 10 люмен - 135 часов. 5. Стробоскоп: 1000 люмен. Максимальная дальность: 310 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 151,5 мм, диаметр головы 34 мм. Вес: 141 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Fenix UC35 V2 — По запросу

Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. Режимы работы: 1. Турбо 1000 люмен - 2 часа 15 минут. 2. Максимальный 350 люмен - 4 часа 10 минут. 3. Средний 150 люмен - 10 часов 40 минут. 4. Слабый 50 люмен - 28 часов 10 минут. 5. Минимальный 1 люмен - 33 дня. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 266 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x CR123A 3В или 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 150 мм, диаметр головы 24 мм. Вес: 99 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Fenix WT25R — 8990 руб.

Светодиодный фонарь профессиональной серии. Режимы работы (с батареей 18650 3400 мА*ч): 1. Турбо: 1000 люмен - 3 час 40 минут. 2. Максимум: 400

люмен - 4 часа 50 минут. 3. Средний: 150 люмен - 11 часов. 4. Минимальный: 50 люмен - 29 часов. 5. Стробоскоп - 1000 люмен. 6. SOS - 50 люмен. Максимальная дальность: 220 метров. Тип лампы: светодиод светодиод Cree XP-L HI. Пыле и влагозащита: IP66. Питание: 1 x 18650. Ток заряда АКБ: 1.2 A (измерено в Вива-Телеком). Габариты фонаря: 135.3 x 29.4 x 24.1 мм. Вес: 137 грамм с батареей. Особенности фонаря: Магнит в заднем торце фонаря.Ударопрочность (1,5 метра).Угол наклона головы фонаря регулируется на 105°.Магнитная USB зарядка в комплекте.

Klarus 360X1 — 8799.6 руб.

Тактический светодиодный фонарь с круговой кнопкой. Режимы работы: 1. Turbo (1800 люмен) - 1,1 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1800 люмен) - 2,2 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 246 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD E4, Cool white 6500K. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,8 мм, диаметр головы 29 мм, диаметр тела 27 мм. Вес: 126,6 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Два режима работы: тактический и туристический.Запатентованная кнопка быстрого включения с возможностью нажатия по всему хвосту фонаря.

Klarus FX10 — 9600 руб.

Тактический светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. Режимы работы: 1. Turbo (1000 люмен) - 2 часа. 2. High (350 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 18 часов. 4. Low (10 люмен) - 260 часов. 5. Strobe (1000 люмен) - 4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 54 часа. Максимальная дальность: 300 метров (54 метра с максимально широким углом). Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 140 мм, диаметр головы 35 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 115 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Два режима работы: тактический и туристический.Система фокусировки луча.

Klarus G10 — 8000.4 руб.

Светодиодный фонарь серии G. Режимы работы: 1. Turbo (1800 люмен) - 1 час. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 170 часов. 5. Strobe (1800 люмен) - 2 часа. 6. SOS (100 люмен) - 38 часов. Максимальная дальность: 250 метров. Тип лампы: Cree XHP 35 HD E4 Cool white (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 120,1 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 80,2 грамма без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.

Klarus ST15R — 7200 руб.

Светодиодный фонарь премиальной серии ST. Режимы работы: 1. Turbo (1200 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1200 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 260 метров. Тип лампы: Cree XP-L HD V6. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Богатая комплектация.

Klarus XT11GT — По запросу

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo (2000 люмен) - 50 минут. 2. High (400 люмен) - 3,5 часа. 3. Mid (100 люмен) - 12 часов. 4. Low (10 люмен) - 170 часов. 5. Strobe (2000 люмен) - 1,7 часа. 6. SOS (100 люмен) - 36 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 34,9 мм. Вес без батареи: 142,6 грамма. Вес с батареей 18650: 176 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба.

Klarus XT11GT Camo — 9600 руб.

Тактический светодиодный фонарь с камуфлированной окраской. Режимы работы: 1. Turbo (2000 люмен) - 50 минут. 2. High (400 люмен) - 3,5 часа. 3. Mid (100 люмен) - 12 часов. 4. Low (10 люмен) - 170 часов. 5. Strobe (2000 люмен) - 1,7 часа. 6. SOS (100 люмен) - 36 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 34,9 мм. Вес без батареи: 142,6 грамма. Вес с батареей 18650: 176 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба.

Klarus XT11UV — 10400.4 руб.

Тактический светодиодный фонарь с ультрафиолетом. Режимы работы: 1. Turbo (900 люмен) - 45 минут. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 18 часов. 4. Low (10 люмен) - 260 часов. 5. Strobe (900 люмен) - 4 часа. 6. Ультрафиолет - 40 часов. Максимальная дальность: 284 метра. Тип лампы: Cree XP-L HI V3 6500K и 3 диода UV 365 нм. Световая отдача основного светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,6 мм, диаметр головы 34,9 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 126,6 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB.Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи.Два режима работы:

тактический и туристический. Ультрафиолетовый свет.

Klarus XT11X — 10400.4 руб.

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. Turbo (3200 люмен) - 45 минут. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 16 часов. 4. Low (15 люмен) - 82 часа. 5. Strobe (3200 люмен) - 1,5 часа. 6. SOS (100 люмен) - 48 часов. Максимальная дальность: 283 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 150,8 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес без батареи: 136 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB. Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба. Текстурированный рефлектор.

Klarus XT12GT ...(Артикул: XT12GT NW) — 10400.4 руб.

Тактический светодиодный фонарь с магнитной USB зарядкой. Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 603 метра. Тип лампы: светодиод Cree XH-P 35 HI NW. Нейтрально-белый свет (≈4500K). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 45,2 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 159 грамм без батареи. Особенности фонаря: Магнитная USB зарядка. Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Два режима работы: тактический и туристический. Большой выбор аксессуаров: крепления на оружие, светофильтры, выносные кнопки.

Klarus XT12S — 9600 руб.

Тактический подствольный светодиодный фонарь с магнитной USB зарядкой. Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 402 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HI D4 (High Intensity). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 143,3 мм, диаметр головы 34,9 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 131 грамм без батареи. Особенности фонаря: Магнитная USB зарядка. Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Два режима работы: тактический и туристический. Большой выбор аксессуаров: крепления на оружие, светофильтры, выносные кнопки.

Klarus XT1A — 5600.4 руб.

Тактический светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. Режимы работы (при питании от батареи 14500 емкостью 750 мА*ч): 1. High (1000 люмен) - 1 час. 2. Mid (80 люмен) - 4,5 часа. 4. Low (5 люмен) - 37 часов. 5. Strobe (1000 люмен) - 2 часа. 6. SOS (80 люмен) - 13,5 часов. Максимальная дальность: 182 метра. Тип лампы: Cree XP-L HD V6. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Ni-Mh AA 1.2 В или 1 x Alkaline AA 1.5 В или 1 x Li-ion 14500 3,7 В. Габариты: длина 107,7 мм, диаметр головы 22,8 мм, диаметр корпуса 22,7 мм. Вес без батареи: 61,5 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB. Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба.

Klarus XT21X — 12000 руб.

Тактический светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 4000 люмен. Режимы работы: 1. Turbo (4000 люмен) - 1,2 часа. 2. High (1200 люмен) - 2,3 часа. 3. Mid (400 люмен) - 6,5 часов. 4. Low (100 люмен) - 21 час. 5. Moonlight (5 люмен) - 200 часов. 6. Strobe (4000 люмен) - 2,4 часа. 7. SOS (100 люмен) - 63 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: Cree XHP 70.2 P2 6500K. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 21700 3,7 В. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр тела 27,5 мм. Вес: 142,6 грамм без батареи. Вес с батареей: 228 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности фонаря: Зарядка от micro USB (Ток заряда 1,9А. Измерено в Вива-Телеком). Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Два режима работы: тактический и туристический. Большая емкость батареи.

Klarus XT2CR Camo — По запросу

Тактический светодиодный фонарь с камуфляжной окраской. Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 240 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Intensity). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от micro USB. Ударопрочность (1 метр). Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. Индикатор заряда батареи. Два режима работы: тактический и туристический. Камуфляжная окраска.

Led Lenser L7 ...(Артикул: 7058) — 3408 руб.

Светодиодный фонарь для путешествий и городского использования. Режимы работы: 1. 115 люмен - 225 метров - 42 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Влагозащита: IPX4. Питание: 3 батареи AAA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 133 мм. Вес: 142 грамма. Особенности фонаря: Система фокусировки луча. Питание от мизинчиковых батарей.

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Led Lenser MH10 ...(Артикул: 501513) — 9135.59 руб.

Налобный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. Режимы работы: 1. 600 люмен - 150 метров - 10 часов. 2. 250 люмен - 100 метров - 15 часов. 3. 10 люмен - 20 метров - 120 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3400 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 3 часа до 80%, 6 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: диаметр фонаря 36 мм. Вес: 158 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта microUSB.Система фокусировки луча.Программирование режимов работы.Индикатор заряда батареи.

Led Lenser MT10 ...(Артикул: 500843) — По запросу

Светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. Режимы работы: 1. 1000 люмен - 180 метров - 6 часов. 2. 200 люмен - 100 метров - 15 часов. 3. 10 люмен - 20 метров - 144 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 128 мм, диаметр 32 мм. Вес: 156 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта microUSB.Система фокусировки луча.Программирование режимов работы.Индикатор заряда батареи.

Led Lenser MT14 ...(Артикул: 500844) — По запросу

Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. Режимы работы: 1. 1000 люмен - 320 метров - 9 часов. 2. 200 люмен - 120 метров - 20 часов. 3. 10 люмен - 30 метров - 192 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 26650. Емкость 4900 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 151 мм, диаметр 39 мм. Вес: 253 грамма. Особенности фонаря: Зарядка от порта microUSB.Система фокусировки луча.Программирование режимов работы.Индикатор заряда батареи.

Led Lenser MT18 ...(Артикул: 500847) — По запросу

Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. Режимы работы: 1. 3000 люмен - 540 метров - 5 часов. 2. 600 люмен - 260 метров - 9 часов. 3. 30 люмен - 80 метров - 96 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 3 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 38650 3 шт. Емкость общая 10200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 171 мм, диаметр 86 мм. Вес: 620 грамм. Особенности фонаря: Зарядка от порта microUSB.Система фокусировки луча.Программирование режимов работы.Индикатор заряда батареи.

Led Lenser T5.2 ...(Артикул: 9805) — По запросу

Тактический светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 140 люмен - 120 метров - 4 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: есть. Питание: 1 батарея AA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 113 мм. Вес: 80 грамм. Особенности фонаря: Система фокусировки луча.Питание от пальчиковой батареи.

Nightstick NSP-4602B ...(Артикул: 017398801867) — 2960.4 руб.

Налобный фонарь с двумя режимами свечения. Режимы работы: 1. Фонарь (30 люмен) - 15 часов. 2. Прожектор (15 люмен) - 36,5 часа. 3. Фонарь+прожектор (35 люмен) - 12 часов. Максимальная дальность: 16 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Влагозащита: IPX7. Питание: 3 x AAA. Габариты: 56 x 63,5 x 51 мм. Вес без батарей: 101 грамм. Цвет корпуса: черный. Особенности фонаря: Материал корпуса: полимер.Ударопрочность (1 метр).Холодный свет.

Nightstick XPP-5412G ...(Артикул: 128541692) — 4671.6 руб.

Взрывобезопасный фонарь-ручка. Режимы работы: 1. Фонарь (50 люмен) - 13,5 часа. Максимальная дальность: 50 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia IIC T4 Ga. Питание: 3 x AAAA. Габариты: длина 173 мм, диаметр головы 15 мм, диаметр корпуса 13 мм. Вес без батарей: 43 грамма. Цвет корпуса: зеленый. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).Холодный свет.

Nightstick XPP-5414GX-K01 ...(Артикул: 017398806657) — По запросу

Взрывобезопасный фонарь с функцией Dual Light. Режимы работы: 1. Фонарь (120 люмен) - 24 часа. 2. Прожектор (120 люмен) - 24 часа. 3. Фонарь+прожектор (120 люмен) - 24 часа. Максимальная дальность: 111 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 2 x AA. Габариты: длина 159 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес без батарей: 116 грамм. Цвет корпуса: зеленый. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).Холодный свет.Мощный магнит в хвостовой части.Возможность крепления на каску.

Nightstick XPP-5422GMX ...(Артикул: 017398805858) — По запросу

Взрывобезопасный фонарь с функцией Dual Light и двумя магнитами. Режимы работы: 1. Фонарь (210 люмен) - 14 часов. 2. Прожектор (130 люмен) - 20 часов. 3. Фонарь+прожектор (285 люмен) - 20 часов. Максимальная дальность: 187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67.

Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: длина 188 мм, диаметр головы 43 мм, диаметр корпуса 33 мм. Вес без батарей: 280 грамм. Цвет корпуса: зеленый. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).Холодный свет.Два магнита для вертикального и горизонтального крепления фонаря.Возможность крепления на каску.

Nightstick XPP-5566GX ...(Артикул: 017398806282) — По запросу

Взрывобезопасный нагрудный фонарь с функцией Dual Light. Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) - 11/18/33 часа. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) - 11/18/33 часа. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) - 11 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: зеленый. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).

Nightstick XPP-5566RX ...(Артикул: 017398806299) — По запросу

Взрывобезопасный нагрудный фонарь с функцией Dual Light. Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) - 11/18/33 часа. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) - 11/18/33 часа. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) - 11 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: красный. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).

Nightstick XPR-5568GX ...(Артикул: 017398806312) — По запросу

Взрывобезопасный нагрудный фонарь серии INTRANT с функцией Dual Light. Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) - 7/15/27 часов. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) - 7/15/27 часов. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) - 7 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: литий-ионный аккумулятор. Время полной зарядки АКБ: 4 часа. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: зеленый. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).

Nightstick XPR-5568RX ...(Артикул: 017398806312) — По запросу

Взрывобезопасный нагрудный фонарь серии INTRANT с функцией Dual Light. Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) - 7/15/27 часов. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) - 7/15/27 часов. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) - 7 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: литий-ионный аккумулятор. Время полной зарядки АКБ: 4 часа. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: красный. Особенности фонаря: Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер.Ударопрочность (2 метра).

Nitecore MH12GT — 8799.6 руб.

Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. Режимы работы: 1. High: 1000 люмен - 1 час 15 минут. 2. Med: 280 люмен - 6 часов. 3. Low: 55 люмен - 28 часов. 4. Ultra Low: 1 люмен - 21 день. 5. Строб: 1000 люмен. 6. SOS: 1000 люмен. 7. Маяк: 1000 люмен. Максимальная дальность: 320 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650 (3400 мА*ч). Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 87 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка от порта micro USB.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор напряжения батареи.Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима.

Olight Baton 3 Premium Edition Dragon-Phoenix — 8000 руб.

Перезаряжаемый светодиодный фонарь Olight Baton 3 Premium Edition Dragon & Phoenix лимитированной серии с портативным беспроводным зарядным устройством-чехлом с зарядкой Type-C USB. Режимы работы (с батареей Olight ORB-163C05 550 mAh): 1. Turbo 1200 ~ 300 люмен – 1,5 + 75 минут (166 метров). 2. High 300 люмен – 95 минут (82 метров). 3. Medium 60 люмен – 7 часа 30 минут (38 метров). 4. Low 12 люмен – 33 часов (18 метров). 5. Moonlight 0,5 люмен – 20 дней. Максимальная дальность: 166 метров. Тип лампы: Luminus SST-40 Cool white 6000 K. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340 (аккумулятор Olight ORB-163C05 550 mAh в комплекте). Габариты: длина 63 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 53 грамма без батареи. Особенности фонаря: Встроенный АКБ 18650 в зарядное устройство. Позволяет зарядить внутренний АКБ фонаря 3.7 раза.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.Магнитное зарядное устройство с портом USB.

Olight H1R Nova ...(Артикул: H1R CW Nova) — 7200 руб.

Компактный светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Turbo 600~180 люмен - 3 + 80 минут. 2. Med 180 люмен - 100 минут. 3. Low 60 люмен - 5 часов. 4. Lower 15 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 2 люмен - 6 дней. 6. SOS 600 люмен. Максимальная дальность: 72 метра. Тип лампы: Cree XM-L2 U2. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты фонаря: 21 x 21 x 58,5 мм. Вес: 51,5 грамма с батареей. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (1,5 метра).Магнитный USB кабель для зарядки.

Olight H2R Nova ...(Артикул: H2R CW Nova) — 9600 руб.

Светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2300~750люмен - 1 + 110 минут. 2. High 600 люмен - 2,5 часа. 3. Medium 150 люмен - 10 часов. 4. Low 30 люмен - 50 часов. 5. Moonlight 1 люмен - 45 дней. 6. SOS 600 люмен - 7,5 часов. Максимальная дальность: 153 метра. Тип лампы: Cree XH-P 50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 25 x 23,2 x 110 мм. Вес: 100 грамм с батареей. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (1,5 метра).Магнитный USB кабель для зарядки.

Olight HS2 — 6399.6 руб.

Компактный светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Двойной свет Max 400 люмен - 2 часа 12 минут. 2. Двойной свет Low 100 люмен - 9 часов. 3. Дальний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 4. Дальний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 5. Ближний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 6. Ближний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 7. SOS 400 люмен. Максимальная дальность: 85 метров. Тип лампы: 2 светодиода Cree XP-G3 CW. Световая отдача светодиода: 190 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: аккумуляторный блок 2000 мА*ч. Габариты фонаря: 45 x 23 x 24 мм. Габариты аккумуляторного блока: 71 x 42 x 19 мм. Вес: 115 грамм в сборе. Особенности фонаря: Светоотражающие элементы на головном ремне.Ударопрочность (1 метр).Зарядка - порт Micro-USB.

Olight I3T ...(Артикул: I3T EOS) — 2400 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей AAA Alkaline): 1. High 180 люмен - 21 минута. 2. Low 5 люмен - 16 часов. Максимальная дальность: 60 метров. Тип лампы: Philips LUXEON. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x Lithium AAA 3,0 В или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. alkaline AAA в комплекте). Габариты: длина 89 мм, диаметр головы 15 мм. Вес: 41 грамм без батареи. Особенности фонаря: Бесшумный выключатель в торцевой части.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Универсальное питание.

Olight Javelot Turbo — 18500 руб.

Фонарь поисковый с дальностью свечения более 1,3 км. Режимы работы (с батареями 2 шт. 21700 по 5000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo 1300-800-500-150 люмен - 10 / 140 / 30 / 110 минут. 2. High 500-150 люмен - 350 минут. 4. Mid 150 люмен - 27 часов. 5. Low 15 люмен - 13 дней и 6 часов. Максимальная дальность: 1300 метров. Тип лампы: Osram KW CULPM1.TG 6500 K. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: аккумуляторный блок 2 x Li-ion 21700 3,7 В. Габариты: длина 259 мм, диаметр головы 63 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 408 грамм с батареями. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Магнитная зарядка USB (ток заряда до 2 А). Сферы применения: поисковые и спасательные службы, охота, промышленные предприятия, охрана объектов, полиция.

Olight M1X Striker — 6399.6 руб.

Тактический фонарь компактного размера. Режимы работы (с батареей 18650): 1. Turbo 1000~600 люмен - 5 + 55 минут. 2. High 350 люмен - 3 часа. 3. Medium 60 люмен - 12 часов. 4. Low 10 люмен - 60 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 360 часов. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 190 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650 Li-Ion / 2xCR123A (в комплект не входят). Габариты: длина 136 мм, диаметр головы 25 мм. Вес: 80 грамм без батареи. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Двойная кнопка.Большая ударная кромка.

Olight M2R Warrior ...(Артикул: M2R Warrior CW) — По запросу

Тактический фонарь с магнитной зарядкой. Режимы работы (с батареей 18650 3500 мА*ч и током больше 10А): 1. Turbo 1500~700 люмен - 3 + 120 минут. 2. High 700 люмен - 2 часа. 3. Medium 250 люмен - 6 часов 15 минут. 4. Low 60 люмен - 20 часов. 5. Lower 15 люмен - 70 часов. 6. Moonlight 1 люмен - 25 дней. 7. Стробоскоп 700 люмен. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HD (High Density) (холодный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 130 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 155 грамм с батареей. Особенности фонаря: Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (ток 750 мА).Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Двойная кнопка.

Olight M3R Warrior X — По запросу

Тактический фонарь с магнитной зарядкой. Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2000~600 люмен - 1,5 мин + 80 минут. 2. Low 300 люмен - 4 часа 40 минут. 3. Стробоскоп. Максимальная дальность: 560 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 4500 K (нейтральный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 218 грамм с батареей. Особенности фонаря: Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (1 А).Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Двойная кнопка.

Olight Odin Turbo — 25000 руб.

Тактический лазерный фонарь с выносной кнопкой и креплением на оружие. Режимы работы (с батареей 21700 5000 мА*ч): 1. High 330 люмен - 30 минут. 3. Medium 180 люмен - 150 минут. 4. Low 90 люмен - 7.5 часов. Максимальная дальность: 1050 метров. Тип лампы: Laser LEP Neutral White 5000K. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 155 мм, диаметр головы 31 мм. Вес: 216 грамм с батареей. Особенности фонаря: Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (ток 750 мА).Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Двойная кнопка.

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Olight Perun ...(Артикул: Perun CW) — 7800 руб.

Светодиодный налобный фонарь. Режимы работы (с батареей 18650 3500 мА*ч): 1. Turbo 2000~800 люмен – 2,5 + 160 минут. 2. High 500 люмен – 4 часа. 3. Medium 120 люмен – 15 часов. 4. Low 30 люмен – 47,5 часов. 5. Moonlight 5 люмен - 10 дней. 6. SOS 500 люмен - 7,5 часов. Максимальная дальность: 120 метров. Тип лампы: светодиод Cree XH-P 50.2 CW Холодный белый (≈6500K). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 26 x 112 мм. Вес: 120 грамм с батареей. Особенности фонаря: Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Ударопрочность (1,5 метра).Магнитный USB кабель для зарядки.

Olight R18 — 7200 руб.

Фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight 18650 2600 мА*ч): 1. Turbo 920 ~ 460 люмен - 3 мин + 120 мин. 2. High 400 люмен - 2 часа 40 мин. 3. Medium 90 люмен - 14 часов. 4. Low 15 люмен - 80 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 300 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI C3 Cool White. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: 1 x 18650. Габариты: длина 119,4 мм, диаметр головы 27,5 мм. Вес: 127 грамм с батареей. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра.Мощный магнит на торце.Зарядка от порта microUSB.

Olight R18 Pro — По запросу

Фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2100 ~ 600 люмен - 1 мин + 140 мин. 2. High 1000 ~ 600 люмен - 3 мин + 140 мин. 3. Medium 320 люмен - 4 часа. 4. Low 80 люмен - 18 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 230 метров. Тип лампы: светодиод Cree XH-P 50 Cool White. Световая отдача светодиода: 149 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: 1 x 18650. Габариты: длина 121 мм, диаметр головы 33,9 мм. Вес: 95 грамм без батареи. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра.Мощный магнит на торце.Зарядка от порта microUSB.

Olight R50 Seeker — По запросу

Фонарь поисковый. Режимы работы (с батареей Olight 26650 4500 мА*ч): 1. Turbo 2500 / 800 люмен - 2 мин / 150 мин. 2. High 1200 / 800 люмен - 12 мин / 130 мин. 3. Medium 300 люмен - 6 часов. 4. Low 50 люмен - 50 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 297 метров. Тип лампы: Cree XH-P 50 Cool White. Световая отдача светодиода: 149 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650. Габариты: длина 133 мм, диаметр головы 42 мм. Вес: 255 грамм без батареи. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Зарядка от порта microUSB.

Olight S1 Mini ...(Артикул: S1 Mini XM-L2 U2 CRI 70) — 5600.4 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей 16340): 1. Turbo 600 ~ 300 люмен - 1 + 55 минут. 2. High 300 люмен - 60 минут. 3. Medium 60 люмен – 6 часа. 4. Low 15 люмен – 30 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен – 15 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 130 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340 (в комплекте). Габариты: длина 54 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 43 грамм без батареи. Особенности фонаря: Зарядка аккумулятора от порта micro USB.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.

Olight S10R III ...(Артикул: S10R III Baton) — 6800.4 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight 16340 650 мА*ч): 1. 600 / 300 люмен - 1,5 / 60 минут. 2. 120 люмен - 160 минут. 3. 12 люмен - 33 часа. 4. 0.5 люмен - 15 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Luminus SST-40. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 68.5 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 58 грамм с батареей. Особенности фонаря: Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.Магнитное зарядное устройство с портом USB.

Olight S1A ...(Артикул: S1A Baton CW) — По запросу

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей AA Lithium): 1. High: 220~100 люмен - 1 час 40 минут + 30 минут. 2. Med: 50 люмен - 10 часов 30 минут. 3. Low: 5 люмен - 80 часов. 4. Moonlight: 0.5 люмен - 25 дней. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x AA / 1 x AA Lithium / 1 x 14500. Габариты: длина 79.5 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 37.5 грамм без батареи. Особенности фонаря: Встроенный таймер на 3 и 9 минут.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.

Olight S1R II ...(Артикул: S1R II Baton) — 7599.6 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight RCR123A 550 мА*ч): 1. Turbo 1000 ~ 300 люмен - 1,5 + 37 минут. 2. High 600 ~ 300 люмен - 1,5 + 45 минут. 3. Medium 60 люмен - 3 часа 40 минут. 4. Low 12 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 8 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 145 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 CRI 70. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 63 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 51 грамм без батареи. Особенности фонаря: Встроенный таймер на 3 и 9 минут.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.Магнитное зарядное устройство с портом USB.

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Olight S2R II ...(Артикул: S2R II Baton) — 6000 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight 18650 3200 мА*ч): 1. Turbo 1150 ~ 400 люмен -2 + 230 минут. 2. High 400 - 4 часа. 3. Medium 120 люмен - 14 часов. 4. Low 15 люмен - 100 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 60 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 135 метров. Тип лампы: Cree Luminus SST-40 CRI 70 Cool white. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 18650 3,7 В. Габариты: длина 100 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 98,5 грамм с батареей. Особенности фонаря: Таймер выключения на 3 и 9 минут.Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Магнитное зарядное устройство с портом USB.

Olight S30R III ...(Артикул: S30R III Baton) — 8799.6 руб.

Малогабаритный фонарь для повседневного использования. Режимы работы (с батареей Olight 18650 3500 мА*ч): 1. Turbo 1050/500 люмен - 2 мин/200 минут. 2. Max 500 люмен - 210 минут. 3. Med 120 люмен - 15 часов. 4. Low 12 люмен - 130 часов. 5. Lower (moonlight) 0,5 люмен - 100 дней. 6. Стробоскоп 1020 люмен. Максимальная дальность: 188 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U3. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 3,7 В или 2 шт. CR123A 3 В. Габариты: длина 114 мм, диаметр головы 25,3 мм. Вес: 110 грамм с батареей. Особенности фонаря: Ударопрочность (1,5 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.Универсальное питание.Магнитное зарядное устройство с портом USB.

Olight Seeker 2 Pro — 11000 руб.

Фонарь поисковый в расширенной комплектации. Режимы работы (с батареей Olight 21700 5000 мА*ч): 1. Turbo 3200 / 600 люмен - 2 мин. / 150 мин. 2. High 1200 / 600 люмен - 110 мин. / 160 мин. 3. Medium 300 люмен - 9,5 часов. 4. Low 50 люмен - 52 часов. 5. Moonlight 5 люмен - 12 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 250 метров. Тип лампы: 3 светодиода Cree XP-L HD Cool white. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 (на 5000 мА*ч в комплекте). Габариты: длина 128 мм, диаметр головы 35 мм. Вес: 196 грамм с батареей (измерено в Вива-Телеком). Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Высокотемпературная акриловая TIR оптика.Мощный магнит на торце.Магнитная зарядка USB. Ток заряда 0,75 А (измерено в Вива-Телеком).Индикатор заряда АКБ (4 позиции) и режима работы.Настенное крепление в комплекте.Силиконовые вставки для удобного хвата.

Olight Warrior X Pro ...(Артикул: Warrior X Pro Desert Tan) — По запросу

Тактический фонарь с магнитной зарядкой. Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2250-1000-300 люмен - 2 мин + 100 минут + 23 минуты. 2. Low 300 люмен - 8 часов. Максимальная дальность: 600 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 5000 K (нейтральный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 26,2 мм. Вес: 239 грамм с батареей. Цвет: desert tan. Особенности фонаря: Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (2 А).Ударопрочность (2 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.

Olight Warrior X Pro ...(Артикул: Warrior X Pro Desert Camo) — 9500 руб.

Тактический фонарь камуфляжной окраски с магнитной зарядкой. Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2250-1000-300 люмен - 2 мин + 100 минут + 23 минуты. 2. Low 300 люмен - 8 часов. Максимальная дальность: 600 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 5000 K (нейтральный свет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 26,2 мм. Вес: 239 грамм с батареей. Цвет: desert camo. Особенности фонаря: Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (2 А).Ударопрочность (2 метра).Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Мощный магнит на торце.

Olight X7R Marauder — По запросу

Фонарь поисковый с тремя мощными светодиодами. Режимы работы (с батареями 4 шт. 18650 3000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo S 12 000~3000 люмен - 3 + 120 минут. 2. Turbo 7000~3000 люмен - 12 + 110 минут. 3. High 3000 люмен - 2 часа 10 минут. 4. Mid 1000 люмен - 6 часов. 5. Low 500 люмен - 14 часов. 6. Moonlight 10 люмен - 30 дней. 7. Стробоскоп 3500 люмен. Максимальная дальность: 380 метров. Тип лампы: 3 x Cree XH-P 70 Cool White. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: 4 x 18650. Габариты: длина 129 мм, диаметр головы 68 мм. Вес: 665 грамм с батареями. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра.Зарядка USB Type-C током 3,5 Ампера.

Olight X9R Marauder — 63999.6 руб.

Фонарь поисковый с шестью мощными светодиодами. Общий световой поток до 25 000 люмен (ANSI FL). Режимы работы (с батареями 8 шт. 18650 3000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo S 25 000~6000 люмен - 3 + 100 минут. 2. Turbo 128000~6400 люмен - 10 + 90 минут. 3. High 6400 люмен - 2 часа. 4. Mid 3200 люмен - 4 часа. 5. Low 1600 люмен - 8 часов. 6. Low2 800 люмен - 12 часов. 7. Low3 400 люмен - 19 часов. 8. Low 200 люмен - 27 часов. 9. Стробоскоп 12800 люмен. Максимальная дальность: 630 метров. Тип лампы: 6 x Cree XH-P 70.2 Cool White. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: аккумуляторный блок 8 x 18650. Габариты: длина 320 мм, диаметр головы 100 мм, диаметр тела 57 мм. Вес: 1855 грамм с батареями. Особенности фонаря: Ударопрочность (1 метр).Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра.Индикатор заряда батареи и режима работы.

Peli 1965 ...(Артикул: 1965Z0) — 6760 руб.

Взрывобезопасный светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 87 люмен - 41 метр - 2 часа 30 минут. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AAA 2 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 139 мм. Вес с батареями: 54 грамм. Класс взрывобезопасности: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Особенности фонаря: Легкий и прочный корпус.

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Peli 2220-VB3 ...(Артикул: 2220-013-241E) — 6500 руб.

Компактный взрывобезопасный светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 9 люмен - 12 метров - 34 часа. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: CR2032 2 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 89 мм. Вес с батареями: 28 грамм. Класс взрывобезопасности: II 2G Ex ib op is IIC T6 Gb. Особенности фонаря: Нагрудное крепление.Легкий и прочный корпус.Изменяемый угол наклона до 180 градусов.

Peli 3310ELS ...(Артикул: 033100-0001-247E) — 12350 руб.

Аварийный фонарь светящийся в темноте. Режимы работы: 1. 378 люмен - 196 метров - 8 часов. 2. 39 люмен - 62 метра - 202 часа. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: фотолюминесцентный поликарбонат. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 176 грамм. Особенности фонаря: Фонарь в защищенном кейсе с настенным креплением.Корпус светится в темноте.Отличное решение при эвакуации зданий, пещер в случае аварийных ситуаций.

Peli 3315Z0 ...(Артикул: 033150-0102-241E) — По запросу

Средний профессиональный взрывозащищенный фонарь Pelican 3315Z0, для работы во взрывоопасных средах класса ATEX Z0. Режимы работы: 1. 138 люмен - 146 метров - 19 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AAA 3 шт. Материал корпуса: антистатический ударопрочный PC/PBT-пластик. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 176 грамма. Полная ATEX маркировка фонаря 3315Z0: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T130°C DaВозможен заказ опции: крепление для установки фонарика на каску

Peli 3345 ...(Артикул: 3345Z0) — 14300 руб.

Взрывобезопасный светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 280 люмен - 126 метров - 7 часов. 2. 117 люмен - 16 метров - 14 часов. 3. 219 люмен - 137 метров - 12 часов. Тип лампы: LED, 2 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 184 мм. Вес с батареями: 213 грамм. Класс взрывобезопасности: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Особенности фонаря: Встроенный датчик автоматического изменения яркости основного светодиода в зависимости от уровня освещенности.Легкий и прочный корпус.Индикатор заряда батарей.

Peli 3410M ...(Артикул: 034100-0301-247E) — 13260 руб.

Угловой светодиодный фонарь. Режимы работы: 1. 653 люмена - 184 метра - 5 часов. 2. 97 люмен - 67 метров - 19 часов. 3. 25 люмен - 34 метра - 61 час. Тип лампы: LED, 2 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: фотолюминесцентный поликарбонат. Габариты: длина 189 мм. Вес с батареями: 281 грамм. Особенности фонаря: Магнит в клипсе.Корпус светится в темноте.Изменяемый угол наклона излучателя.

Peli 7110 ...(Артикул: 071100-0000-110E) — 14300 руб.

Тактический светодиодный фонарь компактного исполнения. Режимы работы (с батареей CR123): 1. 445 люмен - 93 метрf - 1 час. 2. 214 люмен - 62 метра - 1 час 30 минут. 3. 23 люмена - 20 метров - 13 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: AA 1 шт. или CR123 1 шт. Материал корпуса: алюминий с анодированием III класса. Габариты: длина 118 мм. Вес с батареями: 116 грамм. Особенности фонаря: Торцевая кнопка.Анодирование 3 класса.Индикатор заряда батареи.

Pelican 5050R ...(Артикул: 05050R-0100-110E) — 19500 руб.

Тактический светодиодный фонарь с регулировкой фокусировки луча. Режимы работы: 1. 883 люмена - 201 метр - нет данных. 2. 393 люмена - 134 метра - 2 часа 30 минут. 3. 21 люмен - 30 метров - 40 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 1 шт. Материал корпуса: алюминий с анодированием II класса. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 164 грамма. Особенности фонаря: Micro USB порт для зарядки.Встроенный Power Bank.Индикатор заряда батареи.

XTAR D26 1600 — 12000 руб.

Мощный водонепроницаемый фонарь для дайвинга и подводной охоты. Режимы работы: 1. Turbo 1600 люмен - 2,48 часа. 2. High 650 люмен - 3,73 часа. 3. Mid 200 люмен - 9,9 часов. 4. Low 60 люмен - 32,5 часов. Максимальная дальность: 300 метров на суше. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI D4 (Cool white 6000 K). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650 / 18650 3,7 В. (в комплекте 26650 5200 мА*ч). Габариты: длина 157,6 мм, диаметр головы 45 мм. Вес: 263 грамма без батареи. Особенности фонаря: Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением - светопропускание до 98,5 %.Управление фонарем - запатентованная система управления магнитной кнопкой.Возможность погружения в воду на глубину до 100 метров.Индикатор заряда батареи.

Zebralight SC700d — По запросу

Светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 3000 люмен. Режимы работы: 1. Высокий. H1 3000 люмен, H2 1458 люмен, H3 945 люмен, H4 583 люмена. 2. Средний. M1 192 люмена, M2 52 люмена, M3 25.2 люмена, M4 11.6 люмена. 3. Низкий. L1 2.1 люмена, L2 0.32 люмена, L3 0.12 люмена, L4 0.04 люмена. 4. Стробоскоп. Максимальная дальность: нет данных. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 NW 5000K. Индекс цветопередачи (CRI): 90. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion незащищенный IMR 21700 3,7 В (в комплект не входит). Габариты: длина 106 мм, диаметр головы 38,1 мм, диаметр тела 28 мм. Вес: 91 грамм без батареи. Вес с батареей: 160 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности фонаря: Стекло Corning Gorilla Glass.Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров.Индикатор заряда батареи (нажатием кнопки 4 раза).

ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

TAKT i6 ...(Артикул: i6 Paladin)	3519.6 руб.

Носимый малогабаритный светодиодный фонарь Тип лампы: светодиод Cree XM-L. Световой поток: 420 / 80 люмен. Время работы: 1 час при 420 лм; 5,8 часа при 80 лм. Эффективная дальность: 200 метров. Габаритные размеры: 140 мм (длина) x 39.2 мм (диаметр). Вес: 127 грамм (без батарей). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.

TAKT M91 ...(Артикул: SR91 Intimidator)	По запросу

Поисковый светодиодный фонарь Olight SR91 для спецслужб и служб спасения. Тип лампы: светодиод SST-90 LED (срок службы не менее 60000 часов). Световой поток: 450 / 1500 люмен (два режима + стробоскоп). Время работы: 90 минут при 1500 лм; 10.5 часов при 450 лм; 6.2 часа в режиме строба. Эффективная дальность: 800 метров. Габаритные размеры: 288 мм (длина) x 80 мм (диаметр). Вес: 1196 грамм (с батареями). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.

Всего позиций: 102

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осущетсвляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.