



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

### Электр СГУ 120-5С П6 СД06 . . . (Артикул: СГУ 120-5С П6 СД06 Зенит)

58080 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СД06. Тип излучателя: светодиоды, 12 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ 120-5С П6 СД18 . . . (Артикул: СГУ 120-5С П6 СД18 Зенит)

91520.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СД18. Тип излучателя: светодиоды, 18 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ 120-5С П6 СМ18 . . . (Артикул: СГУ 120-5С П6 СМ18 Зенит)

116864.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СМ18. Тип излучателя: светодиоды, 54 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ 200-5С П6 СД06 . . . (Артикул: СГУ 200-5С П6 СД06 Зенит)

61599.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СД06. Тип излучателя: светодиоды, 6 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ 200-5С П6 СД18 . . . (Артикул: СГУ 200-5С П6 СД18 Зенит)

95040 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СД18. Тип излучателя: светодиоды, 18 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ 200-5С П6 СМ18 . . . (Артикул: СГУ 200-5С П6 СМ18 Зенит)

120384 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СМ18. Тип излучателя: светодиоды, 54 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200\*275\*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

### Электр СГУ-120-3П СД01 Патруль

89408.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-120-3П СД02 Патруль

101024.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-120-3С П6 Стандарт

55791.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью стандартной длины. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 121 дБ. Габариты установки: 1200\*270\*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 120 П6.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

### Электр СГУ-120-ЗС СД01

93807.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200\*270\*125 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-120-ЗС СД02

105423.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200\*270\*125 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-120-ЗУ П6 Мини

44528.4 руб.

Укороченная светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 121 дБ. Габариты установки: 938\*270\*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 120 П6.

### Электр СГУ-120-ЗУ СД01 Мини

66879.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 16 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-120-ЗУ СД02 Мини

78672 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 28 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 дБ.

### Электр СГУ-200-ЗП СД01 Патруль

92928 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

### Электр СГУ-200-ЗП СД02 Патруль

104544 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

### Электр СГУ-200-ЗС П6 Стандарт

64959.6 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью стандартной длины. Выходная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 123 дБ. Габариты установки: 1200\*270\*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 200 П6.

### Электр СГУ-200-ЗС СД01

97328.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200\*270\*125 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

### Электр СГУ-200-ЗС СД02

108944.4 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200\*270\*125 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

### Электр СГУ-200-ЗУ СД01 Мини

70400.39 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 16 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 116 дБ.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

Электр СГУ-200-ЗУ СД02 Мини

80592 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 28 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938\*270\*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120дБ.

Всего позиций: 21

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.