



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

### Ajetrays AJSP-2

3840 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Ajetrays, Kenwood, Roger Разъем для подключения наушника. Поворотное крепление.

### Alinco EME-12

10800 руб.

Гарнитура с оголовьем для DJ-195/193

### Alinco EME-15

10400.4 руб.

Гарнитура скрытого ношения для DJ-195, DJ-193 Отдельный микрофон, наушник и кнопка передачи. Переключение режима "PTT / VOX" и регулировка чувствительности VOX на шнуре.

### Calitta AA-200 ... (Артикул: G12.615.0100195)

3480 руб.

Гарнитура для профессиональных радиостанций Calitta. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроенный в линию Наличие РТТ - Кнопка встроена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный Чувствительность: -46±3dB (1kHz 0dB=1V/Pa) Импеданс: &#8804;2.2K&#937;@1kHz РТТ цикл: &#8805;100000 нажатий. Влагозащита: IP67. Рабочая температура: -30~60&#8451;.

### Calitta AA-210 ... (Артикул: G12.615.0100195)

4320 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для профессиональных радиостанций Calitta. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроенный в линию Наличие РТТ - Кнопка встроена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный Чувствительность: -46±3dB (1kHz 0dB=1V/Pa) Импеданс: &#8804;2.2K&#937;@1kHz РТТ цикл: &#8805;100000 нажатий. Влагозащита: IP67. Рабочая температура: -30~60&#8451;.

### Calitta AA-250 ... (Артикул: G0.80.50.3500012)

8040 руб.

Спикер-микрофон для профессиональных радиостанций Calitta. Режим работы - Прием и передача Приемник - Встроенный динамик Передача - Микрофон встроенный в корпус Наличие РТТ - Кнопка на корпусе Регуляторы - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

### David Clark H10-13.4 ... (Артикул: 40411G-01)

85320 руб.

Гарнитура авиационная шумоподавляющая. Режим работы - только прием. Приемник - два наушника с оголовьем. Тип наушников - динамические. Сопротивление наушников - 150 Ом. Диапазон воспроизводимых частот - 200-5500 Гц. Передача - Микрофон на штанге. Тип микрофона - электретный, М7А. Сопротивление микрофона - 50 Ом. Чувствительность микрофона - 400 мВ ±6 дБ. Наличие РТТ - нет. Регуляторы - есть, регулятор громкости. Оголовье - мягкое регулируемое. Шумоподавление - да, 23 дБ. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - отличное. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - отличное. Скрытность использования - нет. Взрывобезопасность - нет. Цвет чашек наушников - светло-зеленый. Длина кабеля: 1,5 м. Вес гарнитуры в сборе: 488 грамм. Разъем наушников: RJ-055. Разъем микрофона: RJ-068.

### Entel CMP-1-750

4836 руб.

Выносной малогабаритный спикермикрофон для профессиональных радиостанций Entel серии HT 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема для наушника - Есть, 3.5 мм. Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

### Entel CMP-500

19080 руб.

Выносной взрывобезопасный и влагозащищенный спикермикрофон для профессиональных радиостанций Entel серии 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема для наушника - Есть, 3.5 мм. Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - FM (Factory Mutual) Цвет - Черный Соответствие стандартам по пыли и влагозащите - IP67



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Entel CMP-750

11076 руб.

Выносной влагозащищенный спикермикрофон для профессиональных радиостанций Entel серии 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема для наушника - Есть, 3.5 мм. Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный Соответствие стандартам по пыли и влагозащите - IP67 Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона:

#### Entel CMP-950

23040 руб.

Выносной взрывобезопасный АTEX и влагозащищенный спикермикрофон для профессиональных радиостанций Entel серии 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема для наушника - Есть, 3.5 мм. Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - АTEX Цвет - Черный Соответствие стандартам по пыли и влагозащите - IP68

#### Entel EA12-750

5772 руб.

Аудиогарнитура для профессиональных радиостанций Entel серии HT 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Наушник с D-креплением на ухо Передача - Микрофон встроен в линию Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

#### Entel EA15-750

5772 руб.

Аудиогарнитура с прозрачным звуководом для профессиональных радиостанций Entel серии HT 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроен в линию Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

#### Entel EA19-750

5772 руб.

Аудиогарнитура со стоечным микрофоном для профессиональных радиостанций Entel серии HT 2.0. Режим работы - Прием и передача Приемник - Наушник с D-креплением на ухо Передача - Микрофон стоечный Наличие РТТ - Да, встроен в линию Регуляторы - Нет Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

#### Flight RSM-401 ... (Артикул: RSM-401-K1)

2150 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Lira, Kenwood, Racio. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена на блоке с микрофоном. Микрофон: отдельный блок на прищепке. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Выход на наушник: нет. Влагозащита: IP67. Особенности: Провод усилен кевларовой нитью. Поворотная клипса крепления.

#### Flight RSM-500 ... (Артикул: RSM-500-K1)

2350 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Lira, Kenwood, Racio. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена на блоке с микрофоном. Микрофон: отдельный блок на прищепке. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Выход на наушник: есть, 3.5 мм. Особенности: Провод усилен кевларовой нитью. Поворотная клипса крепления.

#### Goton EMP-3076 ... (Артикул: EMP-3076A)

5400 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с воздуховодом, выносная кнопка РТТ. Высокое качество исполнения, хорошая слышимость. Предназначена для портативных радиостанций Alinco.

#### Goton EMP-3076 ... (Артикул: EMP-3076K)

5400 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с воздуховодом, выносная кнопка РТТ. Высокое качество исполнения, хорошая слышимость. Предназначена для портативных радиостанций Kenwood.

#### Goton EMP-3076 ... (Артикул: EMP-3076V)

3759.6 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с прозрачным звуководом, выносная кнопка РТТ. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: ларингофон и выносная кнопка на палец. Скрытность использования: да. Высокое качество исполнения, хорошая слышимость. Предназначена для портативных радиостанций Vertex Standard.

#### Goton EMP-3076 ... (Артикул: EMP-3076Y)

5640 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, выносная кнопка РТТ на палец. Высокое качество исполнения, хорошая слышимость. Предназначена для портативных радиостанций Yaesu, Alinco.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160M)	2209.19 руб.
-------------------------------------	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Midland

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160A)	2209.19 руб.
-------------------------------------	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Alinco

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160K)	2209.19 руб.
-------------------------------------	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Kenwood

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160V)	2209.19 руб.
-------------------------------------	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Vertex Standard

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160MCP)	2209.19 руб.
---------------------------------------	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Motorola серии CP и P

Goton GT-160 ... (Артикул: GT-160MGPS)	2209.19 руб.
--	--------------

Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Motorola профессиональной серии GP Small

Goton P-800 ... (Артикул: P-800A)	2104.79 руб.
-----------------------------------	--------------

Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом с выносной кнопкой передачи-микрофоном для портативных радиостанций Alinco

Goton P-800 ... (Артикул: P-800K)	2104.79 руб.
-----------------------------------	--------------

Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом с выносной кнопкой передачи-микрофоном для портативных радиостанций Kenwood

Goton P-800 ... (Артикул: P-800V)	2104.79 руб.
-----------------------------------	--------------

Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом с выносной кнопкой передачи-микрофоном для портативных радиостанций Vertex Standard

Goton TA-2021	2367.6 руб.
---------------	-------------

Аудиогарнитура с наушником и стойным микрофоном с отдельной большой кнопкой передачи. Для радиостанций Midland

Goton TA-4041 ... (Артикул: TA-4041M)	3091.2 руб.
---------------------------------------	-------------

Аудиогарнитура с прозрачным звуководом, выносной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Midland

Goton TA-4041 ... (Артикул: TA-4041A)	3091.2 руб.
---------------------------------------	-------------

Аудиогарнитура с прозрачным звуководом, выносной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Alinco

Goton TA-4041 ... (Артикул: TA-4041K)	3091.2 руб.
---------------------------------------	-------------

Аудиогарнитура с прозрачным звуководом, выносной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Kenwood

Goton TA-4041 ... (Артикул: TA-4041V)	3091.2 руб.
---------------------------------------	-------------

Аудиогарнитура с прозрачным звуководом, выносной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Vertex

Goton TA-5141B ... (Артикул: TA-5141BM)	4340.4 руб.
---	-------------

Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом, отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Midland

Goton TA-5141B ... (Артикул: TA-5141BA)	4340.4 руб.
---	-------------

Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом, отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Alinco



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Goton TA-5141B ... (Артикул: TA-5141BK) 4340.4 руб.

Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом, отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Kenwood

Goton TA-5141B ... (Артикул: TA-5141BV) 4340.4 руб.

Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом, отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Для радиостанций Vertex

Goton TB-1001 ... (Артикул: TB-1001M) 1578 руб.

Наушник с выносным микрофоном-кнопкой передачи. Для радиостанций Midland

Goton TB-1001 ... (Артикул: TB-1001A) 1578 руб.

Наушник с выносным микрофоном-кнопкой передачи. Для радиостанций Alinco

Goton TB-1001 ... (Артикул: TB-1001K) 1578 руб.

Наушник с выносным микрофоном-кнопкой передачи. Для радиостанций Kenwood

Goton TB-1001 ... (Артикул: TB-1001V) 1578 руб.

Наушник с выносным микрофоном-кнопкой передачи. Для радиостанций Vertex

Howard Leight Impact Sport ... (Артикул: 1013530) По запросу

Активные наушники с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков - 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука. Разъем для подключения - аудиовход (AUX) для подключения внешних аудиисточников (кабель с разъемом Jack 3,5 мм входит в комплект поставки). Питание: 2 батарейки AAA. Время работы от батарей: до 350 часов. Влагозащита: стандарт не заявлен. Кожаное оголовье. Вес наушников в сборе: 280 грамм. Цвет чашек: оливковый.

Hytera ADN-01 По запросу

Адаптер Bluetooth для цифровых портативных радиостанций Hytera. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Диапазон рабочих температур: -25...+65 градусов Цельсия. Дальность связи с гарнитурой: до 10 метров.

Hytera EAM12 По запросу

Гарнитура с прозрачным звуководом и встроенной кнопкой передачи для радиостанций Hytera, ТАКТ, Motorola CP серии. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Кнопка РТТ и микрофон встроен в линию Регуляторы - Переключатель РТТ / VOX Оголовье - Нет Скрытность использования - Да Цвет - Черный с прозрачным звуководом

Hytera EAN17 По запросу

Гарнитура скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и отдельным микрофоном для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы - Прием и передача. Приемник - Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 100 мВт (300 мВт максимум). Передача - Кнопка РТТ отдельно, микрофон отдельно. Регуляторы - Нет. Скрытность использования - да. Цвет - Телесный (бежевый). Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Hytera EAN18 По запросу

Гарнитура скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и отдельным микрофоном для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы - Прием и передача. Приемник - Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 100 мВт (300 мВт максимум). Передача - Кнопка РТТ отдельно, микрофон отдельно. Регуляторы - Нет. Скрытность использования - да. Цвет - Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Hytera EAN21 По запросу

Гарнитура скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и отдельным микрофоном для цифровых портативных радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы - Прием и передача. Приемник - Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (300 мВт максимум). Передача - Кнопка РТТ отдельно, микрофон отдельно. Регуляторы - Нет. Скрытность использования - да. Цвет - Бежевый или черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Вес: около 60 грамм.

Hytera EAN22 По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой для цифровых портативных радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54.

#### Hytera EAN23

По запросу

Гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54.

#### Hytera EAN24-P

По запросу

Двухпроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для цифровых портативных радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (300 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в едином блоке. Регуляторы – громко / тихо. Скрытность использования – да. Цвет – черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: около 60 грамм.

#### Hytera EAN30-P

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с прозрачным звуководом. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera ECN21 ... (Артикул: ECN21-P)

По запросу

Гарнитура с шумоподавлением для радиостанций Hytera PD6XX, Z1P, Z1E, HP500, HP600, HP700. Прием: два наушника с оголовьем. Цвет: черный. Микрофон: есть, на штанге. Вес: 350 грамм. Разъем: 13 пин.

#### Hytera EH-01

По запросу

Наушник для спикер-микрофонов. Режим работы – Только прием. Приемник – Наушник на проводе с С-образным креплением. Передача – Нет. Регуляторы – Нет. Скрытность использования – да. Цвет – черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: около 20 грамм.

#### Hytera EH-02

По запросу

Наушник для спикер-микрофонов. Режим работы – Только прием. Приемник – Наушник на проводе с D-образным креплением. Передача – Нет. Регуляторы – Нет. Скрытность использования – да. Цвет – черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: около 20 грамм.

#### Hytera EHM15

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Hytera, TAKT, Motorola CP серии. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с D-образным креплением. Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – Переключатель РТТ / VOX. Оголовье – Нет. Скрытность использования – Да. Цвет – Черный.

#### Hytera EHM19

По запросу

Гарнитура с креплением на ухо для радиостанций Hytera, TAKT, Motorola DP серии. Состоит из микрофона с кнопкой передачи АСМ-01 и наушника EH-01. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с С-образным креплением. Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – Нет. Оголовье – Нет. Скрытность использования – Да. Цвет – Черный.

#### Hytera EHM20

По запросу

Гарнитура с креплением на ухо для радиостанций Hytera, TAKT, Motorola DP серии. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с D-образным креплением. Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – Нет. Оголовье – Нет. Скрытность использования – Да. Цвет – Черный.

#### Hytera EHN12-Ex

По запросу

Гарнитура с D-образным креплением для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с D-образным креплением. Мощность встроенного наушника: 50 мВт (100 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – Есть, громкости. Скрытность использования – Нет. Взрывобезопасность: АТЕХ. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera EHN16

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с С-образным креплением на ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHN17

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с D-образным креплением на ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHN21

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для цифровых портативных радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник на проводе с С-образным креплением. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (300 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон в едином блоке на проводе. Регуляторы – Нет. Скрытность использования – да. Цвет – черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: около 60 грамм. Влагозащита: IP54.

#### Hytera EHN26-P

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для цифровых портативных радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник на проводе с С-образным креплением. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (300 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон в едином блоке на проводе. Регуляторы – Нет. Скрытность использования – да. Цвет – черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: около 60 грамм. Влагозащита: IP54.

#### Hytera EHN35L-P

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с С-образным креплением на левое ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHN35R-P

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с С-образным креплением на правое ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHN36 ... (Артикул: EHN36-P)

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с D-образным креплением на ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHN37-P

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник с D-образным креплением на ухо. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки РТТ: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHS09

По запросу

Однопроводная гарнитура для безлицензионных радиостанций Hytera TC-320, Motorola серии TLKR. Наличие РТТ: есть, встроена в линию. Поддержка VOX: есть. Цвет: черный. Крепление на ухо: есть.

#### Hytera EHS12

По запросу

Однопроводная гарнитура для безлицензионных радиостанций Hytera TC-320, Motorola TLKR. Наличие РТТ: есть, встроена в линию. Поддержка VOX: нет.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Цвет: черный.

#### Hytera EHS16

По запросу

Гарнитура для радиостанций Hytera DP355, PD365, PD375. Наличие PTT: есть, встроена в линию. Поддержка VOX: нет. Цвет: черный. Крепление на ухо: держатель. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

#### Hytera EHW07

По запросу

Гарнитура Bluetooth для цифровых портативных радиостанций Hytera. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Диапазон рабочих температур: -20...+60 градусов Цельсия. Дальность связи с гарнитурой: 8-10 метров. Время работы без подзарядки: 4 часа. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Ресурс кнопки PTT: 100 000 нажатий.

#### Hytera EHW08

По запросу

Гарнитура Bluetooth для цифровых портативных радиостанций Hytera. Диапазон рабочих температур: -20...+60 градусов Цельсия. Дальность связи с гарнитурой: 8-10 метров. Время работы без подзарядки: 4 часа. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Ресурс кнопки PTT: 100 000 нажатий.

#### Hytera ELN08

По запросу

Ларингофонная гарнитура для радиостанций Hytera PD7XX. Для работы требует наличия кнопки передачи POA60.

#### Hytera ESM12

По запросу

Бюджетная гарнитура скрытого ношения для радиостанций Hytera, ТАКТ, Motorola CP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Кнопка PTT и микрофон встроены в линию Регуляторы – Переключатель PTT / VOX Оголовье – Нет Скрытность использования – Да Цвет – Черный

#### Hytera ESN12

По запросу

Гарнитура скрытого ношения для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Наушник. Мощность встроенного наушника: 10 мВт (20 мВт максимум). Передача – Кнопка PTT и микрофон встроены в линию. Регуляторы – нет. Скрытность использования – да. Цвет – Черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Встроенная кевларовая нить для повышения прочности провода. Ресурс кнопки PTT: 100 000 нажатий.

#### Hytera ESW01

По запросу

Гарнитура Bluetooth для цифровых портативных радиостанций Hytera. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Диапазон рабочих температур: -20...+60 градусов Цельсия. Дальность связи с гарнитурой: 8-10 метров. Время работы без подзарядки: 4 часа. Класс защиты от влаги и пыли: IP54. Ресурс кнопки PTT: 100 000 нажатий.

#### Hytera EWN09

По запросу

Гарнитура скрытого ношения с беспроводной ушной вставкой для цифровых портативных радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Беспроводной наушник. Передача – Кнопка PTT отдельно. Регуляторы – Нет. Скрытность использования – да. Цвет – Бежевый. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

#### Hytera POA60

По запросу

Большая кнопка передачи для вибрационного наушника.

#### Hytera SM08M1-Ex

По запросу

Выносной динамик-микрофон стандарта ATEX для радиостанций Hytera. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммуникатор Передача – Кнопка PTT и микрофон встроены в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования – Нет Цвет – Черный

#### Hytera SM08M3

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera, ТАКТ, Motorola CP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммуникатор Передача – Кнопка PTT и микрофон встроены в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования – Нет Цвет – Черный На замену выпускается SM-13M1.

#### Hytera SM08N3-P

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera AP и BP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммуникатор Передача – Кнопка PTT и микрофон встроены в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования – Нет Цвет – Черный





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera SM13M1

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera влагозащищенный. Режим работы: прием и передача. Приемник: встроенный громкоговоритель. Передача: кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор. Регуляторы: регулятор громкости на два положения. Мощность динамика: 1.5 Вт, 16 Ом. Скрытность использования: нет. Цвет: черный. Влагозащита: IP55. Диапазон рабочих температур: -30...+65 градусов Цельсия. Вес: 141 г.

#### Hytera SM18A1

По запросу

Выносной манипулятор для репитера Hytera RD965 Мощность встроенного динамика, Вт: 1,5 Диапазон рабочих температур, °C: -30...+65 Цвет: черный Пыле и влагозащита: стандарт IP57 Регулятор громкости.

#### Hytera SM18N2

По запросу

Выносной спикермикрофон для цифровых портативных радиостанций Hytera с возможностью подключения наушника. Мощность встроенного динамика, Вт: 1,5 Габаритные размеры, мм: 55 x 60 x 27 Вес, г: 160 Диапазон рабочих температур, °C: -30...+65 Цвет: черный Разъем на наушник: 3,5 мм. Пыле и влагозащита: стандарт IP57 Поворотная клипса: да Наличие аварийной кнопки: да

#### Hytera SM18N4-Ex

По запросу

Взрывобезопасный выносной динамик-микрофон для цифровых портативных радиостанций Hytera PD-795-Ex. Взрывобезопасность: АTEX. Пыле и влагозащита: IP67.

#### Hytera SM24N3

По запросу

Выносной спикермикрофон для цифровых портативных радиостанций Hytera с двумя кнопками передачи. Мощность встроенного динамика, Вт: 1 Диапазон рабочих температур, °C: -30...+65 Цвет: черный Пыле и влагозащита: стандарт IP57 Поворотная клипса: да

#### Hytera SM26M1

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera с выходом на дополнительный наушник. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммункатор Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 2 Вт, 20 Ом. Выход на наушник – Есть, 2.5 мм Аварийная кнопка – Есть Влагозащита – IP54 Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Вес в сборе – 150 грамм Диапазон рабочих температур -30...+60 °C

#### Hytera SM26N1

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera HP600, HP700. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммункатор Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 2 Вт, 20 Ом. Выход на наушник – Нет Аварийная кнопка – Есть Влагозащита – IP67 Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Вес в сборе – 150 грамм Диапазон рабочих температур – -30...+60 °C

#### Hytera SM26N2 ... (Артикул: SM26N2-P)

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera HP600, HP700 с выходом на дополнительный наушник. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммункатор Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 2 Вт, 20 Ом. Выход на наушник – Есть, 2.5 мм Аварийная кнопка – Есть Влагозащита – IP54 Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Вес в сборе – 150 грамм Диапазон рабочих температур – -30...+60 °C

#### Hytera SM50N1-P

По запросу

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera AP и BP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Коммуникатор Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования – Нет Цвет – Черный

#### Icom EM-80

6912 руб.

Тангента повышенной прочности для F30G / F40G

#### Icom EM-89

6224.4 руб.

Тангента малогабаритная с индикатором передачи для F30G / F40G

#### Icom HM-125

14992.8 руб.

Тангента для морских радиостанций IC-M1V, IC-M72. Стандарт влагозащиты: IPX7.

#### Icom HM-128

2976 руб.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой РТТ и вкладной наушник. Длина кабеля: от разъема до пульта управления - 740 мм; от пульта управления до наушника - 430 мм. Сопротивление микрофона: 1 кОм. Чувствительность микрофона: -60 дБ. Сопротивление наушника: 32 Ом. Вилка: прямая.

Icom HM-128L 3440.4 руб.

Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой РТТ и вкладной наушник. Длина кабеля: от разъема до пульта управления - 740 мм; от пульта управления до наушника - 430 мм. Сопротивление микрофона: 1 кОм. Чувствительность микрофона: -60 дБ. Сопротивление наушника: 32 Ом. Вилка: угловая.

Icom HM-131 3792 руб.

Выносная тангента для F3/F4. Малогабаритная. Вилка: прямая.

Icom HM-131L 4368 руб.

Выносная тангента. Малогабаритная. Вилка: угловая.

Icom HM-138 16800 руб.

Тангента для морских радиостанций IC-M88, IC-F50, IC-F60. Стандарт влагозащиты: IPX7.

Icom HM-153LA 15584.4 руб.

Гарнитура с регулировкой чувствительности для носимых станций IC-91, IC-E90, IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026, IC-F29SR2, IC-F29DR. Наличие РТТ: есть. Длина кабеля: 1000 мм. Вилка: угловая. Вес: 48 грамм.

Icom HM-158LA ... (Артикул: HM-158LA #13 EXP-01) 4800 руб.

Выносная тангента повышенной прочности для носимых станций IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026 (боковая вилка).

Icom HM-159LA ... (Артикул: HM-159LA #93 EXP-01) 8640 руб.

Выносная тангента повышенной прочности для носимых станций IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026 (боковая вилка).

Icom HM-165 11888.4 руб.

Выносной динамик-микрофон для морской радиостанции Icom IC-M34, IC-M36. Водозащищенное исполнение. Стандарт влагозащиты: IPX-7.

Icom HM-166 5136 руб.

Гарнитура скрытого ношения для носимых станций IC-91, IC-E90, IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026. Вилка: прямая.

Icom HM-166LA 6240 руб.

Гарнитура скрытого ношения для носимых станций IC-91, IC-E90, IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026. Наличие РТТ: есть. Длина кабеля микрофон-наушник: 450 мм. Длина кабеля микрофон-радиостанция: 900 мм. Вилка: угловая. Вес: 36 грамм.

Icom HM-167 14760 руб.

Тангента для морских радиостанций IC-M1V, IC-M72, IC-GM1600. Стандарт влагозащиты: IPX7.

Icom HM-168LWP По запросу

Выносная тангента влагозащищенная для носимых станций IC-F16, IC-F26, IC-F3G, IC-F33, IC-F3026 (боковая вилка). Разъем: L-типа с двумя фиксирующими винтами. Влагозащита: IP57. Длина кабеля: 490 мм. Вес: 145 грамм.

Icom HM-173 6960 руб.

Тангента для авиационных радиостанций IC-A6, IC-A24. Вилка: угловая. На замену выпускается HM-234.

Icom HM-174 18000 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Icom IC-E92. Стандарт влагозащиты: IPX7.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Icom HM-175GPS 49200 руб.

Выносной динамик-микрофон со встроенным GPS-приемником для радиостанций Icom IC-E92. Стандарт влагозащиты: IPX7.

Icom HM-202 13200 руб.

Тангента среднего размера для морских радиостанций IC-M1V, IC-M72, IC-GM1600. Стандарт влагозащиты: IP67. Длина кабеля: 35 см. Вес: 130 грамм. Цвет: черный.

Icom HM-213 13920 руб.

Влагозащищенный динамик-микрофон для морских радиостанций Icom IC-M25, IC-M37. Вилка: одноштырьевая, четырехконтактная. Фиксация разъема: резьба. Цвет: черный. Влагозащита: IPX7. Длина кабеля: 41,5 см. Вес: 127 грамм. Плавучесть: положительная.

Icom HM-231 11160 руб.

Влагозащищенный динамик-микрофон для радиостанций Icom IC-A25CE, IC-A25NE. Вилка: угловая, узкая. Фиксация разъема: нет. Цвет: черный. Влагозащита: IP67. Длина кабеля: 50 см. Вес: 115 грамм.

Icom HM-234 10920 руб.

Тангента для авиационных радиостанций IC-A6, IC-A24. Вилка: угловая без фиксаторов.

Icom HM-240 10688.4 руб.

Влагозащищенный динамик-микрофон для радиостанций Icom IC-A16. Вилка: угловая. Фиксация разъема: да, два винта. Цвет: черный. Влагозащита: IP67. Длина кабеля: 50 см. Вес: 126 грамм.

Icom HM-46L 2768.4 руб.

Выносной малогабаритный динамик-микрофон для радиостанций Icom. Тип микрофона: электретный. Выходная мощность: 0,56 Вт. Сопротивление: 6 Ом. Разъем для наушника: есть. Вилка: боковая.

Icom HM-54 4575.6 руб.

Тангента повышенной прочности для носимых станций (кроме F30/F40)

Icom HM-75A 7871.99 руб.

Выносная тангента для F3/F4 с кнопками управления. Малогабаритная. Сопротивление динамика: 8 Ом. Выходная мощность динамика: 0,4 Вт. Микрофон: электретный. Чувствительность микрофона: -60 дБ. Выход на наушник: есть. Вилка: прямая.

Icom HS-94 2720.4 руб.

Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1)

Icom HS-95 17400 руб.

Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS-1)

Icom HS-97 4440 руб.

Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1)

Icom SP-13 1044 руб.

Наушник с разъемом 3,5 мм для подключения к спикер-микрофонам и приемникам. Режим работы – Прием Приемник – динамик вкладного типа Передача – Нет Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм, моно Сопротивление наушника: 8 Ом Вилка – прямая Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Icom VS-1L 4560 руб.

Блок VOX/PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Icom VS-3	По запросу
-----------	------------

Беспроводная Bluetooth гарнитура для любительских радиостанций и радиосканеров Icom. Протокол: Bluetooth Ver. 3.0. Профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP. Вес: 30 г. Для некоторых радиостанций требуется дополнительный модуль UT-133.

JDI HS-1 ... (Артикул: HS-1VV)	5196 руб.
--------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-1 ... (Артикул: HS-1V)	4674 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Vertex Standard без фиксирующих винтов. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-1 ... (Артикул: HS-1Y)	4848 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций YAESU. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-1 ... (Артикул: HS-1I)	4848 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Icom. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-2 ... (Артикул: HS-2VV)	4848 руб.
--------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-2 ... (Артикул: HS-2V)	4848 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Vertex Standard без фиксирующих винтов. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-2 ... (Артикул: HS-2Y)	4848 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций YAESU. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI HS-2 ... (Артикул: HS-2I)	4848 руб.
-------------------------------	-----------

Гарнитура с оголовьем со стоечным микрофоном с кнопкой PTT на палец для радиостанций Icom. Размер микрофона с кнопкой - 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника - 23 мм. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI JD-1101 ... (Артикул: JD-1101I)	2760 руб.
-------------------------------------	-----------

Гарнитура скрытого ношения с водозащищенной кнопкой PTT и микрофоном на шнуре для радиостанций Icom. Размер микрофона с кнопкой - 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника - 15 мм. Выходная мощность наушника - 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI JD-1102 ... (Артикул: JD-1102K)	2760 руб.
-------------------------------------	-----------

Гарнитура скрытого ношения с водозащищенной кнопкой PTT и микрофоном на шнуре для радиостанций Kenwood. Размер микрофона с кнопкой - 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника - 15 мм. Выходная мощность наушника - 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип микрофона - конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона - 2 кОм.

JDI JD-1104 ... (Артикул: JD-1104VV)	2940 руб.
--------------------------------------	-----------

Гарнитура скрытого ношения с водозащищенной кнопкой PTT и микрофоном на шнуре для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой - 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника - 15 мм. Выходная мощность наушника - 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника - 32 Ом. Тип



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1104EH5 ... (Артикул: JD-1104EH5VV)

3108 руб.

Гарнитура скрытого ношения с креплением на ухо с водозащищенной кнопкой РТТ и микрофоном на шнуре для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1104EH6 ... (Артикул: JD-1104EH6VV)

3456 руб.

Гарнитура скрытого ношения с креплением на ухо с водозащищенной кнопкой РТТ и микрофоном на шнуре для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника – 23 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1401 ... (Артикул: JD-1401I)

4152 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ с прозрачным звуководом для радиостанций Icom. Размер микрофона с кнопкой – 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1402 ... (Артикул: JD-1402K)

4152 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ с прозрачным звуководом для радиостанций Kenwood. Размер микрофона с кнопкой – 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1404 ... (Артикул: JD-1404VV)

5076 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ с прозрачным звуководом для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 28 x 17 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1701 ... (Артикул: JD-1701I)

2760 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ для радиостанций Icom. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1702 ... (Артикул: JD-1702K)

1848 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ для радиостанций Kenwood. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1704 ... (Артикул: JD-1704V)

1848 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ для радиостанций Vertex Standard без фиксирующих винтов. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1704 ... (Артикул: JD-1704VV)

2538 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1704EH5 ... (Артикул: JD-1704EH5VV)

2940 руб.

Гарнитура скрытого ношения с креплением на ухо, с кнопкой РТТ для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-1704EH5 ... (Артикул: JD-1704EH5Y)

2940 руб.

Гарнитура скрытого ношения с креплением на ухо, с кнопкой РТТ для радиостанций YAESU. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 15 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

JDI JD-1704EH6 ... (Артикул: JD-1704EH6Y)

3456 руб.

Гарнитура скрытого ношения с креплением на ухо, с кнопкой РТТ для радиостанций YAESU. Размер микрофона с кнопкой – 32 x 16 x 15 мм. Диаметр наушника – 23 мм. Выходная мощность наушника – 0,2 Вт. Выходное сопротивление наушника – 32 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм.

JDI JD-500X ... (Артикул: JD-500XY)

3840 руб.

Выносной влагозащищенный (IP-54) динамик-микрофон для радиостанций YAESU. Размер микрофона с кнопкой – 81 x 56 x 31 мм. Диаметр громкоговорителя – 45 мм. Выходное сопротивление динамика – 8 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм. Возможность подключения наушника, поворотная клипса на 8 положений.

JDI JD-500X ... (Артикул: JD-500XV)

5304 руб.

Выносной влагозащищенный (IP-54) динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard без фиксирующих винтов. Размер микрофона с кнопкой – 81 x 56 x 31 мм. Диаметр громкоговорителя – 45 мм. Выходное сопротивление динамика – 8 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм. Возможность подключения наушника, поворотная клипса на 8 положений.

JDI JD-500X ... (Артикул: JD-500XVV)

3360 руб.

Выносной влагозащищенный (IP-54) динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard с фиксирующими винтами. Размер микрофона с кнопкой – 81 x 56 x 31 мм. Диаметр громкоговорителя – 45 мм. Выходное сопротивление динамика – 8 Ом. Тип микрофона – конденсаторный. Выходное сопротивление микрофона – 2 кОм. Возможность подключения наушника, поворотная клипса на 8 положений.

Kenwood EMC-3 ... (Артикул: EMC-3M)

6120 руб.

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой РТТ. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник-вставка. Передача – Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке. Регуляторы – Нет. Оголовье – Нет. Управление голосом (VOX) – Нет. Шумоподавление – Нет. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Скрытность использования – Да. Взрывобезопасность – Нет. Цвет – Черный. Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 1,5 кОм. Мощность наушника: 4 мВт. Вес: 20 грамм.

Kenwood EMC-7 ... (Артикул: EMC-7W)

9360 руб.

Легкая гарнитура для радиостанций Kenwood. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с D-образным креплением. Передача – Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке. Регуляторы – Нет. Оголовье – Нет. Управление голосом (VOX) – Нет. Шумоподавление – Нет. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Скрытность использования – Нет. Взрывобезопасность – Нет. Цвет – Черный. Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 1,6 кОм. Мощность наушника: 50 мВт. Сопротивление наушника: 150 Ом. Вес: 40 грамм.

Kenwood HS-5

11400 руб.

Наушники (тяжелые условия работы) для трансиверов Kenwood.

Kenwood HS-6 ... (Артикул: HS-6M)

9600 руб.

Наушники (облегченный режим работы) для КВ-трансиверов Kenwood. Сопротивление: 12,5 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 10 000 Гц. Чувствительность: 93 дБ / мВт (на 1 000 Гц). Мощность наушника: 100 мВт. Длина провода: 1,8 метра. Разъем: 6,34 мм (в комплекте переходник на 3,5 мм). Вес: 100 грамм.

Kenwood KEP-1

7233.6 руб.

Акустический провод для соединения наушника с внешним дикторским микрофоном для ТК-280/380

Kenwood KEP-2

7233.6 руб.

Акустический провод для соединения наушника с внешним дикторским микрофоном КМС-17 для радиостанций Kenwood

Kenwood KHS-1

10080 руб.

Гарнитура однопроводная с VOX / РТТ для портативных радиостанций

Kenwood KHS-10-0H

49560 руб.

Наушники с выносным микрофоном и кнопкой РТТ для работы в зашумленных помещениях



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Kenwood KHS-11BL	19070.39 руб.
2-проводная гарнитура с тангентой для ТК-280/ 380	
Kenwood KHS-12BL	23936.4 руб.
3-проводная гарнитура с петличным микрофоном для ТК-280/ 380	
Kenwood KHS-14BL	16702.8 руб.
Облегченная гарнитура с оголовьем для ТК-280/ 380	
Kenwood KHS-150H	47610 руб.
Наушники с выносным микрофоном для работы в зашумленных помещениях для ТК-280/ 380	
Kenwood KHS-28F	5724 руб.
Облегченная гарнитура однопроводная с серьгой и выносным микрофоном	
Kenwood KHS-7	15600 руб.
Облегченная индивидуальная гарнитура с микрофоном - 1-проводная	
Kenwood KHS-7A	27000 руб.
Облегченная индивидуальная гарнитура с микрофоном и кнопкой передачи	
Kenwood KHS-8BL	11460 руб.
2-проводная гарнитура: РТТ петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	
Kenwood KHS-9BL	21480 руб.
3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка РТТ, наушник с акустическим проводом	
Kenwood KMC-21	8880 руб.
Низкопрофильный дикторский микрофон	
Kenwood KMC-21 S	4208.39 руб.
Низкопрофильный выносной динамик-микрофон с кнопкой передачи и с гнездом для подключения наушника для портативных радиостанций Kenwood	
Kenwood KMC-45 ... (Артикул: KMC-45DW)	9360 руб.
Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника повышенной прочности. Разъем для наушника: 2.5 мм. Цвет: черный.	
Kirisun 8AEM-BTEP-E0	8610 руб.
Bluetooth гарнитура для радиостанций Kirisun DP990, DP995. Режим работы - Прием и передача Версия Bluetooth: 4.1 класс 2 Протокол: HFP, HSP, A2DP, AVRCP. Расстояние подключения Bluetooth: 10 м. Тип батареи: 100 мА/3,7 в перезаряжаемая литиевая батарея. Время зарядки: 3 часа. Время работы в режиме ожидания: 60 часов. Время работы: 6 часов. Рабочая температура: -15...45 °C. Класс водонепроницаемости: IP54. Разъем зарядки: micro USB. Цвет: черный.	
Kirisun KKS-810-EX-A	По запросу
Выносной динамик-микрофон для радиостанций Kirisun DP-815-Ex. Режим работы - Прием и передача Приемник - Встроенный динамик Передача - Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы - Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования - Нет Цвет - Черный Выход на наушник - Есть, 3.5 мм.	
Kirisun KME-214	7800 руб.
Выносной динамик-микрофон для радиостанций Kirisun DP405, DP480. Режим работы - Прием и передача Приемник - Встроенный динамик Передача - Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы - Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования - Нет Цвет - Черный Выход на наушник - Есть, 3.5 мм.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Kirisun KME-98B

15360 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Kirisun DP990, DP995. Режим работы – Прием и передача Приемник – Встроенный динамик Передача – Кнопка РТТ и микрофон встроен в коммуникатор Регуляторы – Нет Мощность динамика: 1 Вт, 16 Ом. Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Выход на наушник – Есть, 3.5 мм.

#### Lira BF1-K ... (Артикул: BF-1K)

По запросу

Переходник подключения гарнитур Kenwood к радиостанциям Lira DP2000, DP2600. Разъем подключения к радиостанции: M1 (разъем 12 pin). Разъем подключения гарнитуры: K (Kenwood). Поставляется только в комплекте с радиостанцией.

#### Lira HS-BE-K

790 руб.

Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira HS-BE-M1

2590 руб.

Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Lira DP2000, DP2600. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: M1 (разъем 12 pin). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira HS-CC-K

1500 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira HS-CC-M

1500 руб.

Гарнитура скрытого ношения, с прозрачным звуководом для радиостанций Lira P-280L, P-128L. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: M-plug (разъем 2-pin). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira HS-CC-M1

3600 руб.

Гарнитура скрытого ношения, с прозрачным звуководом для радиостанций Lira DP2000, DP2600. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: M1-plug (разъем 12-pin). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira K25-J

2100 руб.

Компактный выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard, Yaesu. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена на блоке с микрофоном. Чувствительность: 64 дБ. Номинальная мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление динамика: 8 Ом. Разъем подключения: J-plug (разъем Vertex Standard, Yaesu). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira K25-K

2100 руб.

Компактный выносной динамик-микрофон для радиостанций Lira, Kenwood, Racio. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена на блоке с микрофоном. Чувствительность: 64 дБ. Номинальная мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление динамика: 8 Ом. Выход на наушник: есть. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira TE-802-K

1040.4 руб.

Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Чувствительность: 115 дБ. Номинальная мощность наушника: 10 мВт. Сопротивление динамика: 32 Ома. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira TE-820-J

990 руб.

Гарнитура для радиостанций Vertex Standard, Yaesu. Использование: прием / передача. Приемник: наушник с креплением на ухо. Наличие кнопки РТТ: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Разъем для подключения аудиогарнитур: J-plug, Vertex Standard профи (одноштырьковый разъем). Цвет: черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Lira TE-820-M

990 руб.

Гарнитура для радиостанций Motorola, Hytera. Использование: прием / передача. Приемник: наушник с креплением на ухо. Наличие кнопки PTT: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Цвет: черный. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira TE-821-J

2016 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Vertex Standard, Yaesu. Использование: прием / передача. Приемник: наушник с прозрачным звуководом. Наличие кнопки PTT: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Разъем для подключения аудиогарнитур: J-plug, Vertex Standard профи (одноштырьковый разъем). Цвет: черный. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira TE-821-K

2016 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Lira, Kenwood. Использование: прием / передача. Приемник: наушник с прозрачным звуководом. Наличие кнопки PTT: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Цвет: черный. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Lira TE-868-M

1990 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Motorola, Hytera. Использование: прием / передача. Приемник: наушник с прозрачным звуководом. Наличие кнопки PTT: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Цвет: черный. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

#### Lira TP-65-M

2990 руб.

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций Lira, Motorola DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие PTT – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Аварийная кнопка – Нет (муляж) Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Lira TP-65-M1

3600 руб.

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций Lira DP2000, DP2600. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие PTT – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Аварийная кнопка – Нет (муляж) Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Разъем подключения: M1 (разъем 12 pin).

#### Lira TP-K ... (Артикул: TP-K)

2100 руб.

Компактный выносной динамик-микрофон для радиостанций Lira, Kenwood, Racio. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, установлена на блоке с микрофоном. Чувствительность: 64 дБ. Номинальная мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление динамика: 8 Ом. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия.

#### Maxton MT66 ... (Артикул: MT66-PK01)

783.6 руб.

Миниатюрный динамик-микрофон для раций Ajetrays, Kenwood, Roger, Vector, Аргут. Мощность динамика: 0.8 Вт. Сопротивление динамика: 16 Ом. Разъем: двухштырьковый. Возможность подключения наушника: есть, 2.5 мм. Габаритные размеры: 45 x 43 x 12 мм.

#### Midland Bow M-Tactical ... (Артикул: C1046 F371)

5760 руб.

Гарнитура наголовная тактического применения. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с прозрачным звуководом Передача – Микрофон стоечный Наличие PTT – Кнопка на проводе Регуляторы – Нет Оголовье – Да Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Вилка: Midland угловая.

#### Midland MA-28L

1184.39 руб.

Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Вилка: угловая.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola BDN6646 ... (Артикул: BDN6646C) 56540.9 руб.

Преобразователь голоса (лорингофон) с тангентой и стандартным наушником

Motorola BDN6668 14766 руб.

Гарнитура скрытого ношения с отдельным микрофоном и отдельной кнопкой PTT для радиостанций Motorola GP900, GP1200, Visar.

Motorola BDN6729 14702.4 руб.

Гарнитура скрытого ношения с микрофоном и кнопкой PTT для радиостанций Motorola GP900, GP1200, Visar.

Motorola Consumer Earbud ... (Артикул: NTN8870DR) 1284 руб.

Гарнитура для безлицензионных радиостанций Motorola PMR. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроенный в линию Наличие PTT - Кнопка встроена в линию Регуляторы - Нет Оголовок - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

Motorola Consumer Headset ... (Артикул: NTN8868CR) 5602.79 руб.

Гарнитура с оголовьем для безлицензионных радиостанций Motorola PMR и Hytera TC-320. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон на стойке VOX: есть. Наличие PTT - Нет Регуляторы - Нет Оголовок - Есть Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

Motorola ENMN4012 8677.5 руб.

Гарнитура Breeze Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT - Встроена в линию (In-Line PTT) Регуляторы - Нет Оголовок - Ультра-легкое проволочное Управление голосом (VOX) - Да Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - FM Цвет - Черный

Motorola GMLN1117 64071.59 руб.

Гарнитура с одним наушником и стоечным микрофоном, выполненная по стандарту АТЕХ. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон на штанге (Boom-микрофон) Наличие PTT - Встроен в линию Регуляторы - Нет Оголовок - Мягкое регулируемое Управление голосом (VOX) - Да Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - АТЕХ Цвет - Черный

Motorola GMLN5503 66350.7 руб.

BlueTooth спикер-микрофон к цифровым радиостанциям Motorola. Наличие PTT: да. Контроль громкости: да. Микрофон: да, встроен в корпус. Аккумулятор: Li-Ion, 1750 мА\*ч. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 28 часов. Время заряда: 3 часа. Габаритные размеры: 88x26x63 мм. Вес: 158 грамм. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Влагозащита: IP55. Индикаторы: BlueTooth соединения, разрядки батареи, заряда. Рабочее расстояние от радиостанции: до 10 метров.

Motorola GMTN6356 ... (Артикул: GMTN6356A) 70620 руб.

Беспроводной комплект Bluetooth для цифровых радиостанций Motorola. Данный набор позволит использовать беспроводную гарнитуру, беспроводную кнопку PTT.

Motorola HKLN4599 ... (Артикул: HKLN4599A) 2990 руб.

Гарнитура с наушником D-образного крепления на ухо для радиостанций Motorola серии XT. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

Motorola HKLN4604 ... (Артикул: HKLN4604A) 3770 руб.

Гарнитура с наушником поворотного крепления на ухо для радиостанций Motorola серии XT. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

Motorola HKLN4605 ... (Артикул: HKLN4605A) 2990 руб.

Гарнитура с наушником для радиостанций Motorola серии XT. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

**Motorola HKLN4606 ... (Артикул: HKLN4606A)**

**3800 руб.**

Выносной спикермикрофон без разъема для подключения наушника для ХТ серии. Влагозащита: стандарт IP54. Выходная мощность динамика, Вт: 0,5. Тип микрофона: всенаправленный. Встроенный VOX: нет. Возможность подключения наушника: нет. Шумоподавление: защита от ветра. Взрывобезопасность - Нет. Вес, г: 200. Размеры тангенты, мм: 55 x 60 x 27. Диапазон рабочих температур, °С: -30 / +60. Цвет: черный.

**Motorola HLN9716**

**6955 руб.**

Адаптер для подключения аксессуаров от радиостанции Motorola GP-300 к радиостанциям современной линейки GP

**Motorola HMN9013 ... (Артикул: HMN9013B)**

**10988.9 руб.**

Легкая гарнитура с микрофоном 2-х проводная для раций серии CP & P. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT - Нет Регуляторы - Изменяемое положение микрофона, размер оголовья Оголовье - Пластмассовое регулируемое Управление голосом (VOX) - Да Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - FM Цвет - Черный

**Motorola HMN9036**

**3926 руб.**

Наушник с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре 2-х проводный для портативных радиостанций серии CP, P. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон скрытного типа (Palm Mic.) Наличие PTT - На микрофоне Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - FM Цвет - Черный

**Motorola HMN9754 ... (Артикул: HMN9754D)**

**10988.9 руб.**

Наушник двухпроводный с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для радиостанций серии CP и P. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон скрытного типа (Palm Mic.) Наличие PTT - На микрофоне Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - FM Цвет - Бежевый

**Motorola MDJMMN4066**

**16344.9 руб.**

Легкая гарнитура со стоечным микрофоном и кнопкой передачи на шнуре для портативных радиостанций Motorola серий GP Small

**Motorola MDJMMN4073**

**10272 руб.**

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций Motorola серий GP Small

**Motorola MDPMLN4393 ... (Артикул: MDPMLN4393A)**

**1027.2 руб.**

Наушник для портативных радиостанций Motorola серий GP Small

**Motorola MDPMLN4418**

**3521.7 руб.**

Гарнитура - наушник двухпроводный без держателя и с кнопкой передачи PTT на шнуре для профессиональных радиостанций серии GP. Режимы работы: приём и передача (кнопка передачи и микрофон расположен на шнуре). Приемник: один вставной наушник. Скрытность применения: да. Цвет: черный. Стандарт взрывобезопасности: нет. Режим шумоподавления: нет.

**Motorola MDPMLN4425**

**4492.79 руб.**

Гарнитура с микрофоном MAG ONE и отдельной кнопкой PTT для раций CP, P. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон на штанге (Boom микрофон) Наличие PTT - Кнопка в виде кольца на палец Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

**Motorola MDPMLN4442 ... (Артикул: MDPMLN4442A)**

**2086.5 руб.**

Наушник MAG ONE с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для раций серии CP, P. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT - Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Motorola MDPMLN4443

2086.5 руб.

Наушник мягкий MAG ONE с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для коммерческих радиостанций серии CP и P. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Motorola MDPMLN4444

2212.6 руб.

Головной телефон MAG ONE с микрофоном и кнопкой передачи на шнуре для радиостанций серии P и CP. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Motorola MDPMLN4445 ... (Артикул: MDPMLN4445A)

3060.2 руб.

Ультралегкая гарнитура MAG ONE с кнопкой "Передача-VOX" для радиостанций серии P и CP. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Тонкое стальное Управление голосом (VOX) – Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Motorola MDPMLN4455 ... (Артикул: MDPMLN4455B)

5424.9 руб.

Аудиоадаптер необходимый для подключения гарнитур с аудиоразъемом 3,5 мм к портативным радиостанциям Motorola серий GP Small

#### Motorola MDPMLN4519

6259.5 руб.

Наушник с кнопкой передачи на шнуре для портативных радиостанций Motorola серий GP Small

#### Motorola MDPMLN4556

3199.3 руб.

Гарнитура – наушник без держателя и с кнопкой передачи PTT на шнуре для профессиональных радиостанций серии GP Режимы работы: приём и передача. Скрытность применения: да. Цвет: черный. Стандарт взрывобезопасности: нет. Режим шумоподавления: нет.

#### Motorola MDPMLN4557

3199.3 руб.

Гарнитура – наушник с держателем и с кнопкой передачи PTT на шнуре для профессиональных радиостанций серии GP Режимы работы: приём и передача. Скрытность применения: нет. Цвет: черный. Стандарт взрывобезопасности: нет. Режим шумоподавления: нет. Режим VOX: есть.

#### Motorola MDPMLN4558 ... (Артикул: MDPMLN4558A)

5495.1 руб.

Гарнитура легкого веса с оголовьем и с кнопкой передачи для профрадиостанций серии GP Режимы работы: приём и передача. Скрытность применения: нет. Цвет: черный. Оголовье: есть, стальное. Стандарт взрывобезопасности: нет. Режим шумоподавления: нет. Управление голосом (VOX): есть, переключатель VOX/PTT на шнуре.

#### Motorola MDPMLN4606 ... (Артикул: MDPMLN4606A)

5495.1 руб.

Наушник с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для радиостанций серий CP, P в комплекте с акустической трубкой PMLN4605. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон скрытного типа (Palm Mic.) Наличие PTT – На микрофоне Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Да Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola MDPMLN4653

4451.2 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для радиостанций GP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Кнопка совмещена с переключателем VOX / PTT, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – переключатель VOX / PTT Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Диаметр динамика наушника: 23 мм. Мощность – 0,25 Вт.

#### Motorola MDPMLN4657

5146.7 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для радиостанций GP344, GP388. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с переключателем VOX / РТТ, встроена в линию Регуляторы – Нет  
Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – переключатель VOX / РТТ Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) –  
Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет  
Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Диаметр динамика наушника: 23 мм. Мощность – 0,25 Вт.

**Motorola MDPMLN4658 ... (Артикул: MDPMLN4658A)**

**3338.4 руб.**

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для раций CP, P. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник  
Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с переключателем VOX / РТТ, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье –  
Нет Управление голосом (VOX) – переключатель VOX / РТТ Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное  
Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный  
Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Диаметр динамика наушника: 23 мм. Мощность – 0,25 Вт.

**Motorola MDPMMN4008**

**3130.39 руб.**

Выносной динамик-микрофон MAG ONE для портативных радиостанций серии P и CP. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый  
корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет  
Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих  
условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -20...+60  
град. Цельсия

**Motorola MDPMMN4009 ... (Артикул: MDPMMN4009A)**

**3640 руб.**

Выносной динамик-микрофон MAG ONE для портативных радиостанций серии GP. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый  
корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет  
Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих  
условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -20...+60  
град. Цельсия

**Motorola MDPMMN4021 ... (Артикул: MDPMMN4021A)**

**7020 руб.**

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением, IP54 для GP-серии с разъемом для наушников. Замена снятого с производства MDHNN9053. Цвет: черный.  
Разъем для подключения наушников: 3,5 мм. Взрывобезопасность – FM. Регулировка громкости: нет.

**Motorola MDPMMN4023 ... (Артикул: MDPMMN4023A)**

**8763.29 руб.**

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для профессиональных радиостанций GP344, GP388 Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик  
встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Нет Наличие  
аудио-разъема – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих  
условиях (ветер, дождь) – Отличное, применяется фирменная технология Моторола – Windporting Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) –  
Нормальное, работоспособность сохраняется даже после пребывания в воде до 30 мин. на глубине до 1 метра Скрытность использования – Нет  
Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный Соответствие стандартам – CE, IP57

**Motorola MDPMMN4027 ... (Артикул: MDPMMN4027A)**

**6537.7 руб.**

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для GP-серии без разъема для наушников. Взрывобезопасность: FM Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5  
Габаритные размеры, мм: 55 x 60 x 27 Вес, г: 188 Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60 Цвет: черный Пыль и влагозащита: стандарт IP57  
Поворотная клипса: да

**Motorola MDRLN4885 ... (Артикул: MDRLN4885B)**

**5636.8 руб.**

Наушник с разъемом 3,5 мм для подключения к спикер-микрофонам. Режим работы – Прием Приемник – Динамик вкладного типа Передача – Нет Наличие РТТ  
– Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм, моно Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Качество приема в  
плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

**Motorola MDRLN4941 ... (Артикул: MDRLN4941A)**

**9257.29 руб.**

Наушник с прозрачным звуководом для подключения к спикер-микрофонам. Режим работы – Прием Приемник – Звуковод Передача – Нет Наличие РТТ –  
Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм Управление голосом (VOX) – Нет Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное  
Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – FM Цвет – Прозрачный

**Motorola MDRMN4018**

**9230 руб.**

Легкая гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой РТТ. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Mic.) Наличие РТТ – Да Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Металло-пластмассовое регулируемое Управление голосом (VOX) – Да  
Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное  
Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola MDRMN4021

7233.2 руб.

Малогобаритный наушник скрытого ношения однопроводный. Режим работы – Прием Приемник – Один наушник Передача – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да  
Взрывобезопасность – FM Цвет – Бежевый

#### Motorola MDRMN4022

10988.9 руб.

Малогобаритный наушник скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник  
Передача – Микрофон скрытого типа (Palm Mic.) Наличие РТТ – На микрофоне Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Да  
Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное  
Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – FM Цвет – Бежевый

#### Motorola MDRMN4028

7233.2 руб.

Малогобаритный наушник скрытого ношения однопроводный. Режим работы – Прием Приемник – Один наушник Передача – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да  
Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola MDRMN4029

10988.9 руб.

Малогобаритный наушник скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и микрофоном. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник  
Передача – Микрофон скрытого типа (Palm Mic.) Наличие РТТ – На микрофоне Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Да  
Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное  
Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola MDRMN4031

12450.1 руб.

Легкая гарнитура со стоечным микрофоном. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – есть, кнопка на шнуре Регуляторы – Изменяемое положение микрофона, размер оголовья Оголовье – Металло-пластмассовое регулируемое  
Управление голосом (VOX) – Да Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola MDRMN5055

14124 руб.

Выносной динамик-микрофон с регулятором громкости для профессиональных радиостанций Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Регулировка уровня громкости  
Наличие аудио-разъема – 3,5 мм Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет  
Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

#### Motorola NMN6191

12454.8 руб.

Выносной спикер-микрофон для радиостанций Моторола GP900 GP1200.

#### Motorola NNTN8191 ... (Артикул: NNTN8191C)

30635.8 руб.

Беспроводной модуль Bluetooth для цифровых радиостанций Motorola. Наличие РТТ: да. Контроль громкости: да. Время срабатывания РТТ: 25 мс.  
Индикаторы: Bluetooth соединения, разрядки батареи, заряда.

#### Motorola NNTN8294 ... (Артикул: NNTN8294A)

5564 руб.

Гарнитура однопроводная для Bluetooth модуля NNTN8191. Микрофон: есть, встроен в линию. Длина провода: 29 см. Цвет: черный.

#### Motorola NNTN8295 ... (Артикул: NNTN8295A)

7720.7 руб.

Гарнитура однопроводная для Bluetooth модуля NNTN8191. Микрофон: есть, встроен в линию. Длина провода: 116 см. Цвет: черный.

#### Motorola NNTN8298 ... (Артикул: NNTN8298A)

7233.2 руб.

Гарнитура двухпроводная для Bluetooth модуля NNTN8191. Микрофон: есть, встроен в линию. Длина провода: 116 см. Цвет: черный.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola NNTN8382 ... (Артикул: NNTN8382B) 36583.3 руб.

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Motorola серии DP. Подключение наушника: нет. Регулировка громкости: есть. Программируемые кнопки: нет. Аварийная кнопка: нет. Шумоподавление: есть (Industrial Noise Canceling). Защита от влаги и пыли: IP57. Взрывобезопасность: UL-TIA4950.

Motorola NNTN8383 ... (Артикул: NNTN8383B) 37974.3 руб.

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Motorola серии DP. Подключение наушника: есть. Регулировка громкости: есть. Программируемые кнопки: нет. Аварийная кнопка: нет. Шумоподавление: есть (Industrial Noise Canceling). Защита от влаги и пыли: IP54. Взрывобезопасность: UL-TIA4950.

Motorola NNTN8433 ... (Артикул: NNTN8433A) 157651 руб.

Гарнитура Bluetooth с беспроводным наушником. Микрофон: есть, встроен в линию. Цвет: бежевый.

Motorola NNTN8459 ... (Артикул: NNTN8459A) 8577.4 руб.

Гарнитура однопроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – UL-TIA4950

Motorola NTN8867 ... (Артикул: NTN8867A) 4800 руб.

Выносной спикер-микрофон для безлицензионных радиостанций Motorola PMR. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик на спикер-микрофоне Передача – Микрофон в спикер-микрофоне Наличие РТТ – Кнопка на спикер-микрофоне Регуляторы – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Motorola PMLN4294 ... (Артикул: PMLN4294D) 2921.1 руб.

Наушник с микрофоном и кнопкой РТТ на шнуре для раций серий CP и P. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон скрытного типа (Palm Mic.) Наличие РТТ – На микрофоне Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Да Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Motorola PMLN5000 ... (Артикул: PMLN5000A) 6050.2 руб.

Гарнитура с креплением на ухо типа D Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон и кнопка передачи на шнуре Наличие РТТ – Есть Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

Motorola PMLN5001 ... (Артикул: PMLN5001A) 2921.1 руб.

Лёгкая гарнитура чёрного цвета с креплением на ухо для радиостанций CP-серии и для P-165, P-185. Передача: кнопка встроенная в линию. Микрофон: встроен в линию. Цвет: черный.

Motorola PMLN5003 ... (Артикул: PMLN5003A) 13841.1 руб.

Гарнитура с вибрационным наушником для радиостанций CP-серии, P160, P180. Прием: два вибрационных наушника. Передача: микрофон встроен в линию. Кнопка РТТ: встроена в линию. Активация передачи голосом (VOX): нет. Цвет: чёрный.

Motorola PMLN5096 ... (Артикул: PMLN5096B) 11198.2 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с переключателем VOX / РТТ, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – переключатель VOX / РТТ Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Диаметр динамика наушника: 23 мм. Мощность – 0,25 Вт.

Motorola PMLN5101 ... (Артикул: PMLN5101A) 34775 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник –





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

два кондукционных наушника Передача – Микрофон на штанге Наличие РТТ – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет  
Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное  
Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

**Motorola PMLN5102 ... (Артикул: PMLN5102A)**

**28515.5 руб.**

Ультралегкая гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача  
Приемник – один наушник Передача – Микрофон на штанге Наличие РТТ – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – есть, за головой  
Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) –  
Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

**Motorola PMLN5151 ... (Артикул: PMLN5151A)**

**53275.3 руб.**

Гарнитура с двумя наушниками и стоечным микрофоном, выполненная по стандарту АТЕХ. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника  
Передача – Микрофон на штанге (Воом-микрофон) Наличие РТТ – Встроен в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Мягкое регулируемое, поверх головы.  
Управление голосом (VOX) – нет Шумоподавление – есть, 24 дБ. Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – АТЕХ Цвет – Черный

**Motorola PMLN5152 ... (Артикул: PMLN5152A)**

**71914.7 руб.**

Гарнитура с двумя наушниками и стоечным микрофоном, выполненная по стандарту АТЕХ. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника  
Передача – Микрофон на штанге (Воом-микрофон) Наличие РТТ – Встроен в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Мягкое регулируемое, за головой.  
Управление голосом (VOX) – нет Шумоподавление – есть, 24 дБ. Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – АТЕХ Цвет – Черный

**Motorola PMLN5153 ... (Артикул: PMLN5153A)**

**24620.69 руб.**

Гарнитура с одним наушником и стоечным микрофоном, выполненная по стандарту АТЕХ. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник  
Передача – Микрофон на штанге (Воом-микрофон) Наличие РТТ – Встроен в линию Регуляторы – Нет Оголовок – регулируемое, поверх головы. Управление  
голосом (VOX) – нет Шумоподавление – есть, 24 дБ. Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – АТЕХ Цвет – Черный

**Motorola PMLN5154 ... (Артикул: PMLN5154A)**

**52858 руб.**

Гарнитура с одним наушником и стоечным микрофоном, выполненная по стандарту АТЕХ. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник  
Передача – Микрофон на штанге (Воом-микрофон) Наличие РТТ – Встроен в линию Регуляторы – Нет Оголовок – регулируемое, за головой. Управление  
голосом (VOX) – нет Шумоподавление – есть, 24 дБ. Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – АТЕХ Цвет – Черный

**Motorola PMLN5275 ... (Артикул: PMLN5275C)**

**70801.89 руб.**

Шумоподавляющая гарнитура для тяжелых условий работы к цифровым радиостанциям DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – два  
шумоподавляющих наушника Передача – Микрофон на штанге (Воом mic) Наличие РТТ – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Есть, через голову  
Шумоподавление – Есть, 24 дБ Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) –  
Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM Цвет – Черный

**Motorola PMLN5724 ... (Артикул: PMLN5724A)**

**14894.4 руб.**

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один  
наушник с прозрачным звуководом Передача – Микрофон встроен в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет  
Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях  
(ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN5726 ... (Артикул: PMLN5726A)**

**10988.9 руб.**

Гарнитура скрытого ношения с кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один  
наушник с прозрачным звуководом Передача – Микрофон встроен в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет  
Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях  
(ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Бежевый

**Motorola PMLN5727 ... (Артикул: PMLN5727A)**

**4254.89 руб.**

Гарнитура с кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с креплением на  
ухо Передача – Микрофон встроен в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет  
Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) –  
Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Motorola PMLN5732 ... (Артикул: PMLN5732A)**

**4868.5 руб.**

Гарнитура со стоечным микрофоном для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с держателем на ухо Передача – Стоечный микрофон Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Режим VOX – Есть. С переключателем VOX / РТТ Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN5733 ... (Артикул: PMLN5733A)**

**3476.2 руб.**

Гарнитура Mag One с кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник-вставка Передача – Микрофон встроен в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN5807**

**3130.39 руб.**

Гарнитура с креплением на ухо. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на шнуре Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN5808**

**3477.5 руб.**

Гарнитура с оголовьем. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на стойке Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN5973 ... (Артикул: PMLN5973A)**

**4521.4 руб.**

Гарнитура скрытого ношения для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с держателем Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет

**Motorola PMLN5974 ... (Артикул: PMLN5974A)**

**4590.3 руб.**

Облегченная гарнитура с VOX. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с держателем Передача – Микрофон стоечный Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Есть VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет

**Motorola PMLN5975 ... (Артикул: PMLN5975A)**

**4657.89 руб.**

Облегченная гарнитура с VOX. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с держателем Передача – Микрофон совмещен с кнопкой передачи Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет

**Motorola PMLN5976 ... (Артикул: PMLN5976A)**

**4868.5 руб.**

Облегченная гарнитура с VOX. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с держателем Передача – Микрофон стоечный Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет

**Motorola PMLN5979 ... (Артикул: PMLN5979A)**

**4243.2 руб.**

Облегченная гарнитура. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон стоечный Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Есть, за головой VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Motorola PMLN6047

21560.5 руб.

Аудио адаптер АТЕХ с разъемом MOLEX.

#### Motorola PMLN6069 ... (Артикул: PMLN6069A)

4173 руб.

Гарнитура скрытого ношения для цифровых радиостанций DP 3000 и 4000 серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – Нет

#### Motorola PMLN6123 ... (Артикул: PMLN6123A)

20030.4 руб.

Гарнитура трехпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет VOX – Есть Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6124 ... (Артикул: PMLN6124A)

20030.4 руб.

Гарнитура трехпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Есть Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Бежевый Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6125 ... (Артикул: PMLN6125A)

6676.8 руб.

Однопроводный наушник для цифровых радиостанций MotoTRBO DP-серии 3000 и 4000. Режим работы – Только прием Приемник – Один наушник Передача – Нет Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Оголовок – Нет, крепление за ухо Шумоподавление – Нет VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6126 ... (Артикул: PMLN6126A)

6676.8 руб.

Однопроводный наушник для цифровых радиостанций MotoTRBO DP-серии 3000 и 4000. Режим работы – Только прием Приемник – Один наушник Передача – Нет Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Оголовок – Нет, крепление за ухо Шумоподавление – Нет VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Бежевый Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6127 ... (Артикул: PMLN6127A)

14049.09 руб.

Гарнитура двухпроводная для цифровых радиостанций DP3000, DP4000-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Есть Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6128 ... (Артикул: PMLN6128A)

14466.4 руб.

Гарнитура двухпроводная для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Есть Программируемая кнопка – Есть Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Бежевый Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6129 ... (Артикул: PMLN6129A)

17052.09 руб.

Гарнитура двухпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Есть Программируемая кнопка – Есть Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – Черный Взрывобезопасность – UL-TIA4950

#### Motorola PMLN6130 ... (Артикул: PMLN6130A)

20586.8 руб.

Гарнитура двухпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на прищепке Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовок – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Есть



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Программируемая кнопка - Есть Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Да Цвет - Бежевый Взрывобезопасность - UL-TIA4950

**Motorola PMLN6333 ... (Артикул: PMLN6333A)**

**93892.5 руб.**

Гарнитура Peltor для цифровых DMR радиостанций MotoTRBO взрывобезопасного исполнения ATEX с креплением на каску. Прием: два наушника с двойными чашками. Передача: динамический шумоподавляющий микрофон. Взрывобезопасность: ATEX. Крепление: на каску. Разъем: Peltor Nexus (для подключения к радиостанции необходимо использовать переходник с кнопкой PTT - PMLN6368). Цвет: черный с синим.

**Motorola PMLN6368 ... (Артикул: PMLN6368A)**

**66072.5 руб.**

Кнопка передачи для гарнитур Peltor. Разъем для подключения к радиостанциям Motorola DP4000.

**Motorola PMLN6445 ... (Артикул: PMLN6445A)**

**4033.9 руб.**

Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон скрытого типа (Palm Mic.) Наличие PTT - На микрофоне Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - Нет Цвет - Бежевый

**Motorola PMLN6463 ... (Артикул: PMLN6463A)**

**9737 руб.**

BlueTooth гарнитура для цифровых радиостанций Motorola. Наличие PTT: нет. Контроль громкости: да, три уровня. Микрофон: да, встроен в линию. Индикаторы: BlueTooth соединения, разрядки батареи, заряда. Разъем для зарядки: microUSB. Блок PMPN4006 и кабель microUSB для зарядки гарнитуры в комплект не входит.

**Motorola PMLN6530 ... (Артикул: PMLN6530A)**

**4033.9 руб.**

Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон скрытого типа (Palm Mic.) Наличие PTT - На микрофоне Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

**Motorola PMLN6531 ... (Артикул: PMLN6531A)**

**1947.4 руб.**

Наушник мягкий MAG ONE с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для радиостанций DP1400. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT - Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

**Motorola PMLN6532 ... (Артикул: PMLN6532A)**

**3477.5 руб.**

Гарнитура с наушником поворотного крепления на ухо для DP1400. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

**Motorola PMLN6533 ... (Артикул: PMLN6533A)**

**3060.2 руб.**

Гарнитура скрытого ношения для DP1400. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

**Motorola PMLN6534 ... (Артикул: PMLN6534A)**

**1947.4 руб.**

Наушник MAG ONE с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для раций DP1400. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT - Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Имеется переключатель VOX/PTT Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

**Motorola PMLN6535 ... (Артикул: PMLN6535A)**

**4173 руб.**

Гарнитуры с D-образным держателем с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре для раций DP1400. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроен в линию (In-Line Mic.) Наличие PTT - Кнопка совмещена с микрофоном на вставке Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Пониженное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - FM Цвет - Черный



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Motorola PMLN6537 ... (Артикул: PMLN6537A)**

**2921.1 руб.**

Гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для раций DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Кнопка совмещена с переключателем VOX / РТТ, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – переключатель VOX / РТТ Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Диаметр динамика наушника: 23 мм. Мощность – 0,25 Вт.

**Motorola PMLN6538 ... (Артикул: PMLN6538A)**

**9737 руб.**

Гарнитура со стоечным микрофоном и оголовьем для раций DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Оголовье – Да Управление голосом (VOX) – совместим Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Сменный пороноловый экран микрофона и наушник – REX4648.

**Motorola PMLN6541**

**12379.9 руб.**

Гарнитура височная с оголовьем для DP1400. Передача звука методом костной вибрации. Наличие РТТ: да, встроено в провод. Наличие микрофона: да, срабатывает от вибрации височной области черепа. Цвет: черный.

**Motorola PMLN6542 ... (Артикул: PMLN6542A)**

**3477.5 руб.**

Гарнитура со стоечным микрофоном и оголовьем для раций DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – Да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Да Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

**Motorola PMLN6635 ... (Артикул: PMLN6635A)**

**11545.3 руб.**

Гарнитура с оголовьем и кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник. Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.). Наличие РТТ – Кнопка встроена в линию. Регуляторы – Нет. Оголовье – Есть. Управление голосом (VOX) – Да (включается программно через радиостанцию). Беспроводная технология – Не используется. Шумоподавление – Нет. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Скрытность использования – Да. Взрывобезопасность – FM, UL-TIA4950. Цвет – Черный. Соответствие стандартам – FM, CE.

**Motorola PMLN6754 ... (Артикул: PMLN6754A)**

**23229.7 руб.**

Гарнитура трехпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с акустической прозрачной трубкой Передача – Микрофон встроено в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN6755 ... (Артикул: PMLN6755A)**

**23090.6 руб.**

Гарнитура трехпроводная с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с акустической прозрачной трубкой Передача – Микрофон встроено в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Бежевый

**Motorola PMLN6757 ... (Артикул: PMLN6757A)**

**8624.2 руб.**

Гарнитура с кнопкой передачи для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с D-креплением (регулируемое) Передача – Микрофон встроено в линию Наличие РТТ – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – UL-TIA4950 Цвет – Черный

**Motorola PMLN6759 ... (Артикул: PMLN6759A)**

**29211 руб.**

Гарнитура с костной передачей для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача. Приемник – костная передача. Передача – Микрофон. Наличие РТТ – Кнопка встроена в линию. Регуляторы – Нет. Оголовье – Нет. Управление голосом (VOX) – Да. Шумоподавление – Да. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное. Скрытность использования – Да. Взрывобезопасность – Нет. Цвет – Черный. Соответствие стандартам – CE.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Motorola PMLN6760

79982.5 руб.

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два шумозащищенных наушника Передача – Стоечный Воом-микрофон Наличие РТТ – Кнопка, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Да Шумоподавление – Да, 24 дБ Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный

#### Motorola PMLN6761 ... (Артикул: PMLN6761A)

5007.6 руб.

Гарнитура с креплением за головой и стоечным микрофоном. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник. Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.). Наличие РТТ – Кнопка встроена в линию. Регуляторы – Нет. Оголовье – Есть, крепление за головой. Управление голосом (VOX) – Да (включается программно через радиостанцию). Беспроводная технология – Не используется. Шумоподавление – Нет. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное. Скрытность использования – Нет. Взрывобезопасность – UL-TIA4950. Цвет – Черный.

#### Motorola PMLN6763 ... (Артикул: PMLN6763A)

83460 руб.

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два шумозащищенных наушника Передача – Стоечный Воом-микрофон Наличие РТТ – Кнопка, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Да Шумоподавление – Да, 24 дБ Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Взрывобезопасность: TIA4950

#### Motorola PMLN6765 ... (Артикул: PMLN6765A)

58282.9 руб.

Интерфейс для костных гарнитур. Без гарнитур не работает. VOX – Есть Цвет – Черный

#### Motorola PMLN6827 ... (Артикул: PMLN6827A)

35053.19 руб.

Интерфейс для костных гарнитур. Без гарнитур не работает. VOX – Нет Цвет – Черный

#### Motorola PMLN6830 ... (Артикул: PMLN6830A)

8763.29 руб.

Выносная кнопка передачи для тактических интерфейсов PMLN6827, PMLN6765. Цвет: черный.

#### Motorola PMLN6833 ... (Артикул: PMLN6833A)

48545.9 руб.

Тактическая гарнитура с костной передачей для зашумленных помещений и тяжелых условий работы. Режим работы – прием и передача (с дополнительным интерфейсом) Прием: два височных наушника, передающих вибрации во внутреннее ухо. Передача – Микрофон на штанге Наличие РТТ – на интерфейсе Регуляторы – Нет Оголовье – Есть Для подключения требуется интерфейс PMLN6827 или PMLN6765.

#### Motorola PMLN6852 ... (Артикул: PMLN6852A)

82834.7 руб.

Шумоподавляющая гарнитура для тяжелых условий работы к цифровым радиостанциям DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – два шумоподавляющих наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom mic) Наличие РТТ – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Есть, через голову Шумоподавление – Есть, 24 дБ Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Motorola PMLN6853 ... (Артикул: PMLN5853A)

84572.79 руб.

Шумоподавляющая гарнитура для тяжелых условий работы к цифровым радиостанциям DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – два шумоподавляющих наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom mic) Наличие РТТ – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Есть, через голову Шумоподавление – Есть, 24 дБ Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – TIA4950 Цвет – Черный

#### Motorola PMLN6854 ... (Артикул: PMLN6854A)

83599.1 руб.

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций серии DP1000. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два шумозащищенных наушника Передача – Стоечный Воом-микрофон Наличие РТТ – Кнопка. Установлена на чашке наушника Регуляторы – Нет Оголовье – Да Шумоподавление – Да, 24 дБ Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный

#### Motorola PMLN7156 ... (Артикул: PMLN7156A)

2642.89 руб.

Гарнитура для цифровой радиостанции SL1600, SL2600, SL4000. Наличие РТТ: да, встроена в провод. Наличие микрофона: да, встроена в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: совместима. Цвет: черный.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Motorola PMLN7157 ... (Артикул: PMLN7157A)**

**5703.1 руб.**

Двухпроводная гарнитура для цифровой радиостанции SL1600, SL2600, SL4000 с прозрачным звуководом. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: совместима. Цвет: черный.

**Motorola PMLN7158 ... (Артикул: PMLN7158A)**

**5007.6 руб.**

Однопроводная гарнитура для цифровой радиостанции SL1600, SL2600 с прозрачным звуководом. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: нет. Цвет: черный.

**Motorola PMLN7159 ... (Артикул: PMLN7159A)**

**6120.4 руб.**

Гарнитура для цифровой радиостанции SL1600, SL2600, SL4000 с VOX и держателем на ухо. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: да. Цвет: черный.

**Motorola PMLN7188 ... (Артикул: PMLN7188A)**

**6955 руб.**

Наушник с прозрачным звуководом для спикер-микрофонов Motorola ATEX. Режим работы: только прием. Наличие PTT: нет. VOX совместимость: нет. Программируемые кнопки: нет. Разъем для подключения: jack 3,5 мм. Взрывобезопасность: ATEX.

**Motorola PMLN7189 ... (Артикул: PMLN7189A)**

**4173 руб.**

Гарнитура для цифровой радиостанции SL1600, SL2600, SL4000 с VOX и держателем на ухо. Наличие PTT: да, встроен в провод. Наличие микрофона: да, встроен в провод. Взрывобезопасность: нет. VOX: да. Цвет: черный.

**Motorola PMLN7269 ... (Артикул: PMLN7269A)**

**9041.5 руб.**

Гарнитура с прозрачной акустической трубкой для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник с прозрачным звуководом Передача – Микрофон встроен в линию Наличие PTT – Кнопка совмещена с микрофоном, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – UL-TIA4950 Цвет – Черный

**Motorola PMLN7396 ... (Артикул: PMLN7396A)**

**4451.2 руб.**

Наушник с разъемом 3,5 мм для подключения к спикер-микрофонам. Режим работы – Прием Приемник – Динамик с D-креплением. Передача – Нет Наличие PTT – Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMLN7464 ... (Артикул: PMLN7464A)**

**82069 руб.**

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два шумозащищенных наушника Передача – Стоечный Воом-микрофон Наличие PTT – Кнопка, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Да Шумоподавление – Да, 24 дБ Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Стандарт влагозащиты – IP54

**Motorola PMLN7465 ... (Артикул: PMLN7465A)**

**67463.5 руб.**

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций серии DP2000, DP3441. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два шумозащищенных наушника Передача – Стоечный Воом-микрофон Наличие PTT – Кнопка, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – Да Шумоподавление – Да, 24 дБ Режим VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Цвет – Черный Стандарт влагозащиты: IP54 Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (только для серии DP2000E)

**Motorola PMLN7560 ... (Артикул: PMLN7560A)**

**5138.9 руб.**

Однопроводный наушник с прозрачным звуководом для цифровых радиостанций MotoTRBO DP-серии 3000 и 4000. Режим работы – Только прием Приемник – Один наушник с прозрачным звуководом Передача – Нет Наличие PTT – Нет Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Шумоподавление – Нет VOX – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Да Цвет – прозрачный

**Motorola PMLN7851 ... (Артикул: PMLN7851A)**

**11128 руб.**

Bluetooth гарнитура с кнопкой передачи для цифровых радиостанций Motorola. Наличие PTT: да. Контроль громкости: да. Микрофон: да, на стойке. Индикаторы: Bluetooth соединения, разрядки батареи, заряда. Разъем для зарядки: microUSB. Версия Bluetooth: 4.2LE. Время работы: Цикл 5/5/90: 8 часов. Ожидание: 70 часов (LTE mode); 35 часов (LMR mode). Время заряда: 2 часа. Тип микрофона: Omni-directional. VOX: нет. Шумоподавление: да. Взрывобезопасность: нет. Вес: 23 грамма. Габаритные размеры: 107 x 72 x 26 мм.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Motorola PMLN8082 ... (Артикул: PMLN8082A)**

**7650.5 руб.**

Однопроводная гарнитура с кнопкой передачи для радиостанций Motorola Ion. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроен в линию Наличие РТТ - Кнопка совмещена с микрофоном, построена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Режим VOX - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - TIA4950 Цвет - Черный

**Motorola PMLN8083 ... (Артикул: PMLN8083A)**

**10432.5 руб.**

Двухпроводная гарнитура с кнопкой передачи для радиостанций Motorola Ion. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроен в линию Наличие РТТ - Кнопка совмещена с микрофоном, построена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Режим VOX - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - TIA4950 Цвет - Черный

**Motorola PMLN8084 ... (Артикул: PMLN8084A)**

**12519 руб.**

Трехпроводная гарнитура с кнопкой передачи для радиостанций Motorola Ion. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроен в линию Наличие РТТ - Кнопка совмещена с микрофоном, построена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Режим VOX - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - TIA4950 Цвет - Черный

**Motorola PMLN8085 ... (Артикул: PMLN8085A)**

**91806 руб.**

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций Motorola Ion, MXP600. Режим работы - Прием и передача Приемник - Два шумозащищенных наушника Передача - Стоечный Воом-микрофон Наличие РТТ - Кнопка, построена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Да, шейный обод Шумоподавление - Да, 24 дБ Режим VOX - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное Скрытность использования - Нет Цвет - Черный Взрывобезопасность: TIA4950

**Motorola PMLN8086 ... (Артикул: PMLN8086A)**

**94588 руб.**

Гарнитура для тяжелых условий работы для цифровых радиостанций Motorola Ion, MXP600. Режим работы - Прием и передача Приемник - Два шумозащищенных наушника Передача - Стоечный Воом-микрофон Наличие РТТ - Кнопка, построена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Да, обод сверху Шумоподавление - Да, 24 дБ Режим VOX - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное Скрытность использования - Нет Цвет - Черный Взрывобезопасность: TIA4950

**Motorola PMLN8120 ... (Артикул: PMLN8120)**

**4868.5 руб.**

Наушник с прозрачным звуководом для спикер-микрофонов. Режим работы - Только прием Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Нет Наличие РТТ - Нет Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Режим VOX - Нет Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Да Взрывобезопасность - TIA4950 Цвет - Прозрачный Разъем: 3,5 jack topo

**Motorola PMMN4013 ... (Артикул: PMMN4013A)**

**6955 руб.**

Выносной спикермикрофон с разъемом для подключения наушника для CP, P - серий, GP300. Взрывобезопасность: нет. Цвет: черный. Шумоподавление: защита от ветра. Влагозащита: стандарт IP54. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Габаритные размеры, мм: 55 x 60 x 27 Вес, г: 146 Диапазон рабочих температур, °C: -30...+60

**Motorola PMMN4023 ... (Артикул: PMMN4023B)**

**8763.29 руб.**

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для профессиональных радиостанций GP344, GP388 Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Беспроводная технология - Не используется Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное, применяется фирменная технология Моторола - Windporting Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное, работоспособность сохраняется даже после пребывания в воде до 30 мин. на глубине до 1 метра Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - FM Цвет - Черный Соответствие стандартам - CE, IP67

**Motorola PMMN4024 ... (Артикул: PMMN4024A)**

**9876.1 руб.**

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Аварийная кнопка: нет. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: нет. Защита от влаги и пыли: IP54. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Крепление: малое.

**Motorola PMMN4025 ... (Артикул: PMMN4025A)**

**13214.5 руб.**



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Аварийная кнопка: есть. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: нет. Защита от влаги и пыли: IP54. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Крепление: малое.

**Motorola PMMN4029 ... (Артикул: PMMN4029A)**

**6537.7 руб.**

Выносной спикермикрофон без разъема для подключения наушника для DP1400, CP. Влагозащита: стандарт IP57. Выходная мощность динамика, Вт: 0,5. Тип микрофона: всенаправленный. Встроенный VOX: нет. Шумоподавление: защита от ветра. Взрывобезопасность – FM. Вес, г: 188. Размеры тангенты, мм: 55 x 60 x 27. Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60.

**Motorola PMMN4040 ... (Артикул: PMMN4040A)**

**9319.69 руб.**

Влагонепроницаемый выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP3000, DP4000. Возможность подключения наушника: нет. Аварийная кнопка: нет. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: нет. Защита от влаги и пыли: IP57. Шумоподавление: защита от ветра. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Крепление: малое.

**Motorola PMMN4046 ... (Артикул: PMMN4046A)**

**14049.09 руб.**

Влагонепроницаемый выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: нет. Аварийная кнопка: есть. Программируемые кнопки: есть. Возможность регулировки громкости: есть. Защита от влаги и пыли: IP57. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Шумоподавление: защита от ветра. Крепление: большое.

**Motorola PMMN4047 ... (Артикул: PMMN4047B)**

**18083 руб.**

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Аварийная кнопка: нет. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: нет. Длина кабеля: 75 см.

**Motorola PMMN4048**

**18778.5 руб.**

Влагонепроницаемый выносной динамик-микрофон с антенным разъемом для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP3000, DP4000. Возможность подключения наушника: нет. Аварийная кнопка: да. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: да. Защита от влаги и пыли: IP57. Шумоподавление: защита от ветра. Взрывобезопасность: FM. Крепление: малое. Тип кабеля: прямой. Длина кабеля: 59 см. Громкость динамика: 122,8 дБ (измерено в Вива-Телеком).

**Motorola PMMN4050 ... (Артикул: PMMN4050A)**

**12379.9 руб.**

Выносной шумоподавляющий динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Аварийная кнопка: нет. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: нет. Защита от влаги и пыли: IP54. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Шумоподавление: есть (Noise Canceling). Крепление: большое.

**Motorola PMMN4051 ... (Артикул: PMMN4051B)**

**10502.7 руб.**

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии XTS.

**Motorola PMMN4056 ... (Артикул: PMMN4056A)**

**131481.6 руб.**

Гарнитура кондукционная с большой кнопкой передачи, выполненная по стандарту ATEX. Режим работы – Прием и передача. Приемник – костяной кондукционный микрофон. Передача – микрофон. Наличие РТТ – большая кнопка диаметров 80 мм. Регуляторы – Нет. Оголовок – нет. Управление голосом (VOX) – нет. Шумоподавление – нет. Скрытность использования – Нет. Взрывобезопасность – ATEX. Цвет – Черный.

**Motorola PMMN4067 ... (Артикул: PMMN4067B)**

**42286.39 руб.**

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций взрывобезопасного исполнения ATEX Моторола серии DP. Возможность подключения наушника: нет. Аварийная кнопка: да. Программируемые кнопки: нет. Возможность регулировки громкости: да. Технология Windporting: да. Микрофон с системой шумоподавления: да. Защита от влаги и пыли: IP64. Взрывобезопасность: ATEX. Крепление: большое. Габаритные размеры: 204 x 75 x 92 мм. Вес: 405 грамм.

**Motorola PMMN4071 ... (Артикул: PMMN4071A)**

**10432.5 руб.**

Выносной спикермикрофон Impres с шумоподавлением для серии DP2000, DP3441 с разъемом для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5. Аварийная кнопка: Есть. Шумоподавление: Есть. Разъем для подключения наушника: Есть, 3.5 мм. Цвет: черный. Пыль и влагозащита: стандарт IP54. Поворотная клипса: да. Регулировка громкости: Нет.

**Motorola PMMN4073 ... (Артикул: PMMN4073A)**

**8067.8 руб.**



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Выносной спикермикрофон для серии DP2000, DP3441 с разъемом для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Аварийная кнопка: Нет  
Шумоподавление: Нет Разъем для подключения наушника: Есть, 3.5 мм Цвет: черный Пыль и влагозащита: IP55 Поворотная клипса: да Регулировка громкости: Нет

**Motorola PMMN4075 ... (Артикул: PMMN4075A)**

**8087.3 руб.**

Малогабаритный выносной спикермикрофон с шумоподавлением для серии DP2000, DP3441. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Аварийная кнопка: Нет  
Шумоподавление: Есть Разъем для подключения наушника: Нет Цвет: черный Пыль и влагозащита: стандарт IP57 Поворотная клипса: да Регулировка громкости: Нет

**Motorola PMMN4076 ... (Артикул: PMMN4076A)**

**6676.8 руб.**

Малогабаритный выносной спикермикрофон с шумоподавлением для серии DP2000, DP3441 с разъемом для подключения наушника. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Аварийная кнопка: Нет Шумоподавление: Есть Разъем для подключения наушника: Есть, 3,5 мм Пыль и влагозащита: стандарт IP54 Поворотная клипса: да Регулировка громкости: Нет Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E)

**Motorola PMMN4092 ... (Артикул: PMMN4092A)**

**3338.4 руб.**

Выносной динамик-микрофон MAG ONE для портативных радиостанций DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

**Motorola PMMN4094 ... (Артикул: PMMN4094A)**

**66072.5 руб.**

Выносной динамик-микрофон с активным шумоподавлением для цифровых DMR радиостанций взрывобезопасного исполнения ATEX Моторола серии DP. Кнопка РТТ: двойная (спереди и сбоку) Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм Возможность подключения NEXUS гарнитур: есть, разъем на верхнем торце. Аварийная кнопка: да. Программируемые кнопки: да. Возможность регулировки громкости: да. Защита от влаги и пыли: IP67. Взрывобезопасность: ATEX. Крепление: поворотное с металлическим кольцом. Возможность дополнительного подключения гарнитур: PMLN7188 Voice Tube, RMN5123 HC1 Single Speaker Headset, GMMN4580 HC2 Dual Speaker Headset, PMLN7535 Tactical Neckband Headset, PMLN7531 Basic Neckband Headset, PMLN6087 Over-The-Head Heavy-duty Headset, PMLN6089 Tactical Hardhat Headset, PMLN6090 Tactical Over-The-Head Headset, PMLN6092 Basic Hardhat Headset, PMLN6333 Twin Cup Hardhat Headset.

**Motorola PMMN4099 ... (Артикул: PMMN4099B)**

**18361.2 руб.**

Выносной динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций Моторола серии DP3000, DP4000. Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм. Аварийная кнопка: есть. Программируемые кнопки: есть, 1 шт. Возможность регулировки громкости: есть. Защита от влаги и пыли: IP68. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950. Крепление: малое, поворотное.

**Motorola PMMN4108 ... (Артикул: PMMN4108A)**

**13910 руб.**

Выносной спикермикрофон Impres с шумоподавлением для серии DP2000, DP3441 с разъемом для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Аварийная кнопка: Есть Шумоподавление: Есть Разъем для подключения наушника: Есть, 3.5 мм Цвет: черный Пыль и влагозащита: стандарт IP67 Поворотная клипса: да Регулировка громкости: Нет

**Motorola PMMN4110 ... (Артикул: PMMN4110A)**

**71497.4 руб.**

Выносной всенаправленный динамик-микрофон для цифровых DMR радиостанций взрывобезопасного исполнения ATEX Моторола серии DP. Кнопка РТТ: двойная (спереди и сбоку) Возможность подключения наушника: есть, 3.5 мм Возможность подключения NEXUS гарнитур: есть, разъем на верхнем торце. Аварийная кнопка: да. Программируемые кнопки: да. Возможность регулировки громкости: да. Система Windporting: да. Защита от влаги и пыли: IP67. Взрывобезопасность: ATEX. Крепление: поворотное с металлическим кольцом. Возможность дополнительного подключения гарнитур: PMLN7188 Voice Tube, RMN5123 HC1 Single Speaker Headset, GMMN4580 HC2 Dual Speaker Headset, PMLN7535 Tactical Neckband Headset, PMLN7531 Basic Neckband Headset, PMLN6087 Over-The-Head Heavy-duty Headset, PMLN6089 Tactical Hardhat Headset, PMLN6090 Tactical Over-The-Head Headset, PMLN6092 Basic Hardhat Headset, PMLN6333 Twin Cup Hardhat Headset.

**Motorola PMMN4127 ... (Артикул: PMMN4127A)**

**32688.5 руб.**

Беспроводной спикермикрофон WM500 с шумоподавлением радиостанций Motorola Iop с разъемом для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 3 Аварийная кнопка: Есть Шумоподавление: Есть Разъем для подключения наушника: Есть, 3.5 мм Цвет: черный Пыль и влагозащита: стандарт IP67 Поворотная клипса: Да Регулировка громкости: Да Взрывобезопасность: Нет Время работы от одной зарядки: до 40 часов Вес: 128 г.

**Motorola PMMN4128 ... (Артикул: PMMN4128A)**

**15996.5 руб.**

Выносной спикермикрофон RM780 с шумоподавлением радиостанций Motorola Iop с разъемом для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 3



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Аварийная кнопка: Есть Шумоподавление: Есть Разъем для подключения наушника: Есть, 3.5 мм Цвет: черный Пыле и влагозащита: стандарт IP68  
Поворотная клипса: Да Регулировка громкости: Да Взрывобезопасность: TIA4950 Вес: 212 г.

Motorola PMNN4039 ... (Артикул: PMNN4039A) 8346 руб.

Выносной спикермикрофон для профессиональных радиостанций GP-серии. Цвет: черный. Разъем для подключения наушников: нет Взрывобезопасность – FM. Регулировка громкости: нет. Шумоподавление: нет.

Motorola RLN4761 3081.6 руб.

Прозрачная ушная вставка для наушников на правое ухо. Размер: средний.

Motorola RLN4763 3081.6 руб.

Прозрачная ушная вставка для наушников на левое ухо. Размер: малый.

Motorola RLN4764 3081.6 руб.

Прозрачная ушная вставка для наушников на левое ухо. Размер: средний.

Motorola RLN4895 ... (Артикул: RLN4895A) 15161.9 руб.

Наушник двухпроводный с микрофоном и кнопкой PTT на шнуре. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон скрытного типа (Palm Mic.) Наличие PTT – На микрофоне Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Motorola RLN5411 8988 руб.

Легкая гарнитура с оголовьем для CP и P серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Встроена в линию (In-Line PTT) Регуляторы – Нет Оголовье – Ультра-легкое проволочное Управление голосом (VOX) – Да Беспроводная технология – Не используется Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Motorola RLN5500 ... (Артикул: RLN5500A) 626.6 руб.

Фиксатор аудиоаксессуарного разъема для радиостанций Motorola серии CP, DP1400.

Motorola RLN6490 ... (Артикул: RLN6490A) 160382.3 руб.

BlueTooth гарнитура для тяжелых условий работы к цифровым радиостанциям Motorola. Крепление: за головой. Наличие PTT: нет. Контроль громкости: да. Микрофон: да, на штанге. Шумоподавление: есть, 23 дБ. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 22 часа. Тип аккумулятора: Li-Pol. Время заряда аккумулятора: 7 часов. Вес гарнитуры: 429 грамм. Стандарт влагозащиты: IP54. Индикаторы: BlueTooth соединения, разрядки батареи, заряда.

Motorola RLN6491 ... (Артикул: RLN6491A) 174570.5 руб.

BlueTooth гарнитура для тяжелых условий работы к цифровым радиостанциям Motorola. Крепление: на голове. Наличие PTT: нет. Контроль громкости: да. Микрофон: да, на штанге. Шумоподавление: есть, 25 дБ. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 22 часа. Тип аккумулятора: Li-Pol. Время заряда аккумулятора: 7 часов. Вес гарнитуры: 422 грамма. Стандарт влагозащиты: IP54. Индикаторы: BlueTooth соединения, разрядки батареи, заряда.

Motorola RMN4016 13214.5 руб.

Легкая гарнитура с поворачивающимся микрофоном для радиостанций серии CP и P. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Да Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Пластмассовое регулируемое Управление голосом (VOX) – Да Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

Motorola RMN4051 62595 руб.

Гарнитура жесткая с установкой на головной убор с защитой ушей для радиостанций P, CP. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT – Нет Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Мягкое эластичное с заголовьем Управление голосом (VOX) – Да Шумоподавление – 22 dB Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola RMN4054	18083 руб.
Гарнитура сверхпрочная. Только прием. Используется для подключения к выносным спикер-микрофонам с разъемом 3,5 мм. Режим работы – Прием Приемник – Два наушника Передача – Нет Регуляторы – Нет Оголовье – подготовлено для установки в каску Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – 22 dB Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Комбинированный	
Motorola RMN5058 ... (Артикул: RMN5058A)	12379.9 руб.
Легкая гарнитура со стоечным микрофоном с кнопкой передачи и с режимом VOX для цифровых радиостанций DP-серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – один наушник Передача – Микрофон на штанге Наличие PTT – да, встроена в линию Регуляторы – Нет Оголовье – есть, за головой Шумоподавление – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – FM, UL-TIA4950 Цвет – Черный	
Motorola RMN5123 ... (Артикул: RMN5123A)	43121 руб.
Гарнитура с костной проводимостью с разъемом NEXUS для спикер-микрофонов Motorola ATEX. Режим работы: только прием, один наушник. Микрофон: да, с костной проводимостью. Разъем: Nexus 4-х контактный. Взрывобезопасность: ATEX. Вес: 85 грамм. Габаритные размеры: 40 x 160 мм.	
Motorola WADN4190 ... (Артикул: WADN4190B)	7650.5 руб.
Наушник для спикер-микрофонов Motorola Разъем: 3,5 мм. Цвет: черный. Крепление на ухо: есть. Шнур: витой. Взрывобезопасность: FM, UL-TIA4950.	
Parus EME-1A	1656 руб.
Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для радиостанций Alinco, Midland, Icom. Кнопка PTT: есть, совмещенная с микрофоном. Вилка: L. Цвет: черный.	
Parus EME-1F	1584 руб.
Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco, Midland, Icom. Кнопка PTT: есть, совмещенная с микрофоном. Вилка: L. Цвет: черный.	
Parus EME-314-1	2232 руб.
Гарнитура-ларингофон скрытого ношения. Звуковод: прозрачный. Наличие кнопки PTT: есть с креплением на палец. Наушник: один. Вилка: L-типа. Цвет: черный.	
Parus EME-4F	2088 руб.
Гарнитура со стоечным микрофоном и с оголовьем. Наличие кнопки PTT: есть с креплением на палец. Наушник: один. Вилка: прямая. Цвет: черный.	
Parus EME-5A	2232 руб.
Гарнитура скрытого ношения с режимом VOX для радиостанций Alinco. Кнопка PTT: есть, совмещенная с микрофоном. Режим VOX: есть, имеется переключатель PTT/VOX. Вилка: L. Цвет: черный.	
Parus EMP-105 ... (Артикул: EMP-105K)	2520 руб.
Малогабаритный динамик-микрофон для радиостанций Kenwood, Терек. Выход для подключения дополнительного наушника: есть. Вилка: K. Цвет: черный.	
Parus EMS-8 ... (Артикул: EMS-8A)	2520 руб.
Малогабаритный динамик-микрофон для радиостанций Alinco, Midland, Icom. Выход для подключения дополнительного наушника: есть. Вилка: L, угловая. Цвет: черный.	
Parus EMS-8 ... (Артикул: EMS-8K)	2520 руб.
Малогабаритный динамик-микрофон для радиостанций Kenwood, Терек. Выход для подключения дополнительного наушника: есть. Вилка: K. Цвет: черный.	
Parus JH-314 ... (Артикул: JH-314-A)	2400 руб.
Гарнитура-ларингофон скрытого ношения. Звуковод: прозрачный. Наличие кнопки PTT: есть с креплением на палец. Наушник: один. Вилка: прямая. Цвет: черный.	
Racio LA-13K2	1330 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Двухпроводная гарнитура Racio LA-13K2 для радиостанций Racio, Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Приемник: наушник с креплением на ухо. Наличие кнопки PTT: есть, установлена в едином блоке с микрофоном на шнуре Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия.

#### Racio LA-21K2

2160 руб.

Выносной динамик-микрофон для радиостанций Lira, Kenwood, Racio. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, установлена на блоке с микрофоном. Микрофон: отдельный блок на прищепке. Сопротивление динамика: 11 Ом. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия.

#### Racio LA-23K2

2660 руб.

Гарнитура ларингофонная для радиостанций Racio, Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, выносится на палец. Микрофон: ларингофон шейный. Звуковод: прозрачный. Скрытность использования: да. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Вес: 54 г.

#### Racio LA-40K2

2490 руб.

Гарнитура 2-х проводная с прозрачным звуководом для радиостанций Racio, Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, установлена в отдельном блоке. Микрофон: отдельный блок на прищепке. Звуковод: прозрачный. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Вес: 34 г.

#### Racio LA-45K2

4150 руб.

Гарнитура с ушным микрофоном для радиостанций Racio, Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, вынесена на витом шнуре. Микрофон: встроен в наушник. Звуковод: черный. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Вес: 43 г.

#### Racio LA-50K2

2740 руб.

Гарнитура 3-х проводная с прозрачным звуководом для радиостанций Racio, Lira, Kenwood. Использование: прием / передача Наличие кнопки PTT: есть, установлена в отдельном блоке. Микрофон: отдельный блок на прищепке. Звуковод: прозрачный. Разъем подключения: K-plug (разъем Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия.

#### Roger CMP-21

1893.6 руб.

Гарнитура с VOX для радиостанции ROGER KP-21

#### Roger CMP-22T

1893.6 руб.

Гарнитура для радиостанции ROGER KP-22

#### Roger CMP-23T

1893.6 руб.

Гарнитура для радиостанций ROGER KP-23, KP-14, Ajetrays, Kenwood

#### Roger RE-C200

3120 руб.

Гарнитура для профессиональных радиостанций Caltta. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник Передача - Микрофон встроенный в линию Наличие PTT - Кнопка встроена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

#### Roger RE-C210

3840 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для профессиональных радиостанций Caltta. Режим работы - Прием и передача Приемник - Один наушник с прозрачным звуководом Передача - Микрофон встроенный в линию Наличие PTT - Кнопка встроена в линию Регуляторы - Нет Оголовье - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Удовлетворительное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

#### Roger RH-A100

29000 руб.

Гарнитура среднего веса со стоечным микрофоном для авиационных радиостанций. Режим работы - Прием и передача Приемник - Два наушника Передача - Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие PTT - в станции Регуляторы - Изменяемое положение микрофона Оголовье - Мягкое широкое Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - 24 dB Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь)





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

– Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Особенности гарнитуры: 1. Карбоновые чашки. 2. Кабели для самолёта и вертолёт в комплекте. 3. Гелиевые амбушюры. 4. Регулировка уровня громкости звука на чашке.

#### Roger RMC-C250

4560 руб.

Спикер-микрофон для профессиональных радиостанций Calitta. Режим работы – Прием и передача Приемник – Встроенный динамик Передача – Микрофон встроенный в корпус Наличие РТТ – Кнопка на корпусе Регуляторы – Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Roger RMC-R250

2900 руб.

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций Lira, Motorola DP1400. Режим работы – Прием и передача Приемник – Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача – Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ – Да Регуляторы – Нет Наличие аудио-разъема – Нет Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – Нет Аварийная кнопка – Нет (муляж) Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Нормальное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Roger RMC-RS79

5000 руб.

Выносной спикермикрофон для взрывобезопасных радиостанций Roger KP-79. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5. Аварийная кнопка: нет. Шумоподавление: нет. Разъем для подключения наушника: есть, 3,5 мм. Цвет: черный. Пыле и влагозащита: стандарт IP67. Поворотная клипса: да. Регулировка громкости: нет. Шнур питой. Разъем для подключения к радиостанции: Motorola M1.

#### Seecode Premium-K01

19200 руб.

BlueTooth гарнитура для радиостанций Kenwood. Версия BlueTooth: 2.0. Диапазон рабочих частот гарнитуры: 2,402-2,480 ГГц. Дальность действия гарнитуры от радиостанции: до 10 метров. Время работы в режиме разговора: до 5 часов. Время работы в режиме ожидания: до 120 часов. Диапазон рабочих температур: -10...+60 грд. Цельсия. Вес беспроводной гарнитуры: 11,9 г. Вес блока передачи: 16,3 г.

#### Sirus HD-3000A

По запросу

Гарнитура шумоподавляющая со стоечным микрофоном для авиационных радиостанций. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – на кабеле Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Мягкое широкое Шумоподавление – 24 dB Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный с зеленым Диапазон частот наушников: 100-8000 Гц. Чувствительность наушников: 95 дБ SPL. Сопротивление наушников: 150 Ом. Сопротивление микрофона: 150-1000 Ом. Частотный диапазон микрофона: 150-5000 Гц. Диапазон рабочих температур: от -20 до 70 °С. Питание от бортовой сети летательного аппарата: 8-32 В постоянного тока. Длина кабеля: 150 см. Вес: 550 г. Работает только с авиационными радиостанциями!

#### Sirus HD-3000B

По запросу

Гарнитура шумоподавляющая со стоечным микрофоном для авиационных радиостанций IC-A25. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – на кабеле Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Мягкое широкое Шумоподавление – 24 dB Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный с зеленым Диапазон частот наушников: 100-8000 Гц. Чувствительность наушников: 95 дБ SPL. Сопротивление наушников: 150 Ом. Сопротивление микрофона: 150-1000 Ом. Частотный диапазон микрофона: 150-5000 Гц. Диапазон рабочих температур: от -20 до 70 °С. Питание от бортовой сети летательного аппарата: 8-32 В постоянного тока. Длина кабеля: 150 см. Вес: 550 г. Работает только с авиационными радиостанциями!

#### Sirus HM-440K

1990 руб.

Спикер-микрофон повышенной прочности для радиостанций Sirus F11, F31. Диаметр динамика: 45 мм. Выходная мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление динамика: 8 Ом. Микрофон: всенаправленный конденсаторный. Чувствительность микрофона: -62 дБ. Выходное сопротивление микрофона: 2 кОм. Влагозащита: IP54. Гнездо для наушника: есть, 3,5 мм. Габаритные размеры: 81 x 56 x 31 мм. Вилка: Kenwood угловая.

#### Sirus HM-450L-V2

3360 руб.

Спикер-микрофон повышенной прочности для F11/ F21/ F3G / F4G. Диаметр динамика: 45 мм. Выходная мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление динамика: 8 Ом. Микрофон: всенаправленный конденсаторный. Чувствительность микрофона: -62 дБ. Выходное сопротивление микрофона: 2 кОм. Влагозащита: нет. Гнездо для наушника: есть, 3,5 мм. Габаритные размеры: 81 x 56 x 31 мм. Вилка: Icom угловая.

#### Sirus HM-460L

1800 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном для радиостанций Icom. Микрофон: стоечный. Кнопка РТТ: есть. Цвет: черный. Вилка: Icom угловая.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Sirus HM-470LWP

5520 руб.

Влагозащищенный динамик-микрофон для радиостанций Icom. Вилка: угловая. Фиксация разъема: да, два винта. Цвет: черный. Влагозащита: IP67. Вес: 120 грамм. Для работы с IC-F16 снимите уплотнительную резинку на разъеме, длины контакта не хватает.

#### Sirus HM-527L

3120 руб.

Гарнитура-ларингофон со стоечным микрофоном для радиостанций Icom. Микрофон: ларингофонный. Кнопка РТТ: есть, отдельная кнопка на палец. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Цвет: черный. Вилка: Icom угловая.

#### Sirus HM-800L

2880 руб.

Гарнитура-ларингофон для радиостанций Icom. Микрофон: ларингофонный, через кости черепа. Кнопка РТТ: есть, на шнуре. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Цвет: черный. Вилка: Icom угловая.

#### Sirus HS-1

600 руб.

Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Sirius, Kenwood. Микрофон: встроен в линию. Кнопка РТТ: есть. Цвет: черный. Вилка: Kenwood угловая.

#### Sirus HS-2

1400 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Sirius, Kenwood. Микрофон: встроен в линию. Кнопка РТТ: есть. Цвет: черный. Вилка: Kenwood угловая.

#### Sirus OPC-TI1

1670 руб.

Адаптер с кнопкой РТТ для подключения к гарнитурам серии Sirius Tactical. Наличие кнопки РТТ: да. Разъем для подключения к гарнитуре: 4-х контактная вилка 7 мм TP-120 jack. Разъем для подключения к радиостанциям: Icom, Alinco, вилка L.

#### Sirus OPC-TK1

1670 руб.

Адаптер с кнопкой РТТ для подключения к гарнитурам серии Sirius Tactical. Наличие кнопки РТТ: да. Разъем для подключения к гарнитуре: 4-х контактная вилка 7 мм TP-120 jack. Разъем для подключения к радиостанциям: Kenwood K.

#### Sirus OPC-TM1

1670 руб.

Адаптер с кнопкой РТТ для подключения к гарнитурам серии Sirius Tactical. Наличие кнопки РТТ: да. Разъем для подключения к гарнитуре: 4-х контактная вилка 7 мм TP-120 jack. Разъем для подключения к радиостанциям: Motorola CP, DP1000, Kirisun DP405, Hytera TC-508.

#### Sirus SP-440

504 руб.

Наушник с разъемом 3,5 мм для подключения к спикер-микрофонам. Режим работы – Прием Приемник – динамик вкладного типа Передача – Нет Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм, моно Вилка – прямая Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Sirus SP-450

780 руб.

Наушник с креплением на ухо, с разъемом 3,5 мм для подключения к спикер-микрофонам. Режим работы – Прием Приемник – динамик вкладного типа с креплением на ухо Передача – Нет Наличие РТТ – Нет Регуляторы – Нет Аудио-разъем – 3,5 мм, моно Вилка – прямая Управление голосом (VOX) – Нет Беспроводная технология – Не используется Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Пониженное Скрытность использования – Да Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный

#### Sirus ST-01

15440 руб.

Функциональный аналог популярных наушников MSA Sordin Supreme Pro-X 75302. Это тактическая гарнитура с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения – аудиовход (AUX) для подключения внешних аудиисточников (кабель с разъемом Jack 3,5 мм входит в комплект поставки). Питание: 2 батарейки AAA. Автоматическое отключение (APO) через 4 часа. Тканевое сменное оголовье.

#### Sirus ST-02

16360 руб.

Функциональный аналог популярных наушников MSA Sordin Supreme MILL. Это тактическая гарнитура с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения к радиостанции – 4-х контактная вилка 7 мм (TP-120 jack, требуется переходник SIRUS OPC-T серии). Питание: 2 батарейки AAA. Автоматическое отключение (АРО) через 4 часа. Тканевое сменное оголовье. Варианты адаптеров для подключения к радиостанциям: 1. Motorola CP-DP. 2. Kenwood type K. 3. Icom.

#### Sirus ST-03

17890 руб.

Функциональный аналог популярных наушников MSA Sordin Supreme MILL. Это тактическая гарнитура с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с оголовьем под головной убор. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье с размещением под головным убором. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения к радиостанции – 4-х контактная вилка 7 мм (TP-120 jack, требуется переходник SIRUS OPC-T серии). Питание: 2 батарейки AAA. Автоматическое отключение (АРО) через 4 часа. Варианты адаптеров для подключения к радиостанциям: 1. Motorola CP-DP. 2. Kenwood type K. 3. Icom.

#### Sirus ST-04

19140 руб.

Функциональный аналог популярных наушников MSA Sordin Supreme MILL. Это тактическая гарнитура с возможностью использования со средствами связи. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: на каску. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения к радиостанции – 4-х контактная вилка 7 мм (TP-120 jack, требуется переходник SIRUS OPC-T серии). Питание: 2 батарейки AAA. Автоматическое отключение (АРО) через 4 часа. Варианты адаптеров для подключения к радиостанциям: 1. Motorola CP-DP. 2. Kenwood type K. 3. Icom.

#### Sirus ST-06

22180 руб.

Функциональный аналог популярных наушников Peltor ComTac XPi. Это тактическая гарнитура с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения к радиостанции – 4-х контактная вилка 7 мм (TP-120 jack, требуется переходник SIRUS OPC-T серии). Питание: 2 батарейки AAA. Автоматическое отключение (АРО) через 4 часа. Гелевые амбушеры. Варианты адаптеров для подключения к радиостанциям: 1. Motorola CP-DP. 2. Kenwood type K. 3. Icom.

#### Sirus ST-07

3590 руб.

Пассивная гарнитура (без активного шумоподавления) для использования со средствами связи. Выполнена в варианте с оголовьем под головной убор. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье под головной убор. Разъем для подключения к радиостанции – 4-х контактная вилка 7 мм (TP-120 jack, требуется переходник SIRUS OPC-T серии). Простая и надежная конструкция. Варианты адаптеров для подключения к радиостанциям: 1. Motorola CP-DP. 2. Kenwood type K. 3. Icom.

#### Sordin Supreme Pro-X LED ... (Артикул: 75302-X-07-S)

По запросу

Активные наушники с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны. Звуковой предел снижения громких звуков – 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (3 уровня, в 4 раза). Разъем для подключения – аудиовход (AUX) для подключения внешних аудиосистем (кабель с разъемом Jack 3,5 мм входит в комплект поставки). Питание: 2 батарейки AAA. Время работы от батарей: до 400 часов. Влагозащита: IP67. Четыре профиля работы: Hunting, Focus, Shooting & Comms. Тканевое сменное оголовье. Вес наушников в сборе: 332 грамма.

#### Vector HD-15V

7233.6 руб.

Гарнитура для радиостанции VT-43/45 для "закрытого" шлема, герметичная кнопка РТТ

#### Vector HD-6V

7233.6 руб.

Гарнитура для радиостанции VT-43/45 для "открытого" шлема, герметичная кнопка РТТ

#### Vector HM-44

4080 руб.

Выносная гарнитура (тангента) с индикатором вызова для радиостанции VT-44 Military, болтовая фиксация

#### Vector HS-43V

4603.2 руб.

Гарнитура для радиостанции VT-43/45 с прозрачным звуководом типа "секьюрити"

#### Vector HS-44A

2520 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Гарнитура с индикатором вызова для радиостанции VT-44 Military, крепление "ушной вкладыш", болтовая фиксация

Vector HS-44B 2760 руб.

Гарнитура с индикатором вызова для радиостанции VT-44 Military, крепление за ушную раковину, болтовая фиксация

Vector HS-67 2400 руб.

Гарнитура влагозащищенная для радиостанций VT-67, VT-67S. Крепление за ушную раковину, болтовая фиксация.

Vertex Standard MH-101a4b ... (Артикул: AAL83X501) 4312.1 руб.

Гарнитура скрытого ношения для профессиональных радиостанций Vertex Standard.

Vertex Standard MH-102a4b ... (Артикул: AAL84X501) 5842.2 руб.

Гарнитура двухпроводная скрытого ношения для профессиональных радиостанций Vertex Standard.

Vertex Standard MH-30A2B 10258.79 руб.

Коммуникатор ручной стандартных размеров

Vertex Standard MH-360S ... (Артикул: AAF52X001, AAF52X501) 4868.5 руб.

Выносной коммуникатор малого размера для носимых радиостанций YAESU VX-351 VX-354 VX-414 VX-417 и других с подобным разъемом. Внимание! С серией Yaesu FTA не работает.

Vertex Standard MH-37a4b ... (Артикул: A08050001) 4312.1 руб.

Гарнитура скрытого ношения для носимых радиостанций YAESU и Vertex Standard. Крепление на ухо: только наушник. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-37a4b-1 ... (Артикул: AAK50X001) 4312.1 руб.

Гарнитура скрытого ношения для носимых профессиональных радиостанций Vertex Standard. Крепление на ухо в ободом. Крепление к радиостанции с двумя болтовыми фиксаторами. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-450S ... (Артикул: AAF53X501) 5773.29 руб.

Выносной коммуникатор стандартного размера для носимых радиостанций YAESU и Vertex Standard. Внимание! С серией Yaesu FTA не работает.

Vertex Standard MH-45A2B ... (Артикул: A13960006) 14400 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций VX-510. Тяжелые условия работы.

Vertex Standard MH-45b4b ... (Артикул: A13960507) 15022.8 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций Vertex Standard. Шумоподавляющий.

Vertex Standard MH-50a7a 14204.4 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций VX-600 VX-800 VX-900

Vertex Standard MH-50d7a ... (Артикул: AAA75X004) 9041.5 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций VX-821 VX-824 VX-829

Vertex Standard MH-66a4b ... (Артикул: AAE46X507) 13006.5 руб.

Выносной водостойкий коммуникатор для носимых радиостанций Vertex Standard. Регулировка громкости: нет. Влагозащита: IP57. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-66f4b ... (Артикул: AAE46X509) 15301 руб.

Выносной водостойкий коммуникатор для носимых радиостанций Vertex Standard. Регулировка громкости: нет. Влагозащита: IP57. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-81A4B 20865 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Гарнитура головная с системой VOX для носимых радиостанций YAESU, Vertex Standard. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-89a4b ... (Артикул: AAM21X001) 3894.8 руб.

Гарнитура скрытого ношения для носимых радиостанций Vertex Standard EVX-S24. Цвет: черный. Прием: один наушник с креплением. Передача: микрофон и кнопка передачи встроена в линию.

Vertex Standard VH-110S 82069 руб.

Наголовная гарнитура для тяжелых условий работы со стоечным микрофоном для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Цвет: черный. Прием: два наушника. Передача: кнопка встроена в линию.

Vertex Standard VH-111 ... (Артикул: AAE72X001) 59813 руб.

Головная гарнитура для тяжелых условий работы. Прием: два наушника. Передача: стоечный микрофон, кнопка передачи встроена в линию.

Vertex Standard VH-120S 29906.5 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Цвет: черный. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: кнопка встроена в линию, микрофон встроен в линию.

Vertex Standard VH-121 ... (Артикул: AAG21X001) 31993 руб.

Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом. Прием: один наушник с прозрачным звуководом. Передача: микрофон и кнопка передачи встроена в линию.

Vertex Standard VH-130S 22256 руб.

Гарнитура с прозрачным звуководом для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Цвет: черный. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: кнопка встроена в линию, микрофон встроен в линию.

Vertex Standard VH-131 ... (Артикул: AAE74X001) 23647 руб.

Двухпроводная гарнитура с прозрачным звуководом. Прием: один наушник с прозрачным звуководом. Передача: микрофон и кнопка передачи встроена в линию.

Vertex Standard VH-140 184023.6 руб.

Коммуникатор – наушник DSP с функцией VOX для носимых радиостанций VX-900

Vertex Standard VH-150A ... (Артикул: AAL40X501) 9458.8 руб.

Гарнитура с затылочным оголовьем облегченная для профессиональных радиостанций Vertex Standard.

Vertex Standard VH-150B ... (Артикул: AAL41X001) 14397.5 руб.

Гарнитура с оголовьем облегченная для профессиональных радиостанций Vertex Standard.

Vertex Standard VH-160 137464.79 руб.

Гарнитура скрытого ношения с большой кнопкой РТТ для носимых радиостанций VX-900

Vertex Standard VH-170 39297.6 руб.

Наголовная гарнитура с системой вибрации для носимых радиостанций VX-900

Vertex Standard VH-190 ... (Артикул: AAM26X501) 8206.9 руб.

Гарнитура VOX с оголовьем для носимых радиостанций Vertex Standard.

Vertex Standard VH-215S 15022.8 руб.

Наголовная гарнитура легкого веса для тяжелых условий работы со стоечным микрофоном для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Цвет: черный. Прием: один наушник. Передача: кнопка встроена в линию.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Viva MDPMMN4027-NOR 2900 руб.

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для GP-серии без разъема для наушников. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Габаритные размеры, мм: 55 x 60 x 27 Вес, г: 188 Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60 Цвет: черный Поворотная клипса: да

Viva PMMN4021-NOR 2900 руб.

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для GP-серии с разъемом для наушников. Цвет: черный. Разъем для подключения наушников: 3,5 мм. Регулировка громкости: нет.

Viva PMMN4075-NOR 4410 руб.

Малогабаритный выносной спикермикрофон с шумоподавлением для серии DP2000, DP3441. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5 Аварийная кнопка: Нет Разъем для подключения наушника: Нет Цвет: черный Поворотная клипса: да Регулировка громкости: Нет

Viva SM-168-M По запросу

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций DP1400. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема - Нет Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

Walkers Razor Slim Tacti Grip ... (Артикул: GWP-RSEMRH) По запросу

Активные наушники с возможностью использования со средствами связи. Выполнена в варианте с классическим оголовьем. Для удобства переноски конструкция сделана складной. Особенности гарнитуры: Крепление: оголовье. Функция активного шумоподавления. Влагозащищенные микрофоны, 2 шт. Звуковой предел снижения громких звуков - 82 дБ. Ступенчатая регулировка усиления окружающего звука (максимум в 5 раз). Разъем для подключения - аудиовход (AUX) для подключения внешних аудиисточников (кабель с разъемом Jack 3,5 мм входит в комплект поставки). Питание: 2 батарейки AAA. Время работы от батарей: нет данных. Влагозащита: нет данных. Силиконовое оголовье. Вес наушников в сборе: нет данных.

Wouxun SMO-002 3360 руб.

Выносной динамик-микрофон для портативных радиостанций с разъемом Kenwood. Режим работы - Прием и передача Приемник - Динамик встроен в единый корпус с микрофоном Передача - Микрофон встроен в единый корпус с динамиком Наличие РТТ - Да Регуляторы - Нет Наличие аудио-разъема - Да, 3.5 мм Управление голосом (VOX) - Нет Шумоподавление - Нет Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) - Нормальное Скрытность использования - Нет Взрывобезопасность - Нет Цвет - Черный

Yaesu CMP-460 ... (Артикул: CMP460A) 7080 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций YAESU. Плавает на поверхности воды. Влагозащищенный по стандарту IPX7 (погружение в воду на глубину 1 метр на 30 минут). Тип микрофона: электретный, шумозащищенный. Сопротивление микрофона: 680 Ом. Сопротивление динамика: 8 Ом  $\pm 15\%$ . Звуковое давление: 81.5 дБ  $\pm 2$  дБ/В. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт номинальная, 1,0 Вт максимальная. Выход на наушник: нет. Габаритные размеры: 76 x 64 x 42,6 мм. Вес: 135 г.

Yaesu CT-44 1560 руб.

Микрофонный адаптер для радиостанций YAESU и Vertex Standard. В радиостанцию разъем без резьбы.

Yaesu MH-34b4b ... (Артикул: A07190001) 3360 руб.

Выносной оригинальный коммуникатор для носимых радиостанций YAESU. Характеристики: Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 22 кОм. Диаметр встроенного динамика: 32 мм. Сопротивление динамика: 8 Ом. Мощность встроенного динамика: 0.5 Вт.

Yaesu MH-57A4B ... (Артикул: AAB95X001) 4440 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций Yaesu, Alinco. Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 2,2 кОм. Сопротивление динамика: 8 Ом. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Выход на наушник: есть. Аналоговая модель - Yaesu SSM-17H.

Yaesu MH-73a4b 7800 руб.

Выносной коммуникатор для носимых радиостанций Yaesu, Alinco. Влагозащищенный по стандарту IPX7 (погружение в воду на глубину 1 метр на 30 минут). Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 680 Ом. Сопротивление динамика: 4 Ом. Звуковое давление: 81.5 дБ  $\pm 2$  дБ/В. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт номинальная, 1,0 Вт максимальная. Выход на наушник: нет. Габаритные размеры: 60 x 85 x 37,5 мм. Вес: 150 г.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Yaesu MH-85 A11U	19080 руб.
Выносной коммуникатор со встроенной видеокамерой для цифровых радиостанций YAESU. Характеристики динамика-микрофона Тип: электретный. Звуковая мощность динамика: 1 Вт. Сопротивление микрофона: 2,2 кОм. Сопротивление динамика: 8 Ом. Габаритные размеры: 58,1x113,8x39,8 мм. Вес: 155 грамм. Характеристики видеокамеры Размер изображения: 320x240 пх или 160x120 пх. Тип матрицы: CMOS. Минимальная дистанция фокусировки: 0,5 метра. Время передачи изображения: до 12 секунд. Формат файла изображения: JPEG. Разъем для подключения к радиостанции: специальный USB. Система хранения: карта памяти радиостанции micro SD.	
Yaesu SEP-10A	3360 руб.
Наушник для выносного спикер-микрофона SSM-10 и для радиостанций VX-6R, VX-7R. Цвет: черный.	
Yaesu SEP-11A	4020 руб.
Наушник для авиационных радиостанций. Цвет: черный.	
Yaesu SSM-10A	9000 руб.
Выносной динамик-микрофон для авиационных радиостанций. Разъем для наушника: есть, подключается только SEP-10A. Влагозащита: IP57. Цвет: черный.	
Yaesu SSM-17A	4560 руб.
Выносной оригинальный коммуникатор для носимых радиостанций YAESU. Характеристики: Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 22 кОм. Диаметр встроенного динамика: 32 мм. Сопротивление динамика: 8 Ом. Мощность встроенного динамика: 0.5 Вт.	
Yaesu SSM-17B	4560 руб.
Выносной спикермикрофон для радиостанций Yaesu FT-65. Выходная мощность динамика, Вт: 0,5. Тип микрофона: всенаправленный. Встроенный VOX: нет.	
Yaesu SSM-17H	4560 руб.
Выносной коммуникатор для носимых радиостанций Yaesu, Alinco, Standard Horizon. Тип микрофона: электретный. Сопротивление микрофона: 2,2 кОм. Сопротивление динамика: 8 Ом. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Выход на наушник: есть.	
Yaesu SSM-512B	4320 руб.
Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Yaesu FT-65. Встроенный VOX: да.	
Yaesu SSM-57A	4200 руб.
Гарнитура скрытого ношения для носимых радиостанций YAESU. Крепление на ухо: только наушник. Кнопка PTT: есть, на кабеле. Цвет: черный.	
Yaesu SSM-63A	8040 руб.
Гарнитура с оголовьем для носимых радиостанций YAESU. Прием: прижимной наушник с оголовьем. Передача: стоечный микрофон. Цвет: черный. VOX: есть (переключатель на отдельном блоке).	
Yaesu SSM-BT10	6600 руб.
Беспроводная гарнитура Bluetooth для цифровых радиостанций YAESU. Характеристики Протокол: Bluetooth версии 4.1. Габариты размеры гарнитуры: 60 x 15,2 x 22 мм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C.	
Yaesu VC-24 ... (Артикул: SSM-64A)	8520 руб.
Гарнитура головная со встроенным модулем VOX для носимых радиостанций YAESU VX-6R VX-7R VX-120 VX-170 VX-177	
Yaesu VC-25 ... (Артикул: SSM-63)	8040 руб.
Гарнитура головная с системой VOX для носимых радиостанций Yaesu и Vertex Standard. Цвет: черный.	
Yaesu VC-27 ... (Артикул: SSM-55A)	7260 руб.
Гарнитура скрытого ношения с кнопкой PTT и микрофоном на шнуре для носимых радиостанций YAESU VX-6R VX-7R VX-120 VX-170 VX-177 Режим VOX поддерживается, но встроенного модуля нет.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Yaesu УН-77 STA 13680 руб.

Головные наушники для трансиверов Yaesu и других с разъемом 3,5 / 6,3 мм. Режим: стерео. Отношение сигнал / шум: 103 дБ. Регулировка оголовья: есть. Длина провода: 1,8 метра. Сопротивление: 35 Ом.

Байкал Flight-100A По запросу

Гарнитура среднего веса со стоечным микрофоном для авиационных радиостанций. Режим работы – Прием и передача Приемник – Два наушника Передача – Микрофон на штанге (Boom Mic.) Наличие РТТ – в станции Регуляторы – Изменяемое положение микрофона Оголовье – Мягкое широкое Управление голосом (VOX) – Нет Шумоподавление – 23 dB Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное Скрытность использования – Нет Взрывобезопасность – Нет Цвет – Черный Диапазон частот наушников: 100-8000 Гц. Чувствительность наушников: 95 дБ SPL. Чувствительность микрофона: – 400 mV RMS  $\pm$  6 dB на 150 Ом. Сопротивление наушников: 150 Ом. Сопротивление микрофона: 50 Ом  $\pm$ 20%. Частотный диапазон микрофона: 100-5000 Гц. Диапазон рабочих температур: от -20 до 70 °С. Питание от бортовой сети летательного аппарата: 8-32 В постоянного тока. Длина кабеля: 130 см. Вес: 530 г.

Байкал РТЕ-780V03 3660 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с прозрачным звуководом, выносная кнопка РТТ. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: ларингофон и выносная кнопка на палец. Скрытность использования: да. Разъем: Vertex Standard с фиксацией.

Байкал РТЕ-790S 4560 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с прозрачным звуководом, выносная кнопка РТТ. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: ларингофон, большая выносная кнопка и выносная кнопка на палец. Скрытность использования: да. Разъем: Kenwood.

Байкал РТЕ-790SV 4560 руб.

Гарнитура-ларингофон скрытого ношения с прозрачным звуководом, выносная кнопка РТТ. Прием: наушник с прозрачным звуководом. Передача: ларингофон, большая кнопка и выносная кнопка на палец. Скрытность использования: да. Разъем: Vertex Standard с фиксацией.

Гранит ГБШ-П-1 13064.4 руб.

Микрофонно-телефонная гарнитура без шумозащиты для радиостанций Гранит, полевая

Гранит ГВ-2М 4702.79 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций Гранит. Конструкция для жестких условий эксплуатации.

Гранит ГВС-1 3268.8 руб.

Гарнитура выносная скрытого ношения для радиостанций Гранит

ТАКТ THE-1302 H01 ... (Артикул: THE-1302 M02) 3519.6 руб.

Компактный выносной динамик-микрофон для радиостанций Hytera, ТАКТ, Motorola CP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – динамик-микрофон Передача – динамик-микрофон Наличие РТТ – Кнопка на корпусе спикер-микрофона Регуляторы – Нет Скрытность использования – Нет Возможность подключения наушника – Есть Цвет – Черный

ТАКТ THE-780 H01 6080.4 руб.

Ларингофонная гарнитура для радиостанций Hytera, ТАКТ, Motorola CP серии. Режим работы – Прием и передача Приемник – Один наушник Передача – ларингофон на шее Наличие РТТ – Кнопка встроена в линию с возможностью крепления на палец Регуляторы – Нет Оголовье – Нет Скрытность использования – Да Цвет – Черный с прозрачным звуководом

Терек ГД0-700 1520 руб.

Гарнитура со стоечным микрофоном и с оголовьем. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с оголовьем. Передача – Микрофон на стойке. Наличие РТТ – Кнопка передачи на кабеле. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное. Скрытность использования – Нет. Цвет – Черный. Разъем для подключения к радиостанции: тик К (Kenwood).

Терек ГПШ-300 2000 руб.

Гарнитура для установки внутрь шлема / каски. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Два подшлемных динамика. Передача – Микрофон на кабеле. Наличие РТТ – Кнопка передачи герметичная расположена на кабеле. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное. Качество приема в





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное. Скрытность использования – Нет. Разъем для подключения к радиостанции: тик К (Kenwood). Цвет – Черный. Длина проводов (измерено в Вива-Телеком): 1. Разъем радиостанции – микрофон: 140 см. 2. Разъем радиостанции – наушники: 120, 140 см. 3. Разъем радиостанции – кнопка передачи: 130 см (без растяжения витого шнура).

#### Терек ГСН-900

1750 руб.

Гарнитура скрытого ношения телесного цвета с прозрачным звуководом. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с прозрачным звуководом. Передача – Микрофон на кабеле. Наличие РТТ – Кнопка передачи на кабеле. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Хорошее. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Отличное. Скрытность использования – Да. Цвет – Телесный. Разъем для подключения к радиостанции: тик К (Kenwood).

#### Терек ГУН-777

680 руб.

Гарнитура белого цвета с ушным держателем. Режим работы – Прием и передача. Приемник – Один наушник с заушной. Передача – Микрофон на кабеле. Наличие РТТ – Кнопка передачи на кабеле. Качество передачи в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное. Качество приема в плохих условиях (ветер, дождь) – Удовлетворительное. Скрытность использования – Нет. Цвет – Белый. Разъем для подключения к радиостанции: тик К (Kenwood).

#### Терек Орфей 565

8415.59 руб.

BlueTooth гарнитура для радиостанций Терек, Lira, Kenwood. Версия BlueTooth: 4.0. Диапазон рабочих частот гарнитуры: 2,402-2,480 ГГц. Дальность действия гарнитуры от радиостанции: до 10 метров. Время работы в цикле 5/5/90: до 24 часов. Диапазон рабочих температур: -10...+60 грд. Цельсия. Вес беспроводной гарнитуры: 8 грамм. Вес кнопки передачи: 8 грамм.

#### Терек ТУЗ-425

2300 руб.

Выносной спикермикрофон с шумоподавлением для радиостанций Терек, Баофенг. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5. Габаритные размеры с клипсой, мм: 56 x 76 x 38. Вес, г: 146 грамм. Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60. Цвет: черный. Пыле и влагозащита: стандарт IP66. Поворотная клипса: да. Выход на наушник: есть, 3.5 мм. Разъем для подключения к радиостанции: тик К (Kenwood).

#### Терек ТУЗ-425-401

2300 руб.

Выносной спикермикрофон для радиостанций Терек РК-401, Motorola GP340. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5. Габаритные размеры с клипсой, мм: 56 x 76 x 38. Вес, г: 146 грамм. Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60. Цвет: черный. Пыле и влагозащита: стандарт IP66. Поворотная клипса: да. Выход на наушник: есть, 3.5 мм. Разъем для подключения к радиостанции: 13 пин (Motorola GP).

#### Терек ТУЗ-425-Ex

13500 руб.

Взрывобезопасный выносной спикер-микрофон для радиостанций Терек РК-272-Ex. Мощность встроенного динамика, Вт: 0,5. Габаритные размеры с клипсой, мм: 56 x 76 x 38. Вес, г: 146 грамм. Диапазон рабочих температур, °C: -30 / +60. Цвет: голубой (ATEX). Пыле и влагозащита: стандарт IP68. Поворотная клипса: да. Выход на наушник: есть, 3.5 мм. Разъем для подключения к радиостанции: 13 пин (Motorola GP). Классы взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X 1Ex ib IIB T4 Gb X Ex ib IIB T130°C Db X

Всего позиций: 497

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.