



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

ComTech СТ-МТ-38	18200 руб.
Мачта-тренога для стационарной антенны, видеокамер, систем освещения, сетевого оборудования. Высота в рабочем состоянии: 1-3 метра. Максимальная полезная нагрузка: 8-12 кг. Диаметр трубы: 38 мм. Собственный вес мачты-треноги: 10 кг. Габариты в упаковке: 300x300x1000 мм. Минимальный диаметр круга для установки: 1,1 метра. Регулируемые ножки для установки на плоскую поверхность или конек здания.	
ComTech СТ-МТ-57	19500 руб.
Мачта-тренога усиленная для стационарной антенны, видеокамер, систем освещения, сетевого оборудования. Высота в рабочем состоянии: 1-3 метра. Максимальная полезная нагрузка: 10-15 кг. Диаметр трубы: 57 мм. Собственный вес мачты-треноги: 15 кг. Габариты в упаковке: 300x300x1000 мм. Минимальный диаметр круга для установки: 1,1 метра. Регулируемые ножки для установки на плоскую поверхность или конек здания.	
Radial MA-3	7488 руб.
Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 3/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 1. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: нет. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 5 кг.	
Radial MA-6	16411.19 руб.
Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 6/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 2. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 1 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 8,35 кг.	
Radial MA-9	26415.6 руб.
Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 9/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 3. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 2 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 13,7 кг.	
Radiotechnik МП-2	639.6 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 1980 Покрытие: полимерное Вес, кг: 2.5 Описание: Стальная труба длиной 1980 мм, толщина стенки 1,5 мм.	
Radiotechnik МТП-10	11072.4 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 9410 / 2310 Покрытие: полимерное Вес, кг: 15.931 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.	
Radiotechnik МТП-10У	12176.4 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 9410 / 2310 Покрытие: полимерное Вес, кг: 18.431 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность	
Radiotechnik МТП-12	13791.6 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 11260 / 2430 Покрытие: полимерное Вес, кг: 20.435 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.	
Radiotechnik МТП-12У	15104.4 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 11260 / 2430 Покрытие: полимерное Вес, кг: 22.935 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5 и 63x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.	
Radiotechnik МТП-14	17151.6 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 13110 / 2550 Покрытие: полимерное Вес, кг: 25.453 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.	
Radiotechnik МТП-14У	18255.59 руб.
Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 13110 / 2550 Покрытие: полимерное Вес, кг: 27.953 Описание: Стальные трубы диаметром	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5 и 70х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-16 20544 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 14960 / 2680 Покрытие: полимерное Вес, кг: 30.909 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-16У 21632.4 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 14960 / 2680 Покрытие: полимерное Вес, кг: 33.409 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5 и 76х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-18 24192 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 16810 / 2810 Покрытие: полимерное Вес, кг: 36.879 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-18У 25296 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 16810 / 2810 Покрытие: полимерное Вес, кг: 39.379 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5, 76х1,5 и 83х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-4 3504 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 3860 / 1980 Покрытие: полимерное Вес, кг: 5.054 Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТП-4У 4848 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 3860 / 1980 Покрытие: полимерное Вес, кг: 7.554 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2 и 40х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТП-6 5727.6 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 5710 / 2070 Покрытие: полимерное Вес, кг: 8.24 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТП-6У 6927.6 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 5710 / 2070 Покрытие: полимерное Вес, кг: 10.74 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5 и 45х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-8 8064 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 7560 / 2190 Покрытие: полимерное Вес, кг: 11.866 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТП-8У 9408 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 7560 / 2190 Покрытие: полимерное Вес, кг: 14.366 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5 и 51х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-10 13232.4 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 9410 / 2310 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 15.931 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-10У 14175.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 9410 / 2310 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 18.431 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТЦ-12 15840 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 11260 / 2430 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 20.435 Описание: Стальные трубы



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-12У 17007.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 11260 / 2430 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 22.935 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5 и 63х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-14 17055.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 13110 / 2550 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 25.453 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-14У 18240 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 13110 / 2550 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 27.953 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5 и 70х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-16 20655.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 14960 / 2680 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 30.909 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-16У 21408 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 14960 / 2680 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 33.409 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5 и 76х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-18 26079.6 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 16810 / 2810 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 36.879 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-18У 26799.6 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 16810 / 2810 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 39.379 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5, 76х1,5 и 83х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-4 5007.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 3860 / 1980 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 5.054 Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-4У 6048 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 3860 / 1980 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 7.554 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2 и 40х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТЦ-6 9615.59 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 5710 / 2070 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 8.24 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-6У 9744 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 5710 / 2070 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 10.74 Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5 и 45х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-8 11136 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 7560 / 2190 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 11.866 Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-8У 11888.4 руб.

Мачта антенная Длина, мм (рабочая / транспортировочная): 7560 / 2190 Покрытие: горячеоцинкованная Вес, кг: 14.366 Описание: Стальные трубы



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5 и 51х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Всего позиций: 38

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.