



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

| | |
|--|-------------|
| Alinco EMS-14 | 18000 руб. |
| Настольный микрофон для стационарной радиостанции Тип: электретный конденсаторный Сопротивление: 500-100 кОм Потребление тока: 1,5 мА (прием), 2,5 мА (передача) Выходное напряжение: 0-30 мВ Кнопки: передача, переключение каналов, блокировки передачи, выбор видов модуляции (FM, SSB). Регулировка чувствительности микрофона. | |
| Alinco EMS-53 | 5280 руб. |
| Тангента без клавиатуры для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03. | |
| Alinco EMS-54 | 8319.6 руб. |
| Профессиональная тангента с подсветкой DR-140 / B1 | |
| Alinco EMS-57 | 6080.4 руб. |
| DTMF тангента для радиостанции DR-135T, DR-435T, DR-635T. | |
| Alinco EMS-64 | 9600 руб. |
| Тангента без клавиатуры для тяжелых условий работы для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03. | |
| Alinco EMS-70 | 4920 руб. |
| Стандартный микрофон для радиостанции Alinco DR-135 CB New. Управление: кнопки вверх / вниз, центральная многофункциональная кнопка. | |
| Anytone BT01 | По запросу |
| Беспроводной Bluetooth микрофон. Версия Bluetooth: V5.0 +EDR. Протоколы: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP. Рабочая дистанция Bluetooth: до 10 метров. Выходная звуковая мощность: 1 ватт. Время работы: до 12 ч. Аккумулятор: 1800 mAh/3.7V. Разъем для зарядки: Type-C. Напряжение зарядки: 5В. Размеры: 109x62x28 мм. Вес: 147 гр. Совместимые радиостанции: Anytone D578UV B, Anytone D578UV Pro, Anytone D578UV Plus v2. | |
| AT AT-SM16A1 | 4255 руб. |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera, Эрика. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Для радиостанций: Эрика 160, 260, ТАКТ 261, Hytera MD655, MD655G, MD780, MD880T, MD785, MD785G, MT680, ретрансляторов RD985S. | |
| Calitta AA410 ... (Артикул: G0.80.50.3500014) | 13200 руб. |
| Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Calitta PM-790. | |
| Hytera SM07R1 | По запросу |
| Микрофон с клавиатурой для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 260 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. | |
| Hytera SM07R2 | По запросу |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 238 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. | |
| Hytera SM10A1 | По запросу |
| Настольный микрофон для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия. | |
| Hytera SM10R2 | По запросу |
| Настольный микрофон для аналоговых базовых радиостанций Hytera. Тип: всенаправленный микрофон. Разъем: RJ45. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

мм. Вес: 164 грамма. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия.

Hytera SM11A1

По запросу

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera MD-615, MD-625. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Габаритные размеры: 80 x 60 x 40 мм. Вес: 225 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A1

По запросу

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A2

По запросу

Влагозащищенный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP67.

Hytera SM19A1

По запросу

Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия.

Hytera SM19A3

По запросу

Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия.

Hytera SM20A1

По запросу

Микрофон в виде телефонной трубки для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.

Hytera SM20A2

По запросу

Микрофон в виде телефонной трубки с номеронабирателем для цифровых радиостанций Hytera. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.

Hytera SM25A1

По запросу

Микрофон для радиостанций Hytera HM-655, HM-685, репитеров HR-655. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне.

Hytera SM25A2

По запросу

Микрофон для радиостанций Hytera MD-655. Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне. Длина кабеля: 6 метров.

Hytera SM27W1

По запросу

Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. Для работы требует наличия модуля Bluetooth ADA-01.

Hytera SM27W2

По запросу

Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. Мощность динамика: 2 ватта. Влагозащита: IP67.

Icom HM-127

22095.6 руб.

Микрофон с дистанционным управлением для IC-M402

Icom HM-133V

10200 руб.

Многофункциональный микрофон для любительских радиостанций Icom. Длина кабеля в собранном виде: 580 мм. Разъем для подключения к радиостанции: RJ-45. Вес: 140 грамм.

Icom HM-151

8400 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Многофункциональный микрофон для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 58 см. Вес: 140 грамм.

Icom HM-152 5520 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom.

Icom HM-152T 9632.4 руб.

Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Icom.

Icom HM-176 16544.4 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для авиационных радиостанций Icom IC-A200, IC-A210.

Icom HM-198 6000 руб.

Ручной микрофон без клавиатуры для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 49 см. Вес: 168 грамм.

Icom HM-219 6240 руб.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз. Длина кабеля: 430 мм. Вес: 178 грамм. Для подключения к IC-7100 требуется переходник OPC-589.

Icom HM-243 По запросу

Многофункциональный микрофон с динамиком для радиостанций Icom IC-705.

Icom HM-36 8400 руб.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз.

Icom HM-77 14204.4 руб.

Выносной микрофон DTMF с памятью для IC-281 / 481 / 2000 / 2350 / 2700

Icom SM-26 15600 руб.

Настольный микрофон для мобильных / базовых станций. Цвет: серый. Регулятор усиления микрофона на нижней панели.

Icom SM-27 15480 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Габаритные размеры: 70 (W) x 169 (H) x 167 (D) мм. Вес: 400 грамм. Длина кабеля: 30 см.

Icom SM-30 20160 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: электретный. Чувствительность: -28 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 600 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 350 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Icom SM-50 33960 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Чувствительность: -30 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 55 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 730 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Kenwood KMC-22 4866 руб.

Стандартный автомобильный микрофон

Kenwood KMC-28A 14467.2 руб.

Динамический микрофон с клавиатурой (12 клавиш) и шумоподавлением

Kenwood KMC-32 ... (Артикул: KMC-32M) 6960 руб.

DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood. На замену выпускается KMC-62M.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|---|---------------|
| Kenwood KMC-36 ... (Артикул: KMC-36M) | 13800 руб. |
| Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш Подходит для радиостанций Kenwood ТК-7160 ТК-8160 и для цифровых DMR. На замену выпускаются KMC-66. | |
| Kenwood KMC-60 ... (Артикул: KMC-60M) | 9120 руб. |
| Стандартный микрофон для радиостанций Kenwood. | |
| Kenwood KMC-62 ... (Артикул: KMC-62M) | 8400 руб. |
| DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood. | |
| Kenwood KMC-65 ... (Артикул: KMC-65M) | 9840 руб. |
| Микрофон к радиостанциям Kenwood ТК-7160 ТК-8160, ТК-7100, ТК-8100, ТК-7360. Усиленный микрофон для тяжелых условий. Влагозащита: IP54/55. Вес: 180 грамм. | |
| Kenwood KMC-66 ... (Артикул: KMC-66M) | 15120 руб. |
| Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш Подходит для радиостанций Kenwood ТК-7160 ТК-8160 и для цифровых DMR. Влагозащита: IP54/55. Вес: 180 грамм. | |
| Kenwood KMC-9C ... (Артикул: KMC-9CM) | 13080 руб. |
| Настольный микрофон для стационарных радиостанций Kenwood. Цвет: черный с серым. | |
| Kenwood MC-43S | 6000 руб. |
| Стандартный микрофон для TS-2000 | |
| Kenwood MC-47 | 7365.6 руб. |
| Ручной микрофон с программируемыми клавишами для TS-2000 | |
| Kenwood MC-60A | 21568.8 руб. |
| Настольный микрофон "люкс" 8 pin, 500 Ом / 50 кОм для TS-2000 | |
| Kenwood MC-80 | 13414.8 руб. |
| Настольный микрофон для TS-2000 | |
| Kenwood MC-90 | 34327.19 руб. |
| Настольный микрофон совместимый с DSP для TS-2000 | |
| Kirisun KME-225 | 15480 руб. |
| Профессиональный микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций Kirisun TM840. | |
| Kirisun KME-226 | 11760 руб. |
| Профессиональный микрофон без клавиатуры для радиостанций Kirisun TM840. | |
| Lira BF-62 | 4200 руб. |
| Штатный микрофон без клавиатуры для радиостанций Lira DM1000. | |
| Lira BF-63 | 6900 руб. |
| Микрофон с клавиатурой для радиостанций Lira DM1000. | |
| MegaJet PTT-3031M | 2160 руб. |
| Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet MJ-3031M. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Совместимость со следующими моделями радиостанций: MJ-3031M

| | |
|---|---------------|
| MegaJet PTT-4P | 2160 руб. |
| Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 4 контакта. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 4. Совместимость со следующими моделями радиостанций: MJ-100NMJ-150MJ-200MJ-300MJ-333MJ-350MJ-500 | |
| MegaJet PTT-6P | 2160 руб. |
| Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 6 контактов. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. Совместимость со следующими моделями радиостанций: MJ-200-плюсMJ-400 | |
| Midland PMF ... (Артикул: PMF Fluorescent) | 159.6 руб. |
| Клипса крепления микрофона для радиостанций Midland. Цвет: белый. Материал: пластик со светонакопителем. | |
| Motorola 42009312001 | 1530.1 руб. |
| Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии DM. Цвет: черный. Крепление: поворотное. Держатель: D-кольцо. | |
| Motorola GMMN4065 | 7789.6 руб. |
| Микрофон всенаправленный для мобильных радиостанций CM-серии, GM-серии. | |
| Motorola HLN9073 ... (Артикул: HLN9073B) | 490.1 руб. |
| Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии CM, DM. Цвет: серебро. | |
| Motorola HMN4098 ... (Артикул: HMN4098A) | 59395.7 руб. |
| Манипулятор для цифровых радиостанций серии DM, выполненный в стиле телефонной трубки со встроенным микрофоном и регулятором громкости. | |
| Motorola MDHLN7016 ... (Артикул: MDHLN7016ASP02) | 50910.6 руб. |
| Микрофон в стиле телефонной трубки без дисплея и клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500. | |
| Motorola MDRLN6551 | 69410.89 руб. |
| Комплект беспроводной связи большого радиуса действия (до 100 метров) с беспроводной тангентой, шлемом BlueTooth и автомобильным зарядным устройством. Тип микрофона: всенаправленный. Звуковая мощность: 0,5 Вт. Регулятор громкости: есть. Пыле и влагозащита: IP55. Габаритные размеры беспроводного микрофона: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм. | |
| Motorola MDRMN4025 ... (Артикул: MDRMN4025D) | 11615.5 руб. |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM. Цвет: черный. | |
| Motorola MDRMN4026 ... (Артикул: MDRMN4026C) | 12304.5 руб. |
| Стандартный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии GM, DM. Цвет: черный. | |
| Motorola MDRMN4038 ... (Артикул: MDRMN4038C) | 10293.4 руб. |
| Микрофон повышенной прочности без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM. | |
| Motorola MDRMN5029 | 16274.7 руб. |
| Компактный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии CM, GM | |
| Motorola PMLN7131 ... (Артикул: PMLN7131B) | 74418.5 руб. |
| Комплект выносного микрофона с дисплеем и клавиатурой для цифровых радиостанций DM46xx. Длина кабеля: 1,8 метра (в растянутом состоянии 3 метра). Опционально до 5 метров с кабелем PMKN4174. | |
| Motorola PMMN4089 ... (Артикул: PMMN4089A) | 20378.8 руб. |
| Микрофон с клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный. | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|---|---------------|
| Motorola PMMN4090 ... (Артикул: PMMN4090A) | 5850 руб. |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный. | |
| Motorola PMMN4091 ... (Артикул: PMMN4091A) | 13006.5 руб. |
| Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы к радиостанциям Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: серый. | |
| Motorola PMMN4097 | 38669.79 руб. |
| Проводной микрофон с шлюзом BlueTooth. | |
| Motorola PMMN4098 ... (Артикул: PMMN4098A) | 16692 руб. |
| Настольный микрофон для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Наличие PTT: есть. Цвет корпуса: черный. Наличие клавиатуры DTMF: нет. | |
| Motorola PMWN4031 ... (Артикул: PMWN4031A) | 80121.6 руб. |
| Микрофон в стиле телефонной трубки с ЖК дисплеем и кириллической клавиатурой для TETRA радиостанций Motorola MTM5500. | |
| Motorola RLN6544 ... (Артикул: RLN6544A) | 42008.2 руб. |
| Беспроводной микрофон с аккумулятором и клипсой. Тип микрофона: всенаправленный. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Емкость батареи: 1800 мА*ч. Время работы от одной зарядки в цикле 5/5/90: 28 часов. Пыль и влагозащита: IP55. Категория взрывобезопасности: нет. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60°C. Габаритные размеры: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм. | |
| Motorola RMN5050 ... (Артикул: RMN5050A) | 20169.5 руб. |
| Настольный микрофон для базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM. | |
| Motorola RMN5052 ... (Артикул: RMN5052A) | 7233.2 руб. |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000. | |
| Motorola RMN5053 ... (Артикул: RMN5053A) | 15440.1 руб. |
| Микрофон без клавиатуры для автомобильных цифровых радиостанций Motorola серии DM для тяжёлых условий работы | |
| Motorola RMN5054 ... (Артикул: RMN5054B) | 9189.69 руб. |
| Микрофон VISOR без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM. | |
| Motorola RMN5065 ... (Артикул: RMN5065A) | 17943.9 руб. |
| Микрофон ручной с полной клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню. | |
| Motorola RMN5068 | 16831.09 руб. |
| Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом Select V и MDC. Габаритные размеры: высота 155 мм, ширина основания 68 мм, длина основания 105 мм. Кнопки: передача и мониторинг канала. Цвет: чёрный. | |
| Motorola RMN5082 ... (Артикул: RMN5082A) | 51745.2 руб. |
| Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом MPT | |
| Motorola RMN5106 ... (Артикул: RMN5106A) | 24759.8 руб. |
| Настольный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500. | |
| Motorola RMN5107 ... (Артикул: RMN5107B) | 8206.9 руб. |
| Стандартный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500. | |
| Motorola RMN5111 ... (Артикул: RMN5111B) | 9041.5 руб. |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы. Для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5127 ... (Артикул: RMN5127C)

17665.69 руб.

Микрофон ручной с полной клавиатурой Impres для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню.

Optim Connect

4730 руб.

Ручной микрофон с функцией кросс-бенд репитера для радиостанций Optim. Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. ЖК дисплей с подсветкой. Функция "свободные руки" (VOX). Кросс-бенд репитер: 27 (CB) - 433 (LPD) / 446 (PMR) МГц. Полная совместимость с радиостанциями: OPTIM Pilgrim, OPTIM Satellite, OPTIM Viking, OPTIM Star, OPTIM-270 (версия 2021).

Optim HM-100

1800 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Alan 100+, Alan 203. Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный.

Optim HM-270

1320 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 270. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-300

1450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200, MJ-300. Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: MJ-100NMJ-150MJ-200MJ-300MJ-333MJ-350MJ-500

Optim HM-3031M

1580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-3031MT

1450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M Turbo. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-400

1450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200+, MJ-400. Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-600

1580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600, MJ-600 Turbo. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-600-plus

1580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600 plus, MJ-600 plus Turbo. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 8 пин. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: MJ-600 plusMJ-600 plus TurboMJ-800MJ-900

Optim HM-778

1450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 778. Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Corsair

1030 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Corsair. Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный.

Optim HM-Pilgrim

1450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Pilgrim. Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|---|--------------|
| Optim HM-Truck | 1450 руб. |
| Ручной микрофон для радиостанций Optim Truck. Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. | |
| Optim HM-Voyager | 1030 руб. |
| Ручной микрофон для радиостанций Optim Voyager. Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный. | |
| President DNC-520 ... (Артикул: ACFD521) | 1920 руб. |
| Штатный микрофон для радиостанций President. Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. | |
| President DNC-520L | 2640 руб. |
| Штатный микрофон для радиостанций President. Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. | |
| President Liberty Mic ... (Артикул: TXMU000) | 9520 руб. |
| Беспроводной микрофон для радиостанций President. Динамик и микрофон в одном устройстве. Управление громкостью. Автоматическое выключение. Радиус действия до 100 метров от радиостанции. Автомобильное зарядное устройство с USB разъемом. Совместимость со всеми радиостанциями "PRESIDENT", имеющие 6 контактный микрофонный разъем. Время работы от одной зарядки около 8 часов. Диапазон рабочих температур: -100...+50 °С. Формат беспроводной передачи: DECT 1880-1900 МГц. Габариты: 99 x 70 x 52 мм. Вес: 121 грамм. | |
| President Micro Barry UD ... (Артикул: ACVR049) | 2320 руб. |
| Штатный микрофон для радиостанций President Barry. Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. | |
| Racio RM1002 | 4290 руб. |
| Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R1100, R1200. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161 грамм. | |
| Racio RM2002 | 4290 руб. |
| Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R2000. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161 грамм. | |
| Racio RM2012 | 7990 руб. |
| Настольный микрофон для радиостанций Racio R2000. Габаритные размеры: 160 x 68 x 106 мм. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Кнопка мониторинга: есть. Цвет: черный. | |
| Sirus HM-152 ... (Артикул: HM-152S) | 3600 руб. |
| Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom. | |
| Vertex Standard MD-12a8j ... (Артикул: AAF13X501) | 13075.4 руб. |
| Настольный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Регулировка чувствительности микрофона: есть, на задней поверхности основания. Вес: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -20 ...+60 град. Цельсия. Цвет: черный. | |
| Vertex Standard MH-25b7a | 6154.8 руб. |
| Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-4000 | |
| Vertex Standard MH-31a8j ... (Артикул: A06870001) | 7372.3 руб. |
| Выносной микрофон для KB-радиостанций YAESU и Vertex Standard. Тип: динамический. | |
| Vertex Standard MH-53a8j | 9737 руб. |
| Выносной микрофон повышенной прочности для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450 | |
| Vertex Standard MH-5j8 | 7920 руб. |
| Выносной микрофон для радиостанций Vertex FTL-1011, FTL-2011 | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vertex Standard MH-67a8j ... (Артикул: AAE60X502) 13492.7 руб.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-75a8j ... (Артикул: AAG22X501) 16692 руб.

Выносной микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77a8j 13214.5 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77b8j 9597.9 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Viva PMMN4090-NOR 2900 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Viva RMN5052 ... (Артикул: RMN5052-NOR) 5100 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000.

Yaesu M-1 101520 руб.

Настольный референсный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 дБ=1В/1Па на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 140 x 280 x 152 мм. Вес: 960 г без кабеля.

Yaesu M-100 55200 руб.

Настольный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 дБ=1В/1Па на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 126 x 280 x 137 мм. Вес: 910 г без кабеля.

Yaesu MH-31b8 5520 руб.

Выносной микрофон без DTMF набора для КВ-радиостанций YAESU FT-2000, FT-950

Yaesu MH-36e8j ... (Артикул: A12620003) 8280 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором для КВ-радиостанций YAESU

Yaesu MH-42b6j 5040 руб.

Выносной микрофон для радиостанций YAESU

Yaesu MH-42c6j По запросу

Выносной микрофон без DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Yaesu MH-48a6j 5640 руб.

Выносной микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций YAESU

Yaesu MH-59a8j 8280 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором и дистанционным управлением для КВ-радиостанций YAESU FT-857, FT-897

Yaesu SSM-75E По запросу

Выносной микрофон для трансивера FT-DX10.

Yaesu SSM-85D По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Выносной микрофон с DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Гранит ГМ-2

4312.79 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций «Гранит 2P23»

Гранит ГМ-3

4312.79 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций Гранит

Гранит МДС-1

6009.6 руб.

Микрофон динамический стационарный для радиостанций Гранит

Эрика SM11R1

По запросу

Стандартный микрофон для радиостанций Эрика 211

Всего позиций: 137

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.