



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Ajetrays AJBP-446auto	3600 руб.
Автомобильный адаптер в прикуриватель для портативных радиостанций AJ-446N	
Alinco ADUA38	2280 руб.
Провода питания для мобильных радиостанций Alinco.	
Alinco EDS-10	2520 руб.
Переходник для подключения программатора и гарнитур к радиостанциям Alinco DJ-G7, DJ-G29, DJ-V17, DJ-V27, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S17, DJ-S47, DJ-S52.	
AT AT-HKN4137	1050 руб.
Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 25 Вт. Максимальный ток: 15 ампер. Сечение провода: 14 AWG. Длина кабеля: 3 метра. Для радиостанций: Волна 101, 201, Motorola CDM1250, CDM1550, CDM1550LS, CDM1550LS+, CDM750, CM140, CM160, CM200, CM300, CM340, CM360, DGM4100, DGM4100+, DGM6100, DGM6100+, DM3400, DM3401, DM3600, DM3601, DM4400, DM4400e, DM4401, DM4401e, DM4600, DM4600e, DM4601, DM4601e, EM200, EM400, GM Data Box, GM1280, GM140, GM160, GM300, GM3188, GM3189, GM338, GM339, GM340, GM360, GM3688, GM3689, GM380, GM398, GM399, GM640, GM660, M10, M120, M1225, M1225LS, M130, M208, M216, Maxtrac, MCX700, MCX760, MCX780, PM400, PR03100, PR05100, PR07100, SM120, SM50, XiR M8220, XiR M8228, XiR M8260, XiR M8268, XiR M8620, XiR M8628, XiR M8660, XiR M8668, XPR4300, XPR4350, XPR4500, XPR4550, XPR5350, XPR5550.	
AT AT-PWC10	1265 руб.
Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций DMR Hytera с выходной мощностью не более 45 Вт. Длина кабеля: 3 метра. Вес: 172 грамма. Для радиостанций: Эрика 160, 260, Такт 261, Hytera MD-615, MD-655, MD-655G, MD-780, MD-880T, MD-785, MD-785G, MT-680, HM-655, HM-785, HM-685.	
Diamond MSE-9140	8160 руб.
Реле для подключения резервной батареи к источникам питания. Входное напряжение: 11-15В. Максимальный ток нагрузки: 40А. Ток заряда: до 0,6А. Габаритные размеры: 68х72х100 мм. Вес: 240 грамм.	
Hytera P0A44	По запросу
Ножная кнопка РТТ для цифровых мобильных радиостанций Hytera.	
Hytera P0A71	По запросу
Беспроводная метка RFID для установки точки патрулирования радиостанции Hytera PD415.	
Hytera P0A72	По запросу
Чип для идентификации сотрудника для радиостанции Hytera PD415.	
Hytera PWC06	По запросу
Кабель питания для автомобильных / базовых аналоговых радиостанций Hytera. Длина кабеля: 3 метра.	
Hytera PWC10	По запросу
Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций DMR Hytera с выходной мощностью не более 45 Вт. Длина кабеля: 3 метра.	
Hytera PWC12	По запросу
Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций DMR Hytera с выходной мощностью не более 45 Вт. Длина кабеля: 5 метров.	
Hytera PWC31	По запросу
Кабель питания постоянного тока для ретрансляторов Hytera HR-1065. Длина кабеля: 3 метра. Максимальный ток: до 12А.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Hytera PWC36	По запросу
Кабель питания постоянного тока для ретрансляторов Hytera HR-655. Длина кабеля: 3 метра. Максимальный ток: до 10А.	
Icom CR-293	17295.59 руб.
Высокостабильный генератор для IC-R8500 / 910H	
Icom OPC-025D	3600 руб.
Кабель питания (штатный) для КВ трансиверов	
Icom OPC-1078	По запросу
Кабель 30 м для подключения радара MR-1000 к антенне	
Icom OPC-346	3840 руб.
Кабель питания (штатный) для мобильных станций	
Icom OPC-589	3135.6 руб.
Микрофонный кабель-адаптер RJ-45 -> 8 pin.	
Icom OPC-599	7200 руб.
Кабель для соединения КВ-трансивера с антенным селектором или усилителем (13pin - 7/8 pin)	
Icom OPC-600	3135.6 руб.
Кабель отделения передней панели 3.5м для IC-207 / IC-2710 / IC-208	
Icom OPC-617	5487.6 руб.
Кабель для подключения внешних устройств (радиомодем, сирена) к мобильным станциям	
Icom OPC-999	7200 руб.
Кабель 6 метров для микрофона HM-127	
Kenwood KAP-1	6050.4 руб.
Переключатель громкоговорящей связи для автомобильных радиостанций	
Kenwood KCH-10	16702.8 руб.
Штатная съемная передняя панель для радиостанции ТК-690H	
Kenwood KCH-11	27487.2 руб.
Съемная панель с полным объемом функций управления для Kenwood ТК-690H	
Kenwood KCT-18	1840.8 руб.
Контрольный кабель зажигания для радиостанции ТК-760 / 860	
Kenwood KCT-19	2104.79 руб.
Соединительный кабель для подключения принадлежностей для автомобильных радиостанций Kenwood	
Kenwood KCT-20	6181.2 руб.
Соединительный кабель для для GPS-модема KGP-1A и модемного бокса KGP-1B	
Kenwood KCT-23M2	5520 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Кабель питания для профессиональных мобильных радиостанций Kenwood. Длина: 3 метра. Максимальная мощность: 50 Вт.

Kenwood KCT-23M3

5760 руб.

Кабель питания для профессиональных мобильных радиостанций Kenwood. Длина: 7 метров. Максимальная мощность: 50 Вт.

Kenwood KCT-31

9601.2 руб.

9-ти пиновый соединительный кабель для ТК-780/880

Kenwood KDM-7

6181.2 руб.

DTMF клавиатура

Kenwood KLF-2

6960 руб.

Линейный фильтр постоянного тока для автомобильных радиостанций

Kenwood PG-2Z

3682.8 руб.

Кабель питания для TS-2000

Motorola EKN4573

4312.1 руб.

Кабель для подключения дополнительных устройств к аксессуарному разъему радиостанции. Контакт: 16. Длина: 30 см.

Motorola EN1006 ... (Артикул: EN1006A)

72546 руб.

Автомобильный адаптер для портативных радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Напряжение питания: 12-32 вольта. Типы заряжаемых батарей: Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion. Тип зарядки: быстрая. Габаритные размеры: 250 x 100 x 85 мм. Вес: 0,8 кг.

Motorola EN1007 ... (Артикул: EN1007A)

72546 руб.

Автомобильный адаптер для портативных радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Напряжение питания: 12-32 вольта. Типы заряжаемых батарей: Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion. Тип зарядки: быстрая. Габаритные размеры: 250 x 100 x 85 мм. Вес: 0,8 кг.

Motorola EN1008 ... (Артикул: EN1008A)

72546 руб.

Автомобильный адаптер для портативных радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 450-527 МГц. Напряжение питания: 12-32 вольта. Типы заряжаемых батарей: Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion. Тип зарядки: быстрая. Габаритные размеры: 250 x 100 x 85 мм. Вес: 0,8 кг.

Motorola EN1009 ... (Артикул: EN1009A)

72546 руб.

Автомобильный адаптер для портативных радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 300-350 МГц. Напряжение питания: 12-32 вольта. Типы заряжаемых батарей: Ni-MH, Ni-Cd, Li-Ion. Тип зарядки: быстрая. Габаритные размеры: 250 x 100 x 85 мм. Вес: 0,8 кг.

Motorola GKN6121

5564 руб.

Кабель питания с евровилкой 220В для ретрансляторов Motorola GR-500 и блоков питания

Motorola GKN6266 ... (Артикул: GKN6266A)

2418 руб.

Кабель подключения радиостанции к блоку питания Motorola GPN6145.

Motorola GKN6270 ... (Артикул: GKN6270A)

1635.4 руб.

Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 25 Вт. Максимальный ток: 10 ампер. Сечение провода: 14 AWG. Длина кабеля: 3 метра.

Motorola GKN6272

2054.4 руб.

Реле сигнала тревоги для автомобильных / базовых радиостанций Motorola

Motorola GKN6274 ... (Артикул: GKN6274A)

4004 руб.

Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 25 Вт. Максимальный ток: 10 ампер. Сечение провода:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

14 AWG. Длина кабеля: 6 метров.

Motorola GLN7325	4590.3 руб.
------------------	-------------

Крышка аксессуарного разъема радиостанции Motorola серии GM

Motorola GMBN1021 ... (Артикул: GMBN1021A)	834.6 руб.
--	------------

Набор с заглушкой для аксессуарного разъема радиостанции Motorola серии GM, DM1000, DM2600.

Motorola HKN4137 ... (Артикул: HKN4137B)	2364.7 руб.
--	-------------

Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 25 Вт. Максимальный ток: 15 ампер. Сечение провода: 14 AWG. Длина кабеля: 3 метра.

Motorola HKN4191 ... (Артикул: HKN4191B)	3616.6 руб.
--	-------------

Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 60 Вт. Максимальный ток: 20 ампер. Сечение провода: 12 AWG. Длина кабеля: 3 метра.

Motorola HKN4192	4694.3 руб.
------------------	-------------

Удлиненный кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 60 Вт. Максимальный ток: 20 ампер. Сечение провода: 10 AWG. Длина кабеля: 6 метров.

Motorola HKN9324 ... (Артикул: HKN9324_R)	5842.79 руб.
---	--------------

Кабель для подключения к радиостанциям Motorola серии CM компонентов системы Public Address. Длина 4 м.

Motorola HKN9969 ... (Артикул: HKN9969AR)	5424.9 руб.
---	-------------

Кабель для подключения дополнительных устройств к аксессуарному разъему радиостанции. Контактных: 16. Длина: 90 см.

Motorola HLN9457 ... (Артикул: HLN9457A)	1470.3 руб.
--	-------------

Комплект для подключения к аксессуарному разъему радиостанции Motorola серии GM, DM1000, DM2600.

Motorola NTN7374 ... (Артикул: NTN7374AR)	2470 руб.
---	-----------

Кабель питания с евровилкой 220В для блоков питания Motorola. Длина: 3 метра.

Motorola PMKN4151	9319.69 руб.
-------------------	--------------

Универсальный кабель (16pin) для подключения аксессуаров радиостанций серии DM1000, DM2000.

Motorola PMKN4167	6259.5 руб.
-------------------	-------------

Кабель для подключения резервных аккумуляторных батарей к ретрансляторам SLR5500, SLR8000.

Motorola PMLN5072 ... (Артикул: PMLN5072A)	1950 руб.
--	-----------

Комплект для подключения к аксессуарному разъему цифровой радиостанции Motorola серии DM

Motorola PMLN5619 ... (Артикул: PMLN5619A)	520 руб.
--	----------

Вставка к аксессуарному разъему радиостанции Motorola серии GM, DM1000, DM2600.

Motorola PMLN6066 ... (Артикул: PMLN6066A)	1043.89 руб.
--	--------------

Заглушка аксессуарного разъема радиостанций DP2000. Для DP2000e не подходит.

Motorola PMLN7353 ... (Артикул: PMLN7353A)	48824.1 руб.
--	--------------

Регулятор громкости совмещенный с RFID считывателем для DP4000.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola PMLN7354 ... (Артикул: PMLN7354A)	48824.1 руб.
Регулятор громкости совмещенный с RFID считывателем.	
Motorola RKN4152	6676.8 руб.
Кабель для подключения резервных аккумуляторных батарей к ретрансляторам DR-3000.	
Motorola RLN4460 ... (Артикул: RLN4460C)	64125.1 руб.
Тестовый бокс для радиостанций Motorola серии CP.	
Motorola RLN4857	6398.6 руб.
Тангента - кнопка для автомобильных / базовых радиостанций Motorola. Используется как кнопка передачи с отдельным микрофоном.	
Motorola RLN4858	17061.2 руб.
Тангента - кнопка на гибкой стойке для автомобильных / базовых радиостанций Motorola. Используется как кнопка передачи с отдельным микрофоном.	
Motorola RLN5288	60348 руб.
Комплект звукоусиления для систем Public Address для радиостанций Motorola серии CM	
Motorola RLN5926 ... (Артикул: RLN5926A)	6238.7 руб.
Кнопка передачи для автомобильных / базовых радиостанций Motorola цифровой серии DM	
Motorola RLN5929 ... (Артикул: RLN5929A)	19056.7 руб.
Аварийная ножная кнопка для автомобильных / базовых радиостанций Motorola цифровой серии DM.	
NavCom 3Y-2	3960 руб.
Кабель питания от прикуривателя для радиостанции NavCom CPC-305A. Входное напряжение: 12-24 вольт. Выходное напряжение: 9 вольт. Максимальная нагрузка: 0,5 А. Диапазон рабочих температур: 0...+40 °С. Степень защиты: IP22.	
Racio RCR1101	2190 руб.
Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Racio R1100, R1200.	
Vector AD-44	3960 руб.
Автомобильный адаптер для радиостанции VT-44 Military Только для работы от бортовой сети, аккумулятор не заряжает	
Vertex Standard DVS-5	12519 руб.
Цифровое записывающее устройство для носимых радиостанций VERTEX Длительность записи: максимум 120 секунд.	
Vertex Standard DVS-8 ... (Артикул: AAH63X001)	10432.5 руб.
Цифровое записывающее устройство для носимых радиостанций Vertex Standard VX-451, VX-454, VX-459. Длительность записи: максимум 120 секунд.	
Vertex Standard DVS-9 ... (Артикул: AAH88X001)	14605.5 руб.
Плата ManDown и диктофон для носимых радиостанций Vertex Standard VX-451, VX-454, VX-459. Длительность записи: максимум 120 секунд.	
Vertex Standard F2D-8	8365.19 руб.
Модуль двухтонового декодера	
Vertex Standard F5D-14	21621.6 руб.
Модуль пятитонового кодера / декодера	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vertex Standard FVP-25 ... (Артикул: A12760001) 5007.6 руб.

Инверсный маскиратор речи / DTMF модуль для профессиональных носимых и мобильных радиостанций.

Vertex Standard FVP-35 62595 руб.

Модуль маскиратора речи с плавающим кодом для профессиональных радиостанций VERTEX

Vertex Standard FVP-36 ... (Артикул: A12760003) 3616.6 руб.

Модуль маскиратора речи инверсионного типа для профессиональных радиостанций VERTEX VX-351, VX-354, серии VX-820, VX-920.

Vertex Standard LF-1 ... (Артикул: A09120001) 3199.3 руб.

Линейный фильтр питания для радиостанций Vertex Standard

Vertex Standard LF-6 ... (Артикул: AAN67X001) 3477.5 руб.

Линейный фильтр питания для радиостанций Vertex Standard VX-4500, VX-4600

Vertex Standard MDC-1200 28408.8 руб.

Цифровой ANI кодер для носимых радиостанций VERTEX

Vertex Standard T9021015 5850 руб.

Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Vertex Standard. Длина кабеля: 2,8 метра. Сечение проводника: 12 AWG. Предохранители: флажковые на 15A (на минусовом и плюсовом проводе). Вес: 260 грамм.

Vertex Standard VMDE-200 30602 руб.

ANI и MDC1200 кодер / декодер для носимых радиостанций VERTEX

Vertex Standard VME-100 20865 руб.

ANI и MDC1200 кодер для носимых и автомобильных профессиональных радиостанций VERTEX

Vertex Standard VTP-20 19096.8 руб.

Логический модуль SmarTrunk II для VX-510

Yaesu ATBK-100 16200 руб.

Комплект противовесов к антенне Yaesu ATAS-120

Yaesu CT-39 ... (Артикул: CT-39A) 2160 руб.

Кабель для передачи данных с компьютера для радиостанций Yaesu FT-7800R, FT-7900R, FT-8800R, FT-8900R. Распиновка: pin 1 (коричневый) - Data input (TX Audio). pin 2 (красный) - Data GND. pin 3 (оранжевый) - PTT. pin 4 (желтый) - RX data (9600 bps). pin 5 (зеленый) - RX data (1200 bps). pin 6 (голубой) - Squelch Status.

Yaesu CT-91 ... (Артикул: AAC91X001) 2160 руб.

Микрофонный адаптер для радиостанций YAESU VX-6R VX-7R VX-120 VX-170 VX-177. Входной разъем: одноштырьковый с резьбой для радиостанций Yaesu. Выходной разъем: два гнезда диаметром 3,5 и 2,5 мм.

Yaesu E-DC-21 4055.99 руб.

Кабель питания от прикуривателя для радиостанции VX-2R, VX-3R

Yaesu E-DC-5B ... (Артикул: SDD-13) 4320 руб.

Кабель питания от прикуривателя для радиостанции Yaesu со встроенным фильтром помех. Входное напряжение: 12-16 вольт. Выходное напряжение: 12 вольт. Максимальная нагрузка: 2 А. Центральный контакт: плюс.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Yaesu E-DC-6	1080 руб.
Кабель питания от внешнего источника для радиостанции Yaesu.	
Yaesu FTT-17	2683.2 руб.
Клавиатурный модуль для VX-210	
Yaesu FTT-7	10888.8 руб.
DTMF клавиатура для VX-510	
Yaesu FTT-7D	12152.4 руб.
DTMF клавиатура с функцией декодера для VX-510	
Yaesu SU-1	5640 руб.
Датчик давления и высоты для радиостанций YAESU VX-6R VX-7R	
Yaesu VTP-50	19096.8 руб.
Логический модуль SmartTrunk II	
Гранит КДУ-1	25604.4 руб.
Комплект дистанционного управления для радиостанций Гранит	
Гранит ПУ-23	13848 руб.
Пульт управления для радиостанций «Гранит Р-23», «Гранит Р-25»	
Гранит УС-23	7448.4 руб.
Устройство для подключения дополнительного пульта управления к мобильным радиостанциям серии «Гранит» с гарнитурой	

Всего позиций: 100

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.