



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

### Zebra P100i

139214.4 руб.

Принтер пластиковых карт Zebra P100i односторонней печати с возможностью ручной подачи карт (для выпуска индивидуального дизайна карт поштучно). Принтер с возможностью полноцветной или монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (для карт стандарта EMV®); Кодирование бесконтактных смарт-карт: Mifare®. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Односторонняя сублимационная цветная или монохромная печать в режиме термопереноса; Закрытый приемный лоток на 100 карт; USB интерфейс; ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках; 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт); Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм); Печать одной карты – 6 сек./карта в монохромном режиме. Печать одной карты – 35 сек./карта при печати в полном цвете (YMCKO); Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows; Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811; Ширина/длина карты: ISO CR-80–ISO 7810, 54мм x 86мм; Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм Вес: 4.5кг

### Zebra P110i

154738.79 руб.

Цветной принтер пластиковых карт Zebra P110i односторонней печати. Принтер с возможностью и цветной и монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Также у модели P110i есть счетчик отпечатанных изображений с ленты и предупреждение о расходе ресурса красящей ленты. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Сублимационная цветная печать в режиме термопереноса; Закрытый приемный лоток на 100 карт; USB интерфейс; ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках; 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт); Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм); Печать одной карты – 30 секунд при односторонней печати в полном цвете (YMCKO); Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows; Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811; Ширина/длина карты: ISO CR-80–ISO 7810, 54мм x 86мм; Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм Вес: 4.3кг

### Zebra P110m

139214.4 руб.

Монохромный принтер пластиковых карт Zebra P110m односторонней печати. Принтер с возможностью монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Модель P110m позволит печатать лентами чёрного, красного, зелёного, синего, золотого, серебряного и белого цветами, а не только черно-белые фоновые рисунки. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Односторонняя монохромная печать в режиме термопереноса; Закрытый приемный лоток на 100 карт; USB интерфейс; ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках; 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт); Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм); Печать одной карты – 7,2 сек./карта в монохромном режиме; Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows; Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811; Ширина/длина карты: ISO CR-80–ISO 7810, 54мм x 86мм; Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм Вес: 4.3кг

### Zebra P120i

222014.4 руб.

Двухсторонний цветной принтер пластиковых карт Zebra P120i. Принтер с возможностью цветной и монохромной печати. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Двухсторонняя печать с ручной подачей карт (опция) позволит индивидуально для каждого клиента создать свой дизайн карты. Принтер Zebra P120i может быть оборудован картриджем YMCKOK с дополнительным черным цветом для возможности полноцветной печати с одной стороны и черно-белой печати с другой. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); Программное обеспечение CardStudio (Standard). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Двухсторонняя или односторонняя печать в полном цвете или монохромная печать; Закрытый приемный лоток на 100 карт; USB интерфейс; ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках; 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт); Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм); Печать одной карты за 40 секунд – двухсторонняя печать в полном цвете (YMCKOK). Печать одной карты за 30 секунд – односторонняя печать в полном цвете (YMCKO); Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

EAN-13 и UPC-A Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811 Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм Вес: 4.3кг

#### Zebra P330i

222014.4 руб.

Принтер печати пластиковых карт Zebra P330i с повышенным качеством цветопередачи, для односторонней печати в полном цвете или монохромной печати. Высокопроизводительный принтер для печати полноцветного и монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать каким цветом печатает принтер, сообщить об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. Для печати большого количества карт для P330i разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм) • Кодирование смарт-карт Mifare®/DESFire® (только для карт 0.762мм) • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм) • Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении • Блок подачи карт большой емкости (220 карт) • Печать радиочастотных меток EPCglobal® UHF Gen 2 RFID (ISO-18000-6C) с функцией защиты от наложения частот, режимом DRM и передовой технологией защиты от помех Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Сублимационная цветная или монохромная печать в режиме термопереноса Встроенное устройство подачи карт USB интерфейс ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках Разрешение: 300dpi Скорость печати: 144 карт/час (полноцветная, односторонняя) 692 карт/час (монохромный черный) Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID С магнитной полоской ISO 7811 Смарт-карты – контактные и бесконтактные Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%) Габариты и вес: 462мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота) 7.0кг

#### Zebra P330m

190964.4 руб.

Монохромный принтер печати пластиковых карт Zebra P330m с повышенным качеством цветопередачи для односторонней печати высококачественного монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать за ходом печати, сообщит об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. При печати в монохромном режиме возможно использовать цвета: черный, красный, голубой, зеленый, серебряный, золотистый, белый и стираемый серый. Для печати большого количества карт для P330m разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм) • Кодирование смарт-карт Mifare/DESFire (только для карт 0.762мм) • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм) • Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении • Блок подачи карт большой емкости (220 карт). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Монохромная печать в режиме термопереноса Встроенное устройство подачи карт USB интерфейс ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках Разрешение: 300dpi Скорость печати: 692 карт/час (монохромный черный) Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID С магнитной полоской ISO 7811 Смарт-карты – контактные и бесконтактные Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%) Габариты и вес: 462мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота) 7.0кг

#### Zebra P430i

299638.8 руб.

Принтер печати пластиковых карт Zebra P430i с повышенным качеством цветопередачи, для двусторонней или односторонней печати в полном цвете или монохромной печати. Высокопроизводительный принтер для печати полноцветного и монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать каким цветом печатает принтер, сообщить об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. Для печати большого количества карт для P430i разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм) • Кодирование смарт-карт Mifare/DESFire (только для карт 0.762мм) • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм) • Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении • Блок подачи карт большой емкости (220 карт) • Печать радиочастотных меток EPCglobal® UHF Gen 2 RFID (ISO-18000-6C) с функцией защиты от наложения частот, режимом DRM и передовой технологией защиты от помех. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Двусторонняя или односторонняя сублимационная печать в полном цвете или монохромная печать в режиме термопереноса Встроенное устройство подачи карт USB интерфейс ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках Разрешение: 300dpi Скорость печати: 102 карты в час в полном цвете, двусторонняя печать (YMCKOK) 130 карт в час в полном цвете, односторонняя печать (YMCKO) Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5 EAN-8, EAN-13 и UPC-A Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID С магнитной полоской ISO 7811 Смарт-карты – контактные и бесконтактные Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%) Габариты и вес: 660мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота) 9.1кг

#### Zebra P630i

486252 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Принтер печати пластиковых карт Zebra P630i двухсторонней полноцветной печати и одностороннего ламинирования. Данная модель отличается высочайшим качеством перенесения изображения и может использоваться для печати защищенных водительских прав, различных пропусков и карт идентификации личности.

Возможна комплектация опциями: • Использование идентификационной карты или ключа позволяющего предупредить несанкционированное использование принтера • Кодирование магнитной полосы – три дорожки (только для карт 0.762мм, HiCo) • Контактная станция считывания смарт-карт • Кодировщик/считывающее устройство контактных смарт-карт ISO 7816 • Встроенный адаптер Ethernet для подключения к сети • Сканер для линейного штрих кода Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Режим печати полноцветный сублимационный или монохромный термотрансферныйРазрешение 300dpiПечать 120 карт в час – двусторонняя печать и односторонняя ламинацияИнтерфейс подключения USB 1.1 (USB 2.0 совместим)Характеристики карт: • ширина/длина карты ISO CR-80 – ISO 7810 (54мм x 86мм) • Магнитная полоска HiCo – ISO 7811 • Контактная смарт-карта – совместимая с ISO 7816 • Бесконтактная смарт-карта – Mifare®/DESFire® • Толщина карты: от 0.6858мм до 0.8382ммРазмеры и вес: 699мм (ширина) x 246мм (глубина) x 292мм (Высота) Вес: 15.9кг

#### Zebra P640i

561132 руб.

Принтер печати пластиковых карт Zebra P640i двухсторонней полноцветной печати и двухстороннего ламинирования. Данная модель отличается высочайшим качеством перенесения изображения и может использоваться для печати защищенных водительских прав, различных пропусков и карт идентификации личности.

Возможна комплектация опциями: • Использование идентификационной карты или ключа позволяющего предупредить несанкционированное использование принтера • Кодирование магнитной полосы – три дорожки (только для карт 0.762мм, HiCo) • Контактная станция считывания смарт-карт • Кодировщик/считывающее устройство контактных смарт-карт ISO 7816 • Встроенный адаптер Ethernet для подключения к сети • Сканер для линейного штрих кода Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Режим печати полноцветный сублимационный или монохромный термотрансферныйРазрешение 300dpiПечать 120 карт в час – двусторонняя печать и односторонняя ламинацияИнтерфейс подключения USB 1.1 (USB 2.0 совместим)Характеристики карт: ширина/длина карты ISO CR-80 – ISO 7810 (54мм x 86мм) Магнитная полоска HiCo – ISO 7811 Контактная смарт-карта – совместимая с ISO 7816 Бесконтактная смарт-карта – Mifare®/DESFire® Толщина карты: от 0.6858мм до 0.8382ммРазмеры и вес: 699мм (ширина) x 246мм (глубина) x 292мм (Высота) Вес: 15.9кг

#### Zebra ZXP Series 1

121702.8 руб.

Принтер печати пластиковых карт Zebra ZXP Series 1 может осуществлять печать в полном цвете или в монохромном режиме. Принтер ZXP Series 1 идеально подходит для небольших объемов печати. Предназначен для небольших организаций и компаний, которым необходимо собственная печать пластиковых карт, и не желающих обращаться в стороннюю организацию. Минимум технического обслуживания и обучения для работы с принтером, несомненный плюс, с оборудованием может работать любой сотрудник не владеющий специальными навыками. Компактные размеры, прочный корпус продлят жизнь принтера в офисной круговерти. Принтер рассчитан на работу с красящими лентами Load-N-Go – это быстроменяемые и многофункциональные красящие ленты Zebra. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Односторонняя печатьПечать в полном цвете или в монохромном режимеТип печати: Сублимационная термотрансферная прямая печать картСкорость печати: • 500 карт/час, односторонняя монохромная печать; • 120 карт/час, односторонняя печать в палитре YMCK0Печать от края до края на стандартных картах CR-80Интерфейс USB 2.0ЖК-дисплей управления на 16 символовРазрешение печати 11.8 точек/ммЗакрытый загрузочный лоток на 100 карт (0.762 мм)Опции: • Кодировщик магнитных полос – ISO 7811 (новое и повторное кодирование, дорожки кодирования 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность, направление "полоса снизу", только карты толщиной 0.762 мм; • 10/100 Ethernet; • Чистящие валики CardSense для загрузки по одной картеРазмеры и вес (стандартная модель): • Высота: 236 мм; • Ширина: 200 мм; • Глубина: 368 мм; • Вес: 5.3 кг

#### Zebra ZXP Series 3

146850 руб.

Принтер печати пластиковых карт Zebra ZXP Series 3 одно или двухсторонней полноцветной или монохромной печати. Небольшого размера принтер удовлетворит всем запросам печати пластиковых карт, так как несет все необходимые функции: одно- или двухсторонняя полноцветная и монохромная печать; кодирование магнитной полосы; работа с контактными смарт-картами; работа с бесконтактными картами Mifare® и также станция кодирования контактных смарт-карт. ЖК-дисплей на 16 символов покажет информацию о статусе печати, ошибке и пр. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. Технические характеристики: Сублимационная термотрансферная прямая одно- или двухсторонняя печать в полном цвете или в монохромном режимеИнтерфейс подключения: USB V2.0 – в стандарте (кабель в комплекте)Разрешение печати – 11.8 точек/ммЗакрытый подающий лоток на 100 карт (0.762 мм)Скорость печати: • 750 карт/час, монохромная односторонняя печать • 180 карт/час, цветная палитра YMCKO • 140 карт/час, цветная палитра YMCKOKЖК-дисплей на 16 символовШтрих коды и шрифты: • Code 39, Code 128 с дополнительными комплектами В/С с/без контрольной цифры • EAN 8 и EAN 13 • Interleaved 2-of-5 • UPC-A • С использованием драйверов Windows могут распечатываться двухмерные штрих коды PDF417 2D и другие символыПараметры карт: • толщина карты: 0.762мм • размеры карты: формат CR-80 ISO 7810, тип ID-1, 54 x 86мм • контактные смарт-карты – ISO 7816-1, 2, 3, 4 • бесконтактные смарт-карты – MIFARE ISO 14443 A/BРазмеры и вес: • 201мм (Ширина) x 236мм (Высота) x 368мм (Глубина) • Вес 5.53кг

#### Zebra ZXP Series 7

239054.4 руб.

Zebra ZXP Series 7 высокоскоростной и надежный принтер пластиковых карт для печати карт фотографического качества в больших объемах. Принтеры ZXP Series 7 способны удовлетворить самых взыскательных клиентов, которым важна гарантия надежности и высокого качества пластиковых ID-карт. Среди них, например, государственные и образовательные учреждения, предприятия, а также сервисные организации. Благодаря цветной маркировке компонентов



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

принтера и простым командам на ЖК-дисплее любой пользователь сможет без труда осуществлять печать карт на принтере ZXP Series 7. Принтер поддерживает различные кодировки и стандарты подключения, а также способен осуществлять одно- и двустороннее ламинирование для гарантии надежности и долговечности карточек. Совмещение ZXP Series 7 с программой Zebra Virtual Print Ware Suite позволит оптимизировать установку нескольких принтеров линейки ZXP, а также установить режим удаленного управления. Единновременно принтер способен обрабатывать до трёх заданий на печать (одновременное кодирование, печать и ламинирование). Применение новых принтеров ZXP Series 7: - Управление – надежная идентификация, контроль доступа для работников и подрядчиков; - Образование – печать ID-карт для студентов и преподавателей, запись данных (привилегии, запись процессов на расходном счете, доступ, библиотека, службы здоровья); - Услуги – ID-карты для студентов, карты лояльности, подарочные карты, ID-карты для пациентов и сотрудников; - Предприятия – ID-карты для сотрудников и контроль доступа; - Ритейл и гостиничный бизнес – карты лояльности, карты членов, подарочные карты. Глубина цвета печати достигается за счёт применения технологий фотопечати, что в свою очередь позволяет распечатывать карты с изображениями фотографического качества. Технические характеристики: Одно- в и двусторонняя печатьЦветная или монохромная сублимационная термотрансферная печатьФотографическое качество печатиРазрешение печати – 11.8 точек/ммИнтерфейсы подключения – USB 2.0; Ethernet 10/100; Беспроводной интерфейс 802.11b/g (опция).Память – 64Мб в стандартеЖК-дисплей оператора на 21 символ; 6 строк с конфигурируемыми программными кнопками.Монохромная печать 1.375 карт/час (односторонняя); 555 карт/час (двусторонняя).Односторонняя печать 300 карт/час в полном цвете YMCKOДвусторонняя печать 225 карт/час в полном цвете YMCKOKХарактеристики карт: • Размер карт: CR-80, формат ISO 7810, тип ID-1; • Толщина карт: 0.25–1.27мм; • Материал карты: ПВХ и композитный, карты из материалов ABS, PET, PET-G, PET-F, PETiX, и композитный Teslin®; • Технологические карты: контактные и бесконтактные смарт-карты; • Специализированные карты: с клеящей поверхностью, прозрачные (блокирующие ИК лучи), панель для подписи и карты с биркой для ключа.Опции: FIPS 201-совместимый одно- и двусторонний ламинатор; • Запираемые на замок корпус принтера и загрузочные лотки; • Программы расширенной гарантии; • Приёмный лоток на 250 карт (0.75 мм); • Беспроводной интерфейс 802.11b/g; • Сканер линейных штрихкодов (635нм, 1Мвт максимум, лазер 2 класса, IEC-60825.1-2001-08).Кодирование – опции и характеристики: • Кодировщик магнитной полосы – AAMVA и ISO 7811 (новые и предварительно закодированные, дорожки 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность); • Станция контактной кодировки смарт-карт ISO 7816 для внешних контактных кодировщиков третьих поставщиков; • Объединённый бесконтактный кодировщик MIFARE® ISO 14443 A & B (13.56МГц) и контактный кодировщик ISO 7816 с сертификацией EMV® уровня 1; совместимость с PC/SC (поддержка через USB и Ethernet); • RFID-кодировщик UHF Gen 2.Размеры и вес: • Высота: 306мм; • Ширина (только принтер): 699мм; • Глубина: 277мм; • Вес: 12.2 кг.

Всего позиций: 12

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.