



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

| | |
|--|------------|
| AQQU 12ML100 ... (Артикул: AQ-12ML100) | 34080 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 215 x 330 x 171 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 220 мм. Вес: 32 кг. Срок службы: 10 лет. | |
| AQQU 12ML45 ... (Артикул: AQ-12ML45) | 16320 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. Напряжение: 12 В. Емкость: 45 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 170 мм. Вес: 14,6 кг. Срок службы: 10 лет. | |
| AQQU 12ML55 ... (Артикул: AQ-12ML55) | 19680 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 205 x 239 x 132 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 210 мм. Вес: 17,3 кг. Срок службы: 10 лет. | |
| AQQU 12ML75 ... (Артикул: AQ-12ML75) | 24840 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 206 x 258 x 166 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 215 мм. Вес: 23,5 кг. Срок службы: 10 лет. | |
| AQQU MP12120 ... (Артикул: AQ-MP12120) | 3960 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98 мм. Клеммы: F2. Высота с клеммами: 101 мм. Вес: 3,67 кг. Срок службы: 5 лет. | |
| AQQU MP12170 ... (Артикул: AQ-MP12170) | 6120 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 17 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 77 мм. Клеммы: F13. Высота с клеммами: 167 мм. Вес: 5,5 кг. Срок службы: 5 лет. | |
| AQQU MP1245 ... (Артикул: AQ-MP1245) | 1920 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 101 x 90 x 70 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 107 мм. Вес: 1,72 кг. Срок службы: 5 лет. | |
| AQQU MP1270 ... (Артикул: AQ-MP1270) | 2400 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 7 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 93 x 151 x 65 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 101 мм. Вес: 2,2 кг. Срок службы: 5 лет. | |
| AQQU MP1280 ... (Артикул: AQ-MP1280) | 2640 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 8 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 100 мм. Вес: 2,32 кг. Срок службы: 5 лет. | |
| CSB GP 121000 | 34800 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 217 x 343 x 170 мм. Вес 31,2 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 121050 | 34800 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 105 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 511 x 175 мм. Вес 35,0 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 12120 | 5040 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98 мм. Вес 4,1 кг. Срок службы 3-5 лет. | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|--|------------|
| CSB GP 12170 | 6300 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 17 А*ч Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76 мм Вес 6,1 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 12260 | 10560 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч Размер (В x Д x Ш): 125 x 175 x 166 мм Вес 9,4 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 12340 | 13800 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 34 А*ч Размер (В x Д x Ш): 155 x 196 x 130 мм Вес 11,33 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 12400 | 15480 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч Размер (В x Д x Ш): 171 x 196 x 165 мм Вес 15,0 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 1245 | 3120 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 4,5 А*ч Размер (В x Д x Ш): 102 x 93 x 70 мм Вес 1,8 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 12650 | 24960 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 65 А*ч Размер (В x Д x Ш): 175 x 350 x 166 мм Вес 22,0 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 1272 | 2880 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65 мм Вес 2,6 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 6120 | 2640 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 12 А*ч Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 50 мм Вес 1,9 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 645 | 1260 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 4,5 А*ч Размер (В x Д x Ш): 102 x 70 x 48 мм Вес 0,8 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GP 672 | 2400 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 7,2 А*ч Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 34 мм Вес 1,2 кг. Срок службы 3-5 лет. | |
| CSB GPL 121000 | 42000 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч Размер (В x Д x Ш): 214 x 342 x 172 мм Вес 35,0 кг. Срок службы 10 лет. | |
| CSB GPL 12120 | 5796 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98 мм Вес 4,1 кг. Срок службы 10 лет. | |
| CSB GPL 12260 | 12360 руб. |
| Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч Размер (В x Д x Ш): 125 x 175 x 166 мм Вес 9,2 кг. Срок службы 10 лет. | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

CSB GPL 12400 18960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165 мм. Вес 14,5 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12520 27480 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 52 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 210 x 228 x 138 мм. Вес 17,9 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 1272 3660 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65 мм. Вес 2,6 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12750 31560 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 211 x 261 x 168 мм. Вес 26,0 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12880 36840 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 88 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 211 x 306 x 172 мм. Вес 30,0 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 672 3228 руб.

6В - 7,2 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Увеличенный срок службы (более 10 лет).

CSB TPL 121000 41400 руб.

12В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121250 51960 руб.

12В - 125 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121350 54840 руб.

12В - 135 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121500 61080 руб.

12В - 150 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121600 65040 руб.

12В - 160 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

FIAMM 12 FLB 100 По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 100. Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 166 x 175. Вес: 9,35 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 150 По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 150. Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165. Вес: 14 кг. Срок службы: 10 лет.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

FIAMM 12 FLB 200

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 200 Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 229 x 138. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 250

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 250 Напряжение: 12 В. Емкость: 70 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 195 x 272 x 166. Вес: 23,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 300

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 300 Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 219 x 261 x 174. Вес: 27 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 350

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 FLB 350 Напряжение: 12 В. Емкость: 90 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 219 x 302 x 174. Вес: 31 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SLA 25

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 SLA 25 Напряжение: 12 В. Емкость: 25 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 166 x 218 x 129. Вес: 11 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SLA 30

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 SLA 30 Напряжение: 12 В. Емкость: 30 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 190 x 218 x 129. Вес: 14 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SLA 50

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 SLA 50 Напряжение: 12 В. Емкость: 50 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 202 x 288 x 173. Вес: 21 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SLA 75

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 SLA 75 Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 228 x 360 x 164. Вес: 29 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SP 26

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 26 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики аккумулятора 12 SP 26 Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 166 x 125 x 175 мм. Вес: 9 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 33

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 33 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики аккумулятора 12 SP 33 Напряжение: 12 В. Емкость: 33 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 198 x 168 x 130 мм. Вес: 12 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 40

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 40 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики аккумулятора 12 SP 40 Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 198 x 170 x 165 мм. Вес: 14,2 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 55

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 55 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

характеристики аккумулятора 12 SP 55 Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 229 x 212 x 138 мм. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 70

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 70 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики аккумулятора 12 SP 70 Напряжение: 12 В. Емкость: 70 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 272 x 194 x 166 мм. Вес: 23,3 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 80

По запросу

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 SP 80 не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики аккумулятора 12 SP 80 Напряжение: 12 В. Емкость: 80 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 260 x 213 x 168 мм. Вес: 26,8 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 UMTB 105

По запросу

Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 105 имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к установке, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора FIAMM 12 UMTB 105. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 105 Напряжение: 12 В. Емкость: 105 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 558 x 230 x 126 мм. Вес: 41 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 130

По запросу

Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 130 имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к установке, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора FIAMM 12 UMTB 130. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 130 Напряжение: 12 В. Емкость: 130 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 558 x 270 x 126 мм. Вес: 50 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 60

По запросу

Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 60 имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к установке, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора FIAMM 12 UMTB 60. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 60 Напряжение: 12 В. Емкость: 60 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 280 x 260 x 105 мм. Вес: 20 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 92

По запросу

Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 92 имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к установке, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора FIAMM 12 UMTB 92. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 92 Напряжение: 12 В. Емкость: 90 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 395 x 275 x 108 мм. Вес: 34 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM FG 10121

1200 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10121 Напряжение: 6 В. Емкость: 1,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 52 x 97 x 24,5. Вес: 0,315 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10301

1140 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10301 Напряжение: 6 В. Емкость: 3 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 134 x 34. Вес: 0,715 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10381

1320 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10381 Напряжение: 6 В. Емкость: 3,8 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 118 x 66 x 33. Вес: 0,72 кг. Срок службы: 5 лет.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

FIAMM FG 10451 960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10451 Напряжение: 6 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 100 x 70 x 47. Вес: 0,725 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10501 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10501 Напряжение: 6 В. Емкость: 5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 100 x 70 x 47. Вес: 0,82 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10721 1560 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 10721 Напряжение: 6 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 34. Вес: 1,225 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 11201 2280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 11201 Напряжение: 6 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 50. Вес: 1,90 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20271 3132 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 20271 Напряжение: 12 В. Емкость: 2,7 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x 79 x 55,5. Вес: 1,18 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20341 1896 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 20341 Напряжение: 12 В. Емкость: 3,4 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 134 x 67. Вес: 1,41 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20451 1992 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 20451 Напряжение: 12 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x 90 x 70. Вес: 1,58 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20721 2580 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 20721 Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 151 x 65. Вес: 2,45 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 21202 4440 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 21202 Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98. Вес: 3,75 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 21803 6360 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 21803 Напряжение: 12 В. Емкость: 18 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76. Вес: 5,9 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 22703 9840 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 22703 Напряжение: 12 В. Емкость: 27 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 166 x 175. Вес: 8,5 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 24204 14280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 24204 Напряжение: 12 В. Емкость: 42 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 196 x 163. Вес: 13,8 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 25507 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 25507 Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 229 x 138. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 5 лет.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

FIAMM FG 26505 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 26505 Напряжение: 12 В. Емкость: 65 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 190 x 271 x 166. Вес: 23,2 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 27004 23280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 27004 Напряжение: 12 В. Емкость: 70 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 350 x 166. Вес: 22,60 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 28009 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 28009 Напряжение: 12 В. Емкость: 80 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 260 x 169. Вес: 27,2 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2A007 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 2A007 Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 214 x 329 x 172. Вес: 32,8 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2C007 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 2C007 Напряжение: 12 В. Емкость: 120 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 215 x 407 x 173. Вес: 38,0 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2F009 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 2F009 Напряжение: 12 В. Емкость: 150 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 231 x 485 x 170. Вес: 46,80 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2M009 По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FG 2M009 Напряжение: 12 В. Емкость: 200 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 204 x 520 x 260. Вес: 68 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGC 23505 14160 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGC 23505 Напряжение: 12 В. Емкость: 35 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 169 x 196 x 2132. Вес: 12,7 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGH 21803 ... (Артикул: 12 FGH 65) 7800 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGH 21803 Напряжение: 12 В. Емкость: 18 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76. Вес: 6,4 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGHL 20722 ... (Артикул: 12 FGHL 28) 3360 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGHL 20722 Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65. Вес: 2,7 кг. Срок службы: 9 лет.

FIAMM FGHL 20902 ... (Артикул: 12 FGHL 34) 3720 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGHL 20902 Напряжение: 12 В. Емкость: 9 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65. Вес: 2,9 кг. Срок службы: 9 лет.

FIAMM FGHL 21102 ... (Артикул: 12 FGHL 48) 5640 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGHL 21102 Напряжение: 12 В. Емкость: 11 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98. Вес: 4,3 кг. Срок службы: 9 лет.

YUASA NP 38-12i 24240 руб.

12В - 38 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|---|--------------|
| YUASA NP 65-12i | 40080 руб. |
| 12В - 65 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP 7-6 | 2252.4 руб. |
| 6В - 7 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP1.2-12 | 2041.2 руб. |
| 12В - 1,2 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP12-12 | 7680 руб. |
| 12В - 12 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP12-6 | 2252.4 руб. |
| 6В - 12 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP17-12i | 11160 руб. |
| 12В - 18 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP24-12I | 15600 руб. |
| 12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP4-12 | 2612.4 руб. |
| 12В - 4 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP4-6 | 1958.4 руб. |
| 6В - 4 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP7-12 | 4200 руб. |
| 12В - 7 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Размеры внешние: 94 x 151 x 65 мм Вес: 2,58 кг Срок службы: 6 лет | |
| YUASA NPC 17-12 | 9346.79 руб. |
| 12В - 17 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Количество циклов заряда-разряда, при глубине разряда 75%, увеличено до 500. | |
| YUASA NPC 24-12 | 9666 руб. |
| 12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Количество циклов заряда-разряда, при глубине разряда 75%, увеличено до 500. | |
| YUASA NPL 100-12 | 61200 руб. |
| 12В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |
| YUASA NPL 130-6 | 27943.2 руб. |
| 6В - 130 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |
| YUASA NPL 24-12i | 19200 руб. |
| 12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |
| YUASA NPL 38-12i | 26160 руб. |
| 12В - 38 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

| | |
|--|---------------|
| YUASA NPL 65-12i | 42000 руб. |
| 12В - 65 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |
| YUASA NPL 78-12 ... (Артикул: NPL 78-12IFR) | 49440 руб. |
| 12В - 78 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет. | |
| YUASA UXL 110-6 | 31690.79 руб. |
| 6В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 1100-2 | 115210.8 руб. |
| 2В - 1000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 1550-2 | 190323.6 руб. |
| 2В - 1500 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 165-2 | 21208.8 руб. |
| 2В - 160 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 220-2 | 21939.6 руб. |
| 2В - 200 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 2200-2 | 209102.4 руб. |
| 2В - 2000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 33-12 | 28278 руб. |
| 12В - 30 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 330-2 | 34126.79 руб. |
| 2В - 300 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 3300-2 | 301930.8 руб. |
| 2В - 3000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 44-12 | 33152.39 руб. |
| 12В - 40 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 55-12 | 37053.6 руб. |
| 12В - 50 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 550-2 | 56068.8 руб. |
| 2В - 500 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 66-6 | 22425.6 руб. |
| 6В - 60 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 88-6 | 27302.4 руб. |
| 6В - 80 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |

Всего позиций: 117



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.